



Sonoscape E3

Échographe portable couleur



Sonoscape E3

Échographe dernière génération tous dopplers



■ Un diagnostic précis grâce à de nombreuses fonctionnalités :

- Modes B et M
- Dopplers couleur, puissance et continu
- Mode M anatomique
- Imagerie compound
- Imagerie panoramique
- Imagerie trapézoïdale (avec sonde linéaire)
- Imagerie harmonique inversée
- Optimisation automatique en mode B, M, doppler pulsé et Doppler continu
- Réglage du gain et du spectre doppler en une seule touche

■ Une imagerie de qualité

- THI
- PHI
- μ-scan
- Suppression du bruit (Speckle reduction)
- Renforcement des contours

Dimensions : 38 x 35 x 11 cm

Poids : 6,5 kg



■ Une solution complète de gestion de base de données des patients :

- Logiciel DICOM 3.0
- Disque dur de 500 GO
- Station de travail intégrée pour l'exportation, le stockage, l'archivage, l'impression des images et rapports d'examen

■ Un design ergonomique :

- Échographe silencieux
- Moniteur haute définition 15,6'' anti-reflet et inclinable
- Clavier rétro-éclairé
- Batterie rechargeable intégrée (jusqu'à 1h30 d'autonomie)
- 2 ports USB
- HDMI
- S-Vidéo
- Éthernet (WiFi disponible en option)

 **Mano Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com

Sonoscape E3



Connecteur 2 sondes ►

Batterie rechargeable intégrée
(jusqu'à 1h30 d'autonomie) ►




◀ Moniteur HD 15,6" anti-reflet et inclinable

◀ Démarrage rapide (<20 sec)

◀ Clavier rétro-éclairé

Sondes (128 éléments) ▲
Micro-convexe 4-13 MHz / R14 mm
Linéaire 4-16 MHz / FOV46 mm
Phased array 2-9 MHz (cardiologie)
Convexe 1-7 MHz / R50 mm

▲ Kart (option) réglable en hauteur



Sonoscape E3

Interface :

Moniteur haute définition 15,6''
Moniteur anti-reflet et inclinable
Clavier rétro-éclairé
3 connecteurs sondes

Modes d'imagerie :

Mode B
Mode M
Mode THI
Mode PHI
Doppleur couleur
Doppler continu
Doppler puissance
Doppler pulsé
Mode M anatomique
Imagerie panoramique
Imagerie compound
Imagerie trapézoïdale (avec sonde linéaire)

Gestion de données des patients :

Rapport et archivage des images par examen
Prévisualisation des images 1 par 1 ou 2 par 2
Sélection, suppression, impression et envoi des images au format DICOM
Formart d'exportation : BMP, JPG, TIF, AVI, PDF et HTML

Sondes disponibles :

Micro-convexe 4-13 MHz / R14 mm
Linéaire 4-16 MHz / FOV46 mm
Phased array 2-9 MHz (cardiologie)
Convexe 1-7 MHz / R50 mm

Réglages :

Annotations à l'écran
8 niveaux de TGC
Gain dynamique
Renforcement des contours
Persistance
Densité de lignes
Niveaux de gris
Saturation
Couleur de référence
Zoom
Personnalisation des presets
Profondeur, angle et largeur
Rotation image à 0°, 90°, 180° et 270°
Orientation image Droite / Gauche et Horizontal / Vertical

Connectique :

2 ports USB
HDMI
S-Vidéo

Alimentation :

100-240 V / 50-60 Hz

Dimensions et Poids:

38 x 35 x 11 cm - 6,5 kg (sans kart)

Options :

Kart
WiFi



Nos échographes sont éligibles
au programme

MAD/ by
Mano Médical

- Garantie **totale** sans franchise ni vetusté
- **Pas** d'investissement
- **Zéro** immobilisation
- Une gestion **optimale** de vos coûts par acte

Contactez-nous
pour une étude personnalisée au **02 96 85 86 76.**

 **Mano
Médical**
Medical equipment for veterinarians

22 rue Charles de Gaulle
22100 Lanvallay - France
Tél. +33 (0)2 96 85 86 76

contact@manomedical.com

www.manomedical.com