



Atlan® & bien plus encore

Dräger propose une large gamme d'options logicielles et matérielles pour les dispositifs Atlan® A300 et A350.

Soumis à des tests de compatibilité, nos accessoires et consommables simplifient votre flux de travail et vos tâches quotidiennes. Ils constituent une partie importante de la gamme de produits Atlan®. En offrant des solutions système, Dräger se concentre sur l'amélioration de la sécurité du patient et la réduction des coûts d'exploitation.

Veuillez contacter votre représentant Dräger local pour de plus amples informations.

Les appareils et accessoires ne sont pas tous disponibles dans le monde entier.

D-928-2019



D-1829-2019



D-3389-2019



SOMMAIRE

1. UNITÉ DE BASE	04	8. CONSOMMABLES POUR LA GESTION DES GAZ ET DU DÉBIT	23
1.1 Chariot	04	8.1 Mesure des gaz avec XGM	23
1.2 Accessoires de monitoring	04	8.2 Mesure des gaz avec FOXXS	23
2. OPTIONS LOGICIELLES	06	8.3 Mesure du débit	24
3. STOCKAGE ET MONTAGE	07	9. ABSORPTION DU CO₂ (CHAUX SODÉE)	25
3.1 Stockage	07	9.1 Réutilisable	25
3.2 Montage	07	9.2 Usage unique	26
4. SYSTÈME PATIENT ET VENTILATION	09	10. ACCESSOIRES DE VENTILATION	27
4.1 Ventilateur	09	10.1 Circuits patient	27
4.2 Système patient interne	09	10.1.1 Circuits patient à usage unique	27
4.3 Système patient externe	10	– pour patients adultes	27
5. ASPIRATION ENDOTRACHÉALE	12	– pour patients pédiatriques	34
5.1 Unité de commande (aspiration)	12	– pour nouveau-nés	37
5.2 Accessoires (aspiration)	13	10.1.2 Circuits patient réutilisables	39
6. ÉVAPORATEURS	18	– pour patients adultes et pédiatriques	39
6.1 Vapor 2000	18	– pour nouveau-nés	41
6.2 Vapor 3000	18	– Accessoires	42
6.3 Accessoires pour évaporateurs	18	10.1.3 Ballons de ventilation	43
7. ALIMENTATION	19	10.2 Filtres pour systèmes patients et HME*	44
7.1 Alimentation en gaz centralisée	19	10.3. Fixations pour cathéters et raccords pour voies aériennes	48
7.2 SGA	20	CombiStar	49
7.3 Sorties de gaz supplémentaires	22	10.4 Masques respiratoires	51
7.4 Alimentation électrique	22	Masques respiratoires, usage unique	51
		Masques respiratoires, réutilisable	54
		10.5 Set2go	56
		10.6 Appareil de réanimation	57

*HME = ECH, échangeur de chaleur et d'humidité.

UNITÉ DE BASE

1. UNITÉ DE BASE

1.1 CHARIOT

A	CASTrGARD accessoire de protection des roues (petit), jeu de 4	M36049
	Les chasse-câbles CASTrGARD sont conçus pour protéger les câbles des roues de l'appareil. Diamètre interne : 145 mm.	

1.2 ACCESSOIRES DE MONITORAGE

B	Câble MEDIBUS® , 2 m	MK09269
	Câble MEDIBUS® , 3 m	MK09270
	Kit MEDIBUS.X®	MK09027
	Inclut un dongle Medibus.X préconfiguré, un câble série entre le cockpit et le dongle.	

ACCESSOIRES DE MONITORAGE COMPLÉMENTAIRES

C	Crochet pour M540	MS26297
	Rail avec supports de câbles, pour fixation sur bras articulé avec adaptateur VESA, 300 mm	8609880
	Support d'écran pour capot supérieur, avec colonne de 230 mm, adaptateur VESA, inclinable	8609600
	Rail avec supports de câbles, pour fixation sur bras articulé avec adaptateur coulissant, 300 mm	8609882
	Support d'écran pour capot supérieur, rotatif et inclinable, adaptateur coulissant	8609602
	Capot supérieur avec barre de montage, 25 mm de diamètre	8621051
	Capot supérieur avec rail profilé, 350 mm	8609866
	Support pour unité d'alimentation électrique IACS ou IDS, à fixer sur le rail profilé	8609868
	Support pour unité d'alimentation électrique IACS, à fixer à l'arrière du dispositif	8621006
	Capuchon pour rail profilé	8609235

*"CASTrGARD" est une marque commerciale d'Innovative Research Labs, Inc.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.



UNITÉ DE BASE

BRAS ARTICULÉS

- A** Bras articulé Infinity® ACS, pour le positionnement et la fixation des tuyaux respiratoires ; se met en place sans mouvement de la main grâce à un dispositif de fixation breveté ; longueur 1 080 mm, charge max. 0,5 kg, comprend les colliers : MP00693 (1×), 8417396 (2×) MP00690



OPTIONS LOGICIELLES

2. OPTIONS LOGICIELLES

Ventilation avec aide inspiratoire	8621281
AutoFlow®	8621282
Tendances avancées	8621285
Monitoring de ventilation avancé	8621286
Monitoring des gaz avancé	8621283
Monitoring des gaz avancé, États-Unis	8621284
Support néonatal avancé	8621287
Vues Expert	8621288
Intégration SDC	8621289

STOCKAGE ET MONTAGE

3. STOCKAGE ET MONTAGE

3.1 STOCKAGE

Contrepoids pour augmenter le poids total maximum lors du montage des moniteurs et accessoires, uniquement pour la version compacte

8621158

A Insert pour tiroir, 4 compartiments

8609735

Rallonge de surface de travail, rétractable

8621330

Étagère de rangement, latérale, fixe, pour montage sur rail profilé

8609679

Étagère de rangement, latérale, rotative, pour montage sur rail profilé

MK08493

3.2 MONTAGE

ALIMENTATION EN GAZ

B Support de bouteille de gaz pour 2 bouteilles

8609647

Support de bouteille de gaz pour troisième bouteille

8609717

Clé avec support

8621198


ÉVAPORATEURS

C Support d'évaporateur pour rail GCX (1 évaporateur)

8609872

D Support d'évaporateur Selectatec pour rail GCX (2 évaporateurs), uniquement pour la version grand format

8607178



STOCKAGE ET MONTAGE

POTENCE À PERFUSION

A	Potence à perfusion, 25 mm de diamètre	MK08876
	Support 100 mm, pour potence à perfusion de 25 mm de diamètre	8609874
	Bras support 300 mm, pour potence à perfusion de 25 mm de diamètre	G37927

SUPPORT DE TUYAU


	Support pour tuyau du ballon de ventilation	8621239
B	Crochet pour rail standard	2M85446
C	Support tuyau d'aspiration pour fixation sur rail standard	2M85239
	Support de tuyau d'aspiration, États-Unis	8621238

PANIER

D	Panier porte-sondes 150, 15 × 20 × 10 cm, par ex. pour gants usage unique	M26146
D	Panier porte-sondes 300, 15 × 28 × 10 cm, par ex. pour cathéters 300 mm	M26145
D	Panier porte-sondes 600, 15 × 48 × 10 cm, par ex., pour cathéters 600 mm	M25121

AUTRES SUPPORTS ET POIGNÉES

E	Poignée en option	MK08971
F	Rail, 200 mm, pivotant, pour montage sur rail profilé	4118453



SYSTÈME PATIENT ET VENTILATION

4. SYSTÈME PATIENT ET VENTILATION

4.1 VENTILATEUR

A	Membrane de piston	2600650
----------	---------------------------	----------------



4.2 SYSTÈME PATIENT INTERNE

SYSTÈME PATIENT

	Circuit patient, complet	8621397
--	---------------------------------	----------------

	Circuit patient, complet, avec support Infinity® ID	8621398
--	--	----------------



DOUILLE DE RACCORDEMENT POUR BALLON MANUEL

B	Coude pour circuit patient	MK09089
----------	-----------------------------------	----------------

C	Coude pour circuit patient, Australie	MK09090
----------	--	----------------

D	Bras pour ballon manuel, flexible	8605088
----------	--	----------------



ABSORBEUR À USAGE UNIQUE

E	Adaptateur d'absorbeur CLIC, pour stations d'anesthésie Dräger	MX50090
----------	---	----------------

	Plaque de nettoyage pour adaptateur CLIC	MX50081
--	---	----------------



ABSORBEUR RÉUTILISABLE

F	Bac d'absorbeur	M33719
----------	------------------------	---------------

	Bac d'absorbeur avec insert	8607886
--	------------------------------------	----------------

	Insert pour bac d'absorbeur	M33720
--	------------------------------------	---------------

G	Filtre antipoussières pour bac d'absorbeur	MX50115
----------	---	----------------



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

SYSTÈME PATIENT ET VENTILATION

4.3 SYSTÈME PATIENT EXTERNE



CIRCUIT PATIENT SEMI-OUVERT

Adaptateur de SGA pour système Medec Waters **MP36086**

OXYGÉNOTHÉRAPIE

Débitmètre d'O₂ externe, standard, ISO **2607719**

- A Masque à oxygène O2Star™ Haute Concentration avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, S, 50 unités** **MP01930**
- B Masque à oxygène O2Star™ Haute Concentration avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, M/L, 50 unités** **MP01920**
- C Masque à oxygène Moyenne Concentration O2Star™ avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, S, 50 unités** **MP01931**
- D Masque à oxygène Moyenne Concentration O2Star™ avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, M/L, 50 unités** **MP01921**



SYSTÈME PATIENT ET VENTILATION

DÉTENDEUR

A	Tuyau de raccordement NIST-NIST, 1,2 m	M36053
	Tuyau de raccordement O₂ NIST, 1 m, neutre	M32671
B	Rail pour profil GCX (100 mm)	4118555



ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

5. ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

5.1 UNITÉ DE COMMANDE (ASPIRATION)

	Dispositif d'aspiration bronchique, type extracteur (AIR), raccord NIST	MP00688
A	Dispositif d'aspiration bronchique, type vide, raccord DISS	MP00686
	Dispositif d'aspiration bronchique, type vide, raccord DISS pour le Canada	MP00687
	Dispositif d'aspiration bronchique, type vide, raccord NIST	MP00689
	Support pour système d'aspiration par extraction	8609642
	Support pour système d'aspiration par vide	8609643
	Système d'aspiration par vide, avec rail profilé et support de tuyau, États-Unis	4118454
Des tuyaux d'alimentation sont nécessaires pour le raccordement à un dispositif d'aspiration.		
B	Tuyaux d'alimentation Dräger, sélectionnables selon le numéro de configuration adjacent	8601697
	La conception, le codage couleur et le filetage de connexion de tous les tuyaux d'alimentation Dräger sont conformes à la réglementation des pays indiqués.	



ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

5.2 ACCESSOIRES (ASPIRATION)

A Filtre bactérien, usage unique, 20 unités MK00514

Le filtre bactérien protège les appareils d'aspiration contre la contamination et ce, en toute fiabilité.

Caractéristiques techniques :

Rétention bactérienne : 99,999 %*
 Rétention virale : 99,999 %*
 Matériau : Acrylique
 Durée maximum d'utilisation : 7 jours
 Méthode de filtration : Hydrophobe (HEPA)*

*Selon la norme EN 1822-1:1998 Filtre de particules en suspension (HEPA et ULPA)



B Adaptateur pour système d'aspiration par vide, DISS vers NIST M34878



ASPIRATION ENDOTRACHÉALE


ADAPTATEUR

Kit d'aspiration pour montage sur chariot	8601179
Comprend :	
A Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 700 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C	2M85594
B Verre-regard des sécrétions, 5 unités	M07582
C Couvercle pour flacon à sécrétions 700 ml, avec protection anti-débordement	2M85011
D Tuyau d'aspiration, silicone, réutilisable, 1,5 m, pour aspiration médicale	M25780
E Tuyau connexion, silicone, réutilisable, 5 mm, épaisseur de paroi 2 mm, au mètre	1203606
F Coude pour connexion du tuyau au couvercle du flacon à sécrétions	2M19063




ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	Lot de flacons à sécrétions avec attache	MP00646
	Comprend :	
B	Verre-regard des sécrétions, 5 unités	M07582
C	Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 700 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C	2M85594
D	Tuyau d'aspiration, silicone, réutilisable, 1,5 m, pour aspiration médicale	M25780
E	Coude pour connexion du tuyau au couvercle du flacon à sécrétions	2M19063
	Flacon de sécrétion 700 ml, avec bouchon	2M85024
F	Attache de rail type levier, pour fixation des appareils sur rail standard 25 × 10 mm, pour la fixation rapide de dispositifs à un rail standard 25 × 10 mm, distance de forage 2,2 cm, pour vis M5	M25739



ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

	Support pour flacons de sécrétions, pour montage sur rail profilé	8609330
	Support pour flacon de sécrétions (flacon de rinçage), pivotant	8609332
A	GCX profile, 200 mm, pivotant, pour montage sur rail profilé	4118453
	Support de fixation pour flacon de sécrétions avec accessoires, États-Unis	MK10069



ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

ACCESSOIRES D'ASPIRATION USAGE UNIQUE

Cartouche à usage unique VacuSmart pour aspiration bronchique

VacuSmart est une cartouche à usage unique pour flacons à sécrétions de 700 ml. Ce produit a été spécialement conçu et soigneusement testé pour fonctionner avec les unités d'aspiration Dräger.



Il n'est donc pas nécessaire de modifier la base installée.

Le filtre hydrophobe intégré sert de protection anti-débordement en arrêtant l'aspiration des sécrétions une fois la capacité maximale atteinte. Ce dispositif fermé et hermétique, avec un agent gélifiant intégré en option, minimise le risque de contamination croisée.

L'agent gélifiant en option empêche les fuites, par exemple lors de l'élimination des déchets dans une presse à déchets. L'agent gélifiant est contenu dans un sac hydrosoluble.

Caractéristiques techniques :

Capacité maximum :	700 ml
Capacité maximale jusqu'au trop-plein :	1 000 ml
Trop-plein :	Filtre hydrophobe intégré
Durée maximum d'utilisation :	24 h
Agent gélifiant :	Polyacrylate de sodium



A	Flacon sécrétions VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités	<u>MX23023</u>
B	Flacon sécrétions VacuSmart® Gel, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités	<u>MX23025</u>
C	Tube aspiration VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 2 m, 25 unités	<u>MX23026</u>

ÉVAPORATEURS

6. ÉVAPORATEURS

6.1 VAPOR 2000

A	D-Vapor® 2000	M35500
B	Vapor 2000 Isoflurane Sévoflurane Halothane	M35054

6.2 VAPOR 3000

C	D-Vapor® 3000	M36700
D	Vapor 3000 Isoflurane Sévoflurane	M36500

6.3 ACCESSOIRES POUR ÉVAPORATEURS

ADAPTATEURS DE REMPLISSAGE DRÄGER FILL™

	Adaptateur de remplissage, (i) pour isoflurane	M36110
E	Adaptateur de remplissage, (s) pour sévoflurane	M36120
	Adaptateur de remplissage, (h) pour halothane	M36090

ADAPTATEURS DE REMPLISSAGE KEY FILL

	Adaptateur de remplissage Key Fill pour isoflurane	M35323
	Adaptateur de remplissage Key Fill pour sévoflurane	M35322
	Adaptateur de remplissage Key Fill pour enflurane	M35321
	Adaptateur de remplissage Key Fill pour halothane	M35320

KIT DE DRAINAGE

	Kit de drainage Quik-Fil	M34206
--	---------------------------------	---------------



ALIMENTATION

7. ALIMENTATION

7.1 ALIMENTATION EN GAZ CENTRALISÉE

TUYAUX D'ALIMENTATION EN GAZ

Le raccordement nécessite l'utilisation de tuyaux d'alimentation.

- A Tuyaux d'alimentation Dräger, sélectionnables selon le numéro de configuration adjacent** **8601697**

La conception, le codage couleur et le filetage de connexion de tous les tuyaux d'alimentation Dräger sont conformes à la réglementation des pays indiqués.

TUYAUX-RALLONGE

Tuyau-rallonge d'O₂ pour l'Australie **M34446**

Tuyau-rallonge de N₂O pour l'Australie **M34447**

Tuyaux-rallonge d'air pour l'Australie **M34448**

RACCORD ET ADAPTATEUR

- B Adaptateur O₂ DISS/NIST** **M34875**

Adaptateur N₂O DISS/NIST **M34876**

Adaptateur AIR DISS/NIST **M34877**

- C Adaptateur raccord O₂ NIST/NF** **M35336**

Adaptateur raccord N₂O NIST/NF **M35337**

Adaptateur raccord AIR NIST/NF **M35338**



ALIMENTATION


7.2 SGA

PRISE MURALE POUR SGA

A	Connecteur d'évacuation des gaz anesthésiques, 45°	G60440
B	Connecteur d'évacuation des gaz anesthésiques, 45°, DIN EN	G60495
C	Connecteur d'évacuation des gaz anesthésiques, droit	G60580

TUYAUX D'ASPIRATION POUR SGA

D	Tuyau d'aspiration pour SGA, 0,5 m	M35015
D	Tuyau d'aspiration pour SGA, 1,5 m	M33297
D	Tuyau d'aspiration pour SGA, 3 m	M33298
D	Tuyau d'aspiration pour SGA, 5 m	M33299
E	Tuyau d'aspiration pour SGA, norme britannique, 3,5 m Uniquement pour la Grande-Bretagne et l'Irlande.	M36051
F	Raccord de tuyau d'évacuation pour SGA (Japon/Australie/Nouvelle-Zélande)	M36048



ALIMENTATION

VALVES ET ADAPTATEURS

	Filtre pour SGA	8609522
A	Soupape de régulation NPT Uniquement pour les États-Unis, le Canada, le Costa Rica et Porto Rico.	8605566
	Adaptateur NPT	8621342
B	Extracteur SGA Pour utilisation avec SGA (M33300) si aucun système central d'évacuation des gaz anesthésiques n'est disponible. L'extracteur génère un vide pour une évacuation active de l'excès de gaz anesthésique et d'expiration du SGA. Un tuyau de gaz frais pour raccorder une pièce en T est inclus.	M36175



ALIMENTATION

7.3 SORTIES DE GAZ SUPPLÉMENTAIRES

Sortie d'O₂, Mini Schraeder	8621087
Adaptateur 3 voies, O₂, NIST, Schraeder	4199905


7.4 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utiliser uniquement des câbles secteur conformes à la réglementation nationale. Utiliser uniquement des câbles pour usage hospitalier aux États-Unis et au Danemark.

A Câble de liaison équipotentielle, 0,8 m	8301348
Câble de liaison équipotentielle, 3,2 m	8301349
Câble de liaison équipotentielle, 6 m	M27769

MULTIPRISE SUPPLÉMENTAIRE

B Multiprise 4 prises, avec fusibles individuels	2609000
Support pour multiprise	8609878



CONSOMMABLES POUR LA GESTION DES GAZ ET DU DÉBIT


8. CONSOMMABLES POUR LA GESTION DES GAZ ET DU DÉBIT

8.1 MESURE DES GAZ AVEC XGM

A	Piège à eau Infinity® ID WaterLock® 2, 12 unités	6872020
B	Piège à eau WaterLock® 2, 12 unités	6872130
C	Ligne de prélèvement, usage unique, 2,5 m, 10 unités	8290286

8.2 MESURE DES GAZ AVEC FOXXS

D	Cellule O₂ Oxycell A	6872666
	Bouchon de capteur avec joint torique	8621399
	Bouchon d'étanchéité pour port de cellule O₂ sur le circuit patient	8621367
	Adaptateur de rinçage pour bouchon de capteur	8621230



CONSOMMABLES POUR LA GESTION DES GAZ ET DU DÉBIT

8.3 MESURE DU DÉBIT

Anémomètre à fil chaud : mesure du débit précise et intelligente

Les capteurs de spirométrie pour nouveau-nés, Spirolog® et les SpiroLife® sont basés sur des techniques éprouvées d'anémométrie à fil chaud. En raison de leurs résultats de mesure extrêmement précis et rapides, ainsi que de leurs faibles résistances inspiratoire et expiratoire, ils sont nettement supérieurs aux autres méthodes. Vous n'avez besoin que d'un seul capteur de spirométrie pour tous les patients.

Les modèles pour nouveau-nés offrent des solutions personnalisées en vue de répondre aux besoins spécifiques de ces patients en soins intensifs. Les capteurs de spirométrie stérilisables pour nouveau-nés et les SpiroLife® allient les avantages de la technologie à fil chaud à la possibilité de stérilisation.

Par conséquent, ils s'intègrent parfaitement dans les processus de stérilisation de votre établissement.

A	Capteur de débit Spirolog®, PC/ABS, 5 unités	8403735
B	Capteur de débit SpiroLife®, PPSU, stérilisable	MK01900
C	Capteur de débit Infinity® ID, PC/ABS, 5 unités	6871980



ABSORPTION DU CO₂ (CHAUX SODÉE)

9. ABSORPTION DU CO₂ (CHAUX SODÉE)

9.1 RÉUTILISABLE

A	Chaux sodée Drägersorb® 800+, pour absorption CO₂, bidon, 5 l, 2 unités	MX00001
B	Chaux sodée Drägersorb® Free, pour absorption CO₂, bidon, 5 l, 2 unités	MX50050
C	Clé ouvre-bidon, pour bidons MX00001 et MX50050, 5 unités	MX10209
D	Filtre antipoussières pour bac d'absorbent	MX50115



ABSORPTION DU CO₂ (CHAUX SODÉE)

9.2 USAGE UNIQUE

PRODUITS AVEC INFINITY® ID

A Absorbeur CLIC Infinity® ID 800+,
cartouche à usage unique, 1,2 l,
avec RFID, 6 unités MX50004

B Absorbeur CLIC Infinity® ID Free,
cartouche à usage unique, 1,2 l,
avec RFID, 6 unités MX50120

PRODUITS SANS INFINITY® ID

C Absorbeur CLIC 800+,
cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités MX00004

D Absorbeur CLIC Free,
cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités MX50100

E Adaptateur d'absorbeur CLIC,
pour station d'anesthésie Dräger MX50090



ACCESSOIRES DE VENTILATION

10. ACCESSOIRES DE VENTILATION

10.1 CIRCUITS PATIENT

10.1.1 CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE




PRODUITS AVEC INFINITY® ID
POUR PATIENTS ADULTES

A	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01350
B	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, basique, 2,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP01348
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01326
D	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, intérieur lisse, 1,6 m, 25 unités, exempt de latex	MP00340
E	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, intérieur lisse, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP01325



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS ADULTES

- | | |
|---|-----------------------|
| <p>A Circuit patient Infinity® ID,
usage unique, piège à eau, 2,1 m, 10 unités,
exempt de latex</p> | <p>MP00378</p> |
| <p>B Circuit patient Infinity® ID,
usage unique, coaxial, 1,9 m, 20 unités,
exempt de latex</p> | <p>MP03375</p> |
| <p>C Circuit patient Infinity® ID,
usage unique, coaxial, 2,3 m, 20 unités,
exempt de latex</p> | <p>MP03377</p> |
| <p>D Kit d'anesthésie Infinity® ID,
usage unique, coaxial, piège à eau,
2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 unités,
exempt de latex</p> | <p>MP03388</p> |



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS ADULTES



- A** Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, 2 l, 1,2 m, 25 unités, exempt de latex MP00341
- B** Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, 2 l, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex MP01330



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS ADULTES




PRODUITS SANS INFINITY® ID POUR PATIENTS ADULTES

A	Circuit patient Vent Set, usage unique, basique, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00300
B	Circuit patient VentStar®, usage unique, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00349
C	Circuit patient VentStar®, usage unique, basique, 2,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00350
D	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00373
E	Circuit patient VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00334
F	Circuit patient VentStar®, usage unique, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00337
G	Circuit patient VentStar®, usage unique, intérieur lisse, pour IRM, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP00327





CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS ADULTES

A Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 1,7 m, 20 unités, exempt de latex	MP03373
B Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 1,9 m, 20 unités, exempt de latex	MP03374
C Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03376
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, 2 l, 2,1/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03381
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, 2 l, 1,8 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03383
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03384



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS ADULTES

A	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00371
B	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00372
C	Kit d'anesthésie, usage unique, basique, 1,5 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00301
	Kit d'anesthésie, Etats-Unis / Canada, usage unique, basique, 2 l ballon de ventilation, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00321
	Kit d'anesthésie, Etats-Unis / Canada, usage unique, basique, 3 l ballon de ventilation, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00322
D	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, basique, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00365
E	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, basique, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00366
F	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, sans luer-lock, 1,8 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00330
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP02720
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, avec luer-lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP02721



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS ADULTES

A Kit de ballon de ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00222
B Kit de ballon de ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 1,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP00380
B Kit de ballon de ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00381
Kit de ballon de ventilation VentStar®, pour l'Australie, usage unique, basique, 2 l ballon de ventilation, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01322
Kit de ballon de ventilation VentStar®, pour l'Australie, usage unique, basique, 2 l ballon de ventilation, 1,8 m/1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01320



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS PÉDIATRIQUES

PRODUITS AVEC INFINITY® ID POUR PATIENTS PÉDIATRIQUES




A Circuit patient Infinity® ID, usage unique, P, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01340
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, P, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01341
B Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, P, 1 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP01343



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS PÉDIATRIQUES

PRODUITS SANS INFINITY® ID POUR PATIENTS PÉDIATRIQUES

<p>A Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, sans luer-lock, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex</p>	<p>MP00338</p>
<p>B Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex</p>	<p>MP00351</p>
<p>C Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, 2,5 m, 25 unités, exempt de latex</p>	<p>MP00352</p>
<p>D Circuit patient VentStar®, usage unique, P, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex</p>	<p>MP00361</p>
<p>E Circuit patient VentStar®, usage unique, P, piège à eau, sans luer-lock, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex</p>	<p>MP00362</p>
<p>F Circuit patient VentStar®, usage unique, P, coaxial, 1,5 m, 20 unités, exempt de latex</p>	<p>MP00379</p>



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR PATIENTS PÉDIATRIQUES

- | | |
|--|----------------|
| A Kit de ballon de ventilation VentStar®,
usage unique, P, 1 l, 1,1 m, 25 unités,
exempt de latex | MP00384 |
| B Kit d'anesthésie VentStar®,
usage unique, P, sans luer-lock,
1,5 m/1,1 m, 25 unités,
exempt de latex | MP00331 |
| C Kit d'anesthésie VentStar®,
piège à eau, sans luer-lock, 1 l,
usage unique, P, 1,8 m/1,1 m, 10 unités,
exempt de latex | MP00375 |
| D Kit d'anesthésie VentStar®,
piège à eau, 1 l,
usage unique, P, 1,8 m/1,1 m, 10 unités,
exempt de latex | MP00374 |



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR NOUVEAU-NÉS

PRODUITS AVEC INFINITY® ID POUR NOUVEAU-NÉS


A Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01328
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01327
B Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, N, 0,5 l 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP01329



CIRCUITS PATIENT À USAGE UNIQUE POUR NOUVEAU-NÉS

PRODUITS SANS INFINITY® ID POUR NOUVEAU-NÉS

A Circuit patient VentStar®, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00353
B Circuit patient VentStar®, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00363
C Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, N, 1,8 m/1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00333
D Kit de ballon de ventilation VentStar®, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00383




CIRCUITS PATIENT RÉUTILISABLES

10.1.2 CIRCUITS PATIENT RÉUTILISABLES


POUR PATIENTS ADULTES ET PÉDIATRIQUES

A	BlueSet Anesthésie (P/A)	M30146
Comprend :		
1	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm	2166046
2	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm	2166038
3	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex	2166062
4	Pièce en Y, polyamide, réutilisable, A, avec luer-lock coudé	M33278
5	Connecteur double ISO, réutilisable, 22 mm/22 mm	M25647



CIRCUITS PATIENT RÉUTILISABLES


A	BlueSet Anesthésie avec piège à eau (P/A)	MK04248
	Comprend :	
❶	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 60 cm, raccord 22 mm/22 mm	2165627
❷	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm	2166038
❸	Connecteur double ISO, réutilisable, 22 mm/22 mm	M25647
❹	Piège à eau, réutilisable, A	8404985
❺	Pièce en Y, polyamide, réutilisable, A, avec luer-lock coudé	M33278
❻	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex	2166062



CIRCUITS PATIENT RÉUTILISABLES

POUR NOUVEAU-NÉS

A	BlueSet Anesthésie (N)	M27542
	Comprend :	
1	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, P, 1,5 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961
2	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, P, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678
3	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex	2166054
4	Connecteur double ISO, réutilisable, 22 mm/22 mm	M25647
5	Pièce en Y, réutilisable, P, coudée, avec ouverture d'aspiration	8403075
6	Coude luer-lock, N	M34568
6	Bouchon luer-lock	M34461
7	Kit de couvercle, réutilisable, 7 mm, 5 unités	8402953



CIRCUITS PATIENT RÉUTILISABLES

PIÈCES EN Y ET RACCORDS

A	Pièce en Y, polyamide, réutilisable, A, avec luer-lock coudé	M33278
B	Pièce en Y, réutilisable, P, coudée, avec ouverture d'aspiration	8403075
C	Connecteur double ISO, réutilisable, 22 mm/22 mm	M25647



CIRCUITS PATIENT

10.1.3 BALLONS DE VENTILATION

BALLONS MANUELS RÉUTILISABLES

A Ballons manuels transparents en élastomère de silicone

① Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex **2166054**

② Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 1,5 l, exempt de latex **2166127**

③ Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex **2166062**


④ Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 3 l, exempt de latex **2166070**

BALLONS MANUELS À USAGE UNIQUE

B ① Ballon de ventilation VentStar®, 0,5 l, 25 unités **MP02710**

C ② Ballon de ventilation VentStar®, 1 l, 25 unités **MP02711**

D ③ Ballon de ventilation VentStar®, 2 l, 25 unités **MP02712**



FILTRES POUR SYSTÈMES PATIENTS ET HME

10.2. FILTRES POUR SYSTÈMES PATIENTS ET HME*

FILTRES ÉLECTROSTATIQUES ET HME

Le filtre/HME TwinStar® de Dräger associe un filtre pour circuit patient haute performance et une HME efficace, ce qui contribue à la prophylaxie des infections lors de la thérapie ventilatoire.

- Association d'une HME efficace et d'un filtre pour circuit patient haute performance
- Taux de rétention élevé des bactéries et des virus
- Taux élevé de chaleur et d'humidité
- Réduction de la condensation dans le circuit patient
- Charge de travail minimale et faible coût
- Connexion pour les lignes de prélèvement avec bouchon attaché
- Connexion pour lignes de prélèvement avec un angle pratique de 45°
- Coque transparente pour le contrôle visuel
- Raccords standard pour une connexion universelle
- Étiquetage clair et code couleur bleu pour une identification rapide

A	Filtre électrostatique HME TwinStar® 90, usage unique, espace mort 90 ml, 50 unités	MP01800
B	Filtre électrostatique HME TwinStar® 65A, usage unique, coudé, espace mort 65 ml, 50 unités	MP01810
C	Filtre électrostatique HME TwinStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01805
D	Filtre électrostatique HME TwinStar® 25, usage unique, espace mort 25 ml, 50 unités	MP01815
E	Filtre électrostatique HME TwinStar® 10A, usage unique, coudé, espace mort 10 ml, 50 unités	MP01825
F	Filtre électrostatique HME TwinStar® 8, usage unique, espace mort 8 ml, 50 unités	MP01820
G	Filtre mécanique HME TwinStar® HEPA, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01801

*HME = ECH, échangeur de chaleur et d'humidité.



FILTRES POUR SYSTÈMES PATIENTS ET HME

FILTRES ÉLECTROSTATIQUES

Le filtre pour circuit patient CareStar® affiche des taux de rétention élevés qui contribuent considérablement à la prophylaxie des infections lors d'une anesthésie ou d'une thérapie ventilatoire.

- Filtre électrostatique haute performance
- Utilisation côté patient ou côté appareil
- Charge de travail minimale et faible coût
- Connexion pour les lignes de prélèvement avec bouchon attaché
- Connexion pour lignes de prélèvement avec un angle pratique de 45°
- Coque transparente pour le contrôle visuel
- Raccords standard pour une connexion universelle
- Étiquetage clair et code couleur rouge pour une identification rapide

A	Filtre électrostatique CareStar® 45, usage unique, espace mort 45 ml, 50 unités	MP01755
B	Filtre électrostatique CareStar® 40A, usage unique, coudé, espace mort 40 ml, 50 unités	MP01765
C	Filtre électrostatique CareStar® 30, usage unique, espace mort 30 ml, 50 unités	MP01770



FILTRES POUR SYSTÈMES PATIENTS ET HME

FILTRES MÉCANIQUES

Le filtre mécanique pour circuit patient haute performance SafeStar® présente d'excellents taux de rétention. Il contribue considérablement à la prophylaxie des infections lors d'une anesthésie ou d'une thérapie ventilatoire.

- Filtre mécanique HEPA haute performance
- Hydrophobe haute qualité
- Utilisation côté patient ou côté appareil
- Connexion pour les lignes de prélèvement avec bouchon attaché
- Connexion pour lignes de prélèvement avec un angle pratique de 45°
- Coque transparente pour le contrôle visuel
- Raccords standard pour une connexion universelle
- Étiquetage clair et code couleur rouge pour une identification rapide

A	Filtre mécanique SafeStar® 80, usage unique, espace mort 80 ml, 50 unités	<u>MP01785</u>
B	Filtre mécanique SafeStar® 60A, usage unique, coudé, espace mort 60 ml, 50 unités	<u>MP01795</u>
C	Filtre mécanique SafeStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	<u>MP01790</u>



FILTRES POUR SYSTÈMES PATIENTS ET HME

HME*

Les échangeurs de chaleur et d'humidité HumidStar® de Dräger remplissent partiellement la fonction des voies aériennes supérieures, réchauffent et humidifient efficacement l'air inspiré.

- Taux élevé de chaleur et d'humidité
- Réduction de la condensation dans le circuit patient
- Charge de travail minimale et faible coût
- Connexion pour les lignes de prélèvement avec bouchon attaché
- Connexion pour lignes de prélèvement avec un angle pratique de 45°
- Coque transparente pour le contrôle visuel
- Raccords standard pour une connexion universelle
- Étiquetage clair et code couleur verte pour une identification rapide

A	HME HumidStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01730
B	HME HumidStar® 25, usage unique, espace mort 25 ml, 50 unités	MP01735
C	HME HumidStar® 10A, usage unique, coudé, espace mort 10 ml, 50 unités	MP01740
D	HME HumidStar® 2, usage unique, espace mort 2 ml, 50 unités	MP01745

*HME = ECH, échangeur de chaleur et d'humidité.




FIXATIONS POUR CATHÉTERS ET RACCORDS POUR VOIES AÉRIENNES

10.3 FIXATIONS POUR CATHÉTERS ET RACCORDS POUR VOIES AÉRIENNES

- L'intérieur lisse des dispositifs offre une faible résistance au flux alors que la surface annelée externe réduit les torsions et les blocages
- Produit extensible qui fournit une solution légère et flexible
- Double rotule facilitant l'utilisation
- Double bouchon pour maintenir la PEP pendant les procédures d'aspiration ou de bronchoscopie
- Chaque fixation pour cathéter et raccord pour voies aériennes est équipée d'un bouchon de sécurité rouge permettant de fermer complètement le système et de le protéger jusqu'à ce qu'il soit utilisé sur le patient
- Raccord 22F/15M sur l'appareil comme solution deux en un
- Raccords standard pour une connexion universelle
- Luer-lock pour le prélèvement des gaz
- L'usage unique améliore le déroulement des soins
- La conception sans PVC des éléments d'alimentation de gaz élimine les risques liés aux plastifiants, tels que le DEHP


A	Cathéter mount ErgoStar® CM 40, usage unique, 10 cm, double rotule, 50 unités	MP01840
B	Cathéter mount ErgoStar® CM 45, usage unique, 15 cm, double rotule, 50 unités	MP01845
C	Cathéter mount ErgoStar® CM 50, usage unique, 10 à 16 cm, extensible, double rotule, 50 unités	MP01850
D	Cathéter mount ErgoStar® CM 55, usage unique, 15 cm, droit, 50 unités	MP01855
E	Cathéter mount ErgoStar® CM 60, usage unique, 10 cm, petit, double rotule, 50 unités	MP01860
F	Raccord coudé ErgoStar® AC 90, usage unique, double rotule, capuchon, 100 unités	MP01890
G	Raccord coudé ErgoStar® AC 95, usage unique, simple rotule, capuchon, 100 unités	MP01895



COMBINAISONS FILTRES ET RALLONGES DE TUYAU


COMBINAISONS FILTRES ET RALLONGES DE TUYAU

A	Filtre CombiStar ECH flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités	MP04240
B	Filtre CombiStar F-ECH HEPA flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre TwinStar® HEPA (MP01801), 25 unités	MP04242
C	Filtre CombiStar flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre CareStar® 30 (MP01770), 25 unités	MP04244
D	Filtre mécanique CombiStar flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre SafeStar® 55 (MP01790), 25 unités	MP04246
E	Filtre A CombiStar ECH, combinaison raccord pour voies respiratoires MP01845 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités	MP01671



COMBINAISONS FILTRES ET RALLONGES DE TUYAU

<p>A Filtre CombiStar ECH droit, combinaison raccord droit MP01855 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités</p>	<u>MP04230</u>
<p>B Filtre CombiStar F-ECH HEPA droit, combinaison raccord droit MP01855 et filtre TwinStar® HEPA (MP01801), 25 unités</p>	<u>MP04232</u>
<p>C Filtre CombiStar droit, combinaison raccord droit MP01855 et filtre CareStar® 30 (MP01770), 25 unités</p>	<u>MP04234</u>
<p>D Filtre mécanique CombiStar droit, combinaison raccord droit MP01855 et filtre SafeStar® 55 (MP01790), 25 unités</p>	<u>MP04236</u>




MASQUES RESPIRATOIRES

10.4 MASQUES RESPIRATOIRES


MASQUES RESPIRATOIRES, USAGE UNIQUE

A	① Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 1, prématuré, 30 unités	MP01501
	② Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 2, bébé, 30 unités	MP01502
	③ Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 3, enfant, 30 unités	MP01503
	④ Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 4, petit adulte, 30 unités	MP01504
	⑤ Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 5, adulte, 30 unités	MP01505
	⑥ Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 6, grand adulte, 30 unités	MP01506
* Ils sont dotés d'un code couleur allant du rouge (taille 3), jaune (taille 4 - 5) au vert (taille 6).		
B	① Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 15 mm OD, pour les tailles 1 à 2, 30 unités	MP01551
	② Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 22 mm ID, pour les tailles 3 à 6, 30 unités	MP01552




MASQUES RESPIRATOIRES

A ①	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 0, prématuré, 20 unités	MP01510
②	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01511
③	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 2, bébé, 20 unités	MP01512
④	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 3, enfant, 20 unités	MP01513
⑤	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01514
⑥	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 5, adulte, 20 unités	MP01515
⑦	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 6, grand adulte, 20 unités	MP01516



MASQUES RESPIRATOIRES



A	① Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 1, nouveau-né, 20 unités	<u>MP01521</u>
	② Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 2, bébé, 20 unités	<u>MP01522</u>
	③ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 3, enfant, 20 unités	<u>MP01523</u>
	④ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 4, petit adulte, 20 unités	<u>MP01524</u>
B	① Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, chewing-gum, taille 1, nouveau-né, 20 unités	<u>MP01531</u>
	② Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, chewing-gum, taille 2, bébé, 20 unités	<u>MP01532</u>
	③ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, chewing-gum, taille 3, enfant, 20 unités	<u>MP01533</u>
	④ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, chewing-gum, taille 4, petit adulte, 20 unités	<u>MP01534</u>
C	① Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 3, enfant, 20 unités	<u>MP01543</u>
	② Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 4, petit adulte, 20 unités	<u>MP01544</u>
	③ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 5, adulte, 20 unités	<u>MP01545</u>
	④ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 6, grand adulte, 20 unités	<u>MP01546</u>



MASQUES RESPIRATOIRES

MASQUES RESPIRATOIRES, RÉUTILISABLES



A	① Masque en silicone, réutilisable, taille 00, prématuré	MP02900
	② Masque en silicone, réutilisable, taille 0, petit nouveau-né	MP01910
	② Masque en silicone, réutilisable, taille 1, nouveau-né	MP01911
	④ Masque en silicone, réutilisable, taille 2, petit enfant	MP01912
	⑤ Masque en silicone, réutilisable, taille 3, grand enfant	MP01913
	⑥ Masque en silicone, réutilisable, taille 4, petit adulte	MP01914
	⑦ Masque en silicone, réutilisable, taille 5, grand adulte	MP01915
B	① Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 15 mm OD, pour les tailles 00 à 1, 10 unités	MP01916
	② Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 22 mm ID, pour les tailles 2 à 5, 10 unités	MP01917



MASQUES RESPIRATOIRES

ACCESSOIRES POUR MASQUES RESPIRATOIRES

A	① Harnais, réutilisable, silicone, petit	MP01557
	② Harnais, réutilisable, silicone, grand	MP01558
B	① Harnais, usage unique, tissu, petit	MP01559
	② Harnais, usage unique, tissu, grand	MP01560
C	① Harnais, usage unique, caoutchouc, petit	MP01561
	② Harnais, usage unique, caoutchouc, grand	MP01562
D	Ballon de gonflage bilatéral pour ajustement du bourrelet	MP01590



SET2GO

10.5 SET2GO

Avec les solutions Set2go de Dräger, nous vous proposons des kits entièrement personnalisés composés d'une sélection individuelle d'accessoires à usage unique. Dräger Set2go vous simplifie grandement l'utilisation et la commande des consommables et accessoires. Il vous suffit d'une référence d'article pour obtenir l'ensemble des produits sous conditionnement unique.

Veillez contacter votre service commercial Dräger local pour créer votre solution d'accessoires individuelle.

APPAREIL DE RÉANIMATION

10.6 APPAREIL DE RÉANIMATION

Le MR-100 est un insufflateur manuel réutilisable en silicone qui est si compact qu'il peut être replié à la moitié de sa taille lorsqu'il n'est pas utilisé. Une valve d'évacuation est comprise afin d'éviter de hautes pressions appliquées aux voies aériennes.

L'appareil de réanimation est disponible en deux tailles : adulte (A) et enfant (P).

A Insufflateur manuel MR-100, réutilisable, A, avec soupape de pression, 60±10 mbar, exempt de latex* **5702881**

B Insufflateur manuel MR-100, réutilisable, P, avec soupape de pression, détente >40±5 mbar, exempt de latex* **5702321**

ACCESSOIRES

C Crochet **M26349**
Crochet pour accessoires, p. ex. ballon manuel.

D Valve à la demande O₂ Oxidem 3000 **2M86296**

*Fabriqué par GaleMed Corporation, Taiwan



Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.

Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact



BELGIQUE

Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wommel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com

CANADA

Dräger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

SUISSE

Dräger Schweiz AG
Waldeggsstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com