Dräger

Catalogue Accessoires Consommables

2021

Dräger. La technologie pour la vie.

Destination : Professionnels de Santé

Information pour le bon usage du dispositif médical :
Merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.

ACCESSOIRES DE VENTILATION 04

1. Circuits patients
2. Filtres pour circuit patients et HME
3. Chambres de mesure CO_2
4. Fixations pour cathéter et raccords pour voies aériennes
5. Interfaces patient non invasives et accessoires
6. Oxymixer
7. Accessoires liés à l'appareil
8. Pack2Go®/Set2go
9. Humidificateur et nébuliseur
10. Pièces de rechange pour réanimateurs

CHAUX SODÉE 88

CAPTEURS 92

ACCESSOIRES DE MONITORAGE 96

1. Moniteurs Infinity®: Séries Gamma, Delta, Kappa et Vista
2. Infinity® Acute Care System
3. Infinity® M300
4. Vista 120
5. Vista 120 SPOTCHECK

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS 220

1. Oxygénothérapie
2. Aspiration médicale
3. Accessoire pour l'alimentation en gaz

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN 296

1. Accessoires pour rail
2. Lampe d'examen
3. Bras articulés
4. Accessoires liés à l'appareil

SOINS NÉONATALS ET THERMORÉGULATION 304

1. Thérapie de réchauffement
2. Accessoires de ventilation
3. Capteurs
4. Accessoires de monitorage
5. Équipements pour chambres patients
6. Accessoires pour rail et lampe d'examen

INDEX PAR RÉFÉRENCE 394

INDEX PAR NOM DE PRODUIT 405

CONTENU ACCESSOIRES DE VENTILATION

1.	**Circuits patients**	**5**
1.1	Circuits patients à usage unique / Kits et accessoires correspondants	5
1.2	Circuits patients réutilisables / Kits et accessoires correspondants	25
2.	**Filtres pour circuits patients et HME**	**41**
3.	**Chambres de mesure CO_2**	**48**
3.1	À usage unique	48
3.2	Réutilisables	48
4.	**Fixations pour cathéter et raccords pour voies aériennes**	**49**
5.	**Interfaces patient non invasives et accessoires**	**51**
5.1	Masques et accessoires de VNI	51
5.2	Masques et accessoires d'anesthésie	59
5.3	Masques Oxygène (O_2) et kits d'aérosolthérapie masques venturi, canules nasales et accessoires	65
5.4	Canule nasale pour thérapie High-Flow et accessoires	70
6.	**Oxymixer**	**71**
7.	**Accessoires liés à l'appareil**	**73**
8.	**Pack2Go®/Set2go**	**77**
9.	**Humidificateur et nébuliseur**	**80**
10.	**Pièces de rechange pour réanimateurs**	**87**

Remarque : classification des tailles pour les adultes (A), les patients pédiatriques (P) et les nouveau-nés (N)

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

1. CIRCUITS PATIENTS

1.1 CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Circuit patient Vent Set, usage unique, basique, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00300	■		
B	Circuit patient VentStar®, usage unique, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00349	■		
C	Circuit patient VentStar®, usage unique, basique, 2,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00350	■		
D	Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, sans luer-lock, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00338		■	
E	Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00351		■	
F	Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, 2,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00352		■	
G	Circuit patient VentStar®, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00353			■

A

D-654-2016

B

D-646-2016

C

D-639-2016

D

D-628-2016

E

D-645-2016

F

D-637-2016

G

D-24200-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Circuit patient VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00334**	■		
B	**Circuit patient VentStar®, usage unique, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00337**	■		
C	**Circuit patient VentStar®, usage unique, P, piège à eau, 1,8 m, 20 unités, exempt de latex**	**MP00361**		■	
D	**Circuit patient VentStar®, usage unique, P, piège à eau, sans luer-lock, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00362**		■	
E	**Circuit patient VentStar®, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00363**			■

A

D-45185-2015

B

D-45186-2015

C

D-643-2016

D

D-642-2016

E



D-19285-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 1,7 m, 20 unités, exempt de latex	MP03373	■		
B	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 1,9 m, 20 unités, exempt de latex	MP03374	■		
C	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03376	■		
D	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00373	■		
E	Circuit patient VentStar®, usage unique, P, coaxial, 1,5 m, 20 unités, exempt de latex	MP00379		■	
	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, GSL, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03378	■		
	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, GSL, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP03379	■		
	Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 3,0 m, exempt de latex	MP20269	■		

A



D-27582-2017

B

D-27581-2017

C

D-27583-2017

D

D-241-2017

E

D-242-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Circuit patient Vent Set, usage unique, extensible, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00305**	■		
B	**Circuit patient VentStar®, usage unique, extensible, 2,2 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00355**	■		
C	**Circuit patient VentStar®, usage unique, intérieur lisse, pour IRM, 3 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00327**	■		
D	**Circuit patient VentStar®, usage unique, N, pour IRM, 3 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00329**			■

A

D-656-2016

B



D-644-2016

C

D-627-2016

D

D-34334-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Kit de ballon de ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00222	■		
B	Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 1,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP00380	■		
B	Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00381	■		
C	Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, P, 1 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00384		■	
D	Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00383			■
	Circuit patient VentStar®, usage unique, extensible, 2 l, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP20268	■		
	Kit VentStar® Flex, usage unique, 2 l, 1,8 m 25 unités, exempt de latex	MP17007	■		
E	❶ Ballon de ventilation VentStar®, 3 l, 25 unités	MP02713	■		
E	❷ Ballon de ventilation VentStar®, 2 l, 25 unités	MP02712	■		
E	❸ Ballon de ventilation VentStar®, 1 l, 25 unités	MP02711		■	
E	❹ Ballon de ventilation VentStar®, 0,5 l, 25 unités	MP02710			■

A



D-10106-2009

B

D-10105-2009

C

D-562-2009

D

D-24211-2009

E



D-243-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Kit d'anesthésie, usage unique, basique, 1,5 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00301	■		
B	Kit d'anesthésie, usage unique, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00303	■		
C	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, sans luer-lock, 1,8 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00330	■		
D	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, P, sans luer-lock, 1,5 m/1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00331		■	
E	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, N, 1,8 m/1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00333			■

A

D-653-2016

B

D-655-2016

C

D-657-2016

D

D-658-2016

E

D-19284-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, basique, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00365**	■		
B	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, basique, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00366**	■		
C	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00371**	■		
D	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00372**	■		
E	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP02720**	■		
F	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP02721**	■		

A

D-631-3016

B

D-634-2016

C

D-633-2016

D

D-632-2016

E

D-651-2016

F

D-650-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, P, piège à eau, sans luer-lock, 1 l, 1,8 m/1,1m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00375**		■	
B	**Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, P, piège à eau, 1 l, 1,8 m/1,1m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00374**		■	
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	**MP03381**	■		
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, 2 l, 2,3 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	**MP03383**	■		
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	**MP03384**	■		
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, GSL, 2 l, 2,3 m /1,2 m, 10 unités, exempt de latex	**MP00358**	■		
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, GSL, 2 l, 2,1 m /1,2 m, 10 unités, exempt de latex	**MP00359**	■		

A

D-635-2016

B

D-636-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Circuit patient VentStar®, usage unique, N, chauffé, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00308**			■
B	**Circuit patient VentStar®, usage unique, N, chauffé, sans chambre, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00309**			■
C	**Chambre d'humidificateur VentStar®, usage unique, 10 unités**	**MP00234**	■	■	

A

D-10093-2009

B



D-19276-2009

C

D-24199-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Circuit patient VentStar® Helix, usage unique, N, bi-chauffé, 1,7 m, 10 unités, exempt de latex	MP02650		■	
B	Circuit patient VentStar® Helix, usage unique, N, chauffé, 1,7 m, 10 unités, exempt de latex	MP02608		■	
C	Chambre d'humidification VentStar®, usage unique, N, 10 unités	MP02590		■	
D	Raccord double 11ID/15OD, usage unique, 10 unités	MP02655		■	
E	Adaptateur en T néonatal pour la thérapie NO, 10 unités	8422215		■	

A

D-50801-2015

B

D-7479-2016

C

D-42729-2015

D



D-7480-2016

E

D-25955-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	VentStar® Helix, bi-chauffé, 10 unités	MP02606	■		
B	VentStar® Helix, chauffé, 10 unités	MP02607	■		
C	Chambre d'humidification, 10 unités	MP02605	■	■	

A



D-2202-2015

B

D-652-2016

C

D-94685-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

AQUAPOR H300 RESPIRATORY HUMIDIFIER

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
	Aquapor H300 - Configurable	MP01000	■		
A	Aquapor H300 Unité de base 230V	MP07101	■		
	Aquapor H300 Unité de base 115V	MP07102	■		
B	VentStar® Aquapor mono chauffé Adulte et Pédiatrique, 10 unités	MP07131	■	■	
C	VentStar® Aquapor, bi-chauffé, N plus, 10 unités	MP07150			■
D	VentStar® Aquapor, mono chauffé, N plus, 10 unités	MP07151			■

A

D-30574-2020

B

D-25928-2020

C

D-25931-2020

D

D-25929-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	H300 Adaptateur de fil chauffant, mono	MP07106	■		
B	H300 Adaptateur de fil chauffant, double	MP07107	■		
	H300 Câble de capteur de température*, 160 cm	MP07108	■		
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, chauffé, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00343			■

*Matériel de distribution

A



D-8440-2019

B

D-8441-2019

C

D-31560-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
	POUR OXYLOG® 2000+, 3000, 3000+ ET VE300 ADVANCED (AVEC OPTION FLOW)				
A	**Circuit patient VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, usage unique, 1,5 m, 5 unités, pour Oxylog VE300 uniquement avec Option Plus**	**5703041**	■		
B	**Circuit patient VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, usage unique, 3 m, 5 unités, pour Oxylog VE300 uniquement avec Option Plus**	**MP00335**	■		
	POUR OXYLOG® 2000				
C	**Circuit patient VentStar® Oxylog 2000, usage unique, 1,8 m, 5 unités, exempt de latex**	**2M86841**	■		
	POUR OXYLOG® 1000				
D	**Circuit patient VentStar® Oxylog 1000, usage unique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex**	**2M86837**	■		

A



D-2907-2018

B

D-2908-2018

C

D-5892-2016

D

D-7165-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
	POUR OXYLOG® 3000: ≥ SW 1.20, 3000+ ET VE300 ADVANCED (AVEC OPTION FLOW)				
A	**Circuit patient VentStar® Oxylog 3000, 3000+, usage unique, P, 1,9 m, 5 unités, Oxylog 3000 : version logicielle 1.20, VE300 (version logicielle ≥ 2.0, option pédiatrique), exempt de latex**	**5704964**		■	
	POUR OXYLOG® VE300				
B	**Breathing circuit VentStar® Oxylog VE300, usage unique, 1,5 m, 5 unités, exempt de latex**	**MP01370**	■		
C	**Circuit patient VentStar® Oxylog VE300, usage unique, 3 m, 5 unités, exempt de latex**	**MP01371**	■		

A

D-9328-2014

B

D-10515-2016

C

D-10516-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Circuit patient VentStar® Carina® LeakV, usage unique, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00312**	■		
B	**Circuit patient VentStar® Carina® ExpV, usage unique, 1,5 m, 10 unités, exempt de latex**	**MP00313**	■		
C	**Circuit patient VentStar®Carina® ExpV, usage unique, 2 m, 10 unités, exempt de latex**	**5704962**	■		

A

D-54676-2012

B



D-2203-2015

C

D-2200-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, basique, 1,8 m, 1,8 m, exempt de latex	MP01350	■		
B	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, basique, 2,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP01348	■		
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, intérieur lisse, 1,6 m, 25 unités, exempt de latex	MP00340	■		
D	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01326	■		
E	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, intérieur lisse, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP01325	■		
F	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, extensible, 2,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP01347	■		

A

D-629-2016

B



D-630-2016

C

D-648-2016

D

D-45194-2015

E

D-638-2016

F

D-641-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, coaxial, 1,9 m, 20 unités, exempt de latex	MP03375	■		
B	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, coaxial, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03377	■		
B	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, coaxial, GSL, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP00357	■		
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, piège à eau, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00378	■		
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, piège à eau, GSL, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00367	■		
	Kit d'anesthésie Infinity® ID, usage unique, coaxial, piège à eau, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03388	■		
	Kit d'anesthésie Infinity ID®, usage unique, coaxial, GSL, 2,3 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00368	■		
	Kit d'anesthésie Infinity ID®, usage unique, coaxial, piège à eau, GSL, 2,1 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00370	■		

A

D-27580-2017

B

D-27579-2017

C

D-247-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, P, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01340		■	
B	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, P, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01341		■	
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01327			■
	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01328			■

A

D-640-2016

B



D-45196-2015

C

D-45195-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS À USAGE UNIQUE / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

			ADULTES	PÉDIATRIQUES	NOUVEAU-NÉS
A	**Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, 2 l, 1,2 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP00341**	■		
B	**Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, 2 l, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP01330**	■		
C	**Kit de ballon ventilation Infinity® ID, usage unique, P, 1 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP01343**		■	
D	**Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP01329**			■

A

D-25804-2009

B

D-19287-2009

C

D-19291-2009

D

D-25803-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

1.2 CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

SYSTÈMES RESPIRATOIRES RÉUTILISABLES : BLUESET VENTILATION

A	**BlueSet Ventilation (N)**	**8412344**
	Comprenant :	
❶	**Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration**	**8403075**
❷	**Tuyau annelé, réutilisable, N/P, 14 cm, connector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**	**8403333**
❸	**Support de capteur de température, réutilisable, N**	**8403056**
❹	**Piège à eau avec sortie, réutilisable N/P**	**8404760**
❺	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**	**2165848**
❻	**Piège à eau, réutilisable, N/P**	**8409627**
❼	**Capuchon rouge, 7 mm**	**8401645**
❽	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 40 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165856**
❾	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165821**

A



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**BlueSet Ventilation (P/A)**	**8413146**
	Comprenant :	
❶	**Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm**	**M25647**
❷	**Adaptateur, réutilisable, 22 mm/15 mm, 90°**	**8290274**
❸	**Tuyau annelé, silicone, réutilisable, N/P, 28 cm, connector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**	**8402041**
❹	**Adaptateur droit, réutilisable, A, 18 mm/11 mm**	**8403076**
❺	**Clip de tuyau, 10 unités**	**8403566**
❻	**Pièce en Y avec support de capteur, réutilisable, A**	**8405435**
❼	**Support de capteur de température, réutilisable**	**8410049**
❼	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 35 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2165619**
❽	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 60 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2165627**
❾	**Set de 5 capuchons rouge, 11 mm**	**8402918**
❿	**Piège à eau, réutilisable, A**	**8404985**

A



D-101207-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**BlueSet Ventilation HME (P/A)**	**8412860**
	Comprenant :	
❶	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2166046**
❷	**Pièce en Y, réutilisable, A**	**M25650**

A

D-10196-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

SYSTÈMES D'ANESTHÉSIE RÉUTILISABLES : BLUESET ANESTHÉSIE

A	**BlueSet Anesthésie (P/A)**	**M30146**
	Comprenant :	
❶	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2166046**
❷	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2166038**
❸	**Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex**	**2166062**
❹	**Pièce en Y avec luer-lock coudé, réutilisable, A**	**M33278**
❺	**Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm**	**M25647**

A



D-43-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**BlueSet Anesthésie avec piège à eau (P/A)**	**MK04248**
	Comprenant :	
❶	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 60 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2165627**
❷	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm**	**2166038**
❸	**Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm**	**M25647**
❹	**Piège à eau, réutilisable, A**	**8404985**
❺	**Pièce en Y avec luer-lock coudé, réutilisable, A**	**M33278**
❻	**Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex**	**2166062**

A



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**BlueSet Anesthésie (N)**	**M27542**
	Comprenant :	
❶	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,5 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165961**
❷	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165678**
❸	**Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex**	**2166054**
❹	**Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm**	**M25647**
❺	**Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration**	**8403075**
❻	**Coude, réutilisable, N/P, métal, luer-lock**	**M34568**
❻	**Capuchon pour luer-lock**	**M34461**
❼	**Set de 5 capuchons rouge, 7 mm**	**8402953**

A



D-42-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166046
B	Valve patient pour Oxylog® 1000, réutilisable	2M86800
C	Valve PEP pour Oxylog® 1000, réutilisable, réglable de 0 à 10 mbar	8407475
D	Valve PEP pour Oxylog® 1000, à usage unique, réglable de 5 à 20 mbar	2M86832
	Tuyau patient pour Oxylog® 1000, réutilisable, silicone, 3 m	2112760

A



D-36225-2011

B

MT-161-2001

C

D-5705-2010

D

D-14955-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

POUR OXYLOG® 2000, 2000+, 3000, 3000+ ET VE300 ADVANCED (AVEC OPTION FLOW)

A	**Kit de tuyau de ventilation pour famille Oxylog® 2000/3000, réutilisable, avec lignes de mesure débit, 1,5 m**	**8412068**
	Comprenant :	
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	**2166046**
	Ligne de mesure de débit pour famille Oxylog® 2000/3000, 1,5 m, 2 unités	**8410929**
A	**Kit de tuyau de ventilation pour famille Oxylog® 2000/3000, réutilisable, avec lignes de mesure débit, 3 m**	**8412913**
	Comprenant :	
	Tuyau patient pour Oxylog® 1000, réutilisable, silicone, 3 m	**2112760**
	Ligne de mesure de débit pour famille Oxylog® 2000/3000, 3 m	**8413293**
B	**Valve de ventilation pour Oxylog® 2000/3000, réutilisable**	**8412001**
C	**Capteur de débit, PPSU, stérilisable**	**8412034**
D	**Coude, réutilisable**	**8412235**

POR OXYLOG® VE300

	Tuyau Oxylog® VE300, 150, réutilisable	**MP01390**
	Tuyau Oxylog® VE300, 300, réutilisable	**MP01391**
	Connecteur de pression Oxylog® VE300	**MP01372**
D	**Coude, réutilisable**	**8412235**

A



D-101189-2013

B

MT-2682-2004

C

MT-3017-2004

D

MT-2688-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 35 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165619
B	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 60 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165627
C	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166038
D	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166046

A

D-36204-2011

B

D-36208-2011

C



D-36211-2011

D



D-36225-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**	**2165848**
B	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165678**

A



D-36215-2011

B

D-36213-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 40 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
B	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
C	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
D	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,5 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961

A

D-36200-2011

B



D-36214-2011

C

D-36212-2011

D

D-36218-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**Pièce en Y, réutilisable, A**	**M25650**
B	**Pièce en Y avec luer-lock coudé, réutilisable, A**	**M33278**

A

MT-0805-2008

B

MT-0809-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	Pièce en Y pour F&P, réutilisable, A*	8412888
B	Adaptateur de sonde de température 900 MR 532, pour humidificateurs F&P*	MP01007
C	Pièce en Y avec support de capteur, réutilisable, A	8405435
D	Pièce en Y droit, réutilisable, N/P	M27077
E	Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration	8403075
	Capuchon rouge, 7 mm	8401645
F	Coude, réutilisable	8412235
G	Coude pour F&P*, réutilisable	8418289

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-1321-2008

B

MT-4036-2006

C

MT-2668-2004

D

MT-520-2002

E

MT-2728-2004

F

MT-2688-2004

G

D-23316-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm	M25647
	Adaptateur droit, réutilisable, A, 18 mm/11 mm	8403076
B	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm, 90°	M25649
C	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/11 mm, métal, N/P	8409897
D	Coude, réutilisable, N/P, métal, luer-lock	M34568
	Support de capteur de température, réutilisable, N	8403056
	Connecteur pièce en T, réutilisable	8411044
E	Piège à eau, réutilisable, A	8404985
F	Piège à eau, réutilisable, N/P	8409627

A

MT-0732-2008

B

MT-2688-2004

C

D-23320-2020

D



D-1529-2009

E

D-35676-2009

F

D-35677-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A

❶ Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex	2166054
❷ Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 1,5 l, exempt de latex	2166127
❸ Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex	2166062
❹ Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 3 l, exempt de latex	2166070

A



D-50823-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CIRCUITS PATIENTS RÉUTILISABLES / KITS ET ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

A	**Poumon test SelfTestLung, maximum 1 l, réutilisable, exempt de latex**	**MP02400**
	Kit de pièces détachées SelfTestLung, avec arceau de fermeture et fixation	**MP02401**
B	**Poumon démo SmartLung, maximum 1 l, réutilisable, exempt de latex**	**MP02405**
C	**Poumon test, réutilisable, max. 1,5 litre, exempt de latex**	**8403201**
D	**NeoTestLung*, usage unique, N, 10 unités, exempt de latex**	**MP02425**
E	**Poumon de test néonatal, réutilisable, 50 ml, exempt de latex**	**MP20050**

*Matériel de distribution

A



D-24583-2009

B

D-34901-2009

C

D-50805-2015

D

D-2939-2018

E

D-26320-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

FILTRES POUR CIRCUITS PATIENTS ET HME*

2. FILTRES POUR CIRCUITS PATIENTS ET HME

A	Filtre électrostatique HME TwinStar® 90, usage unique, espace mort 90 ml, 50 unités	MP01800
B	Filtre électrostatique HME TwinStar® 65A, usage unique, coudé, espace mort 65 ml, 50 unités	MP01810
C	Filtre électrostatique HME TwinStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01805
D	Filtre électrostatique HME TwinStar® 25, usage unique, espace mort 25 ml, 50 unités	MP01815
E	Filtre électrostatique HME TwinStar® 10A, usage unique, coudé, espace mort 10 ml, 50 unités	MP01825
F	Filtre électrostatique HME TwinStar® 8, usage unique, espace mort 8 ml, 50 unités	MP01820
G	Filtre mécanique HME TwinStar® HEPA, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01801

*HME = ECH, échangeur de chaleur et d'humidité.

A

MT-4385-2007

B

MT-4745-2007

C

MT-11164-2006

D

MT-0105-2008

E

MT-4397-2007

F

MT-4396-2007

G

MT-4388-2007

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

FILTRES POUR CIRCUITS PATIENTS

A	**Filtre électrostatique CareStar® 45, usage unique, espace mort 45 ml, 50 unités**	**MP01755**
B	**Filtre électrostatique CareStar® 40A, usage unique, coudé, espace mort 40 ml, 50 unités**	**MP01765**
C	**Filtre électrostatique CareStar® 30, usage unique, espace mort 30 ml, 50 unités**	**MP01770**

A

MT-4387-2007

B

MT-4747-2007

C

MT-0011-2007

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

FILTRES POUR CIRCUITS PATIENTS

A	**Filtre mécanique SafeStar® 80, usage unique, espace mort 80 ml, 50 unités**	**MP01785**
B	**Filtre mécanique SafeStar® 60A, usage unique, coudé, espace mort 60 ml, 50 unités**	**MP01795**
C	**Filtre mécanique SafeStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités**	**MP01790**

A

MT-4386-2007

B

MT-4746-2007

C

MT-11165-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HME*

A	**HME HumidStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités**	**MP01730**
B	**HME HumidStar® 25, usage unique, espace mort 25 ml, 50 unités**	**MP01735**
C	**HME HumidStar® 2 Plus, usage unique, espace mort 2 ml, 100 unités**	**MP05845**
D	**HME HumidStar® Trach Plus, usage unique, espace mort 6 ml, 100 unités**	**MP05750**

*HME = ECH, échangeur de chaleur et d'humidité.

A

MT-11163-2006

B

MT-0106-2008

C

D-1021-2020

D

D-4552-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

FILTRES POUR CIRCUITS PATIENTS ET HME

CARACTÉRISTIQUES

	Filtre/HME TwinStar® 90	Filtre/HME TwinStar® 65A	Filtre/HME TwinStar® 55	Filtre/HME TwinStar® 25
Numéro d'article	MP01800	MP01810	MP01805	MP01815
Espace mort (ml)	90	65	55	25
Volume courant recommandé (ml)	300 à 1500	300 à 1500	300 à 1500	75 à 500
Rétention bactérienne (%)**	≥ 99,999	≥ 99,999	≥ 99,999	≥ 99,999
Rétention virale (%)**	≥ 99,999	≥ 99,99	≥ 99,99	≥ 99,99
Méthode de filtration	Électrostatique	Électrostatique	Électrostatique	Électrostatique
Perte d'humidité* (mg H_2O/l air)	4,7 @ Vt 500 ml	6,9 @ Vt 500 ml	7,2 @ Vt 500 ml	5,8 @ Vt 250 ml
Production d'humidité (mg H_2O/l air)	39,3	37,1	36,8	38,2
Résistance (mbar)	< 1 à 30 l/min	< 2 à 30 l/min	< 1 à 30 l/min	< 2 à 15 l/min
Poids (g)	37	30	28	18
Connecteurs ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Port d'échantillonnage	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché
Boîtier	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Durée maximum d'utilisation	24 heures	24 heures	24 heures	24 heures
Durée limite de conservation dans un emballage non endommagé	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Produit	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex

CARACTÉRISTIQUES

	Filtre/HME TwinStar® 10A	Filtre/HME TwinStar® 8	Filtre/HME TwinStar® HEPA
Numéro d'article	MP01825	MP01820	MP01801
Espace mort (ml)	10	8	55
Volume courant recommandé (ml)	30 à 200	30 à 200	300 à 1500
Rétention bactérienne (%)**	≥ 99,9	≥ 99,9	≥ 99,9999
Rétention virale (%)**	≥ 99,9	≥ 99,9	≥ 99,9999
Méthode de filtration	Électrostatique	Électrostatique	Mécanique (HEPA)
Perte d'humidité* (mg H_2O/l air)	6,4 @ Vt 50 ml	6,1 @ Vt 50 ml	9,8 @ Vt 500 ml
Production d'humidité (mg H_2O/l air)	37,6	37,9	34,2
Résistance (mbar)	< 1 à 5 l/min	< 1 à 5 l/min	< 2 à 30 l/min
Poids (g)	9	9	40
Connecteurs ISO	22M/15F – 15M	22M/15F – 15F/8.5M	22M/15F – 22F/15M
Port d'échantillonnage	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché
Boîtier	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Durée maximum d'utilisation	24 heures	24 heures	24 heures
Durée limite de conservation dans un emballage non endommagé	3 ans	3 ans	5 ans
Produit	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex

Salle propre fabriquée selon la norme EN ISO 14644-1:2014.

*Selon la norme ISO 9360-1:2000.
**Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

FILTRES POUR CIRCUITS PATIENTS

CARACTÉRISTIQUES

	Filtre CareStar® 45	Filtre CareStar® 40A	Filtre CareStar® 30
Numéro d'article	MP01755	MP01765	MP01770
Espace mort (ml)	45	40	30
Volume courant recommandé (ml)	300 à 1500	300 à 1500	100 à 1500
Rétention bactérienne (%)**	≥ 99.9999	≥ 99.9999	≥ 99.99
Rétention virale (%)**	≥ 99.9999	≥ 99.9999	≥ 99.99
Méthode de filtration	Électrostatique	Électrostatique	Électrostatique
Perte d'humidité* (mg H_2O/l air)	–	–	–
Production d'humidité (mg H_2O/l air)	–	–	–
Résistance (mbar)	< 1 à 30 l/min	< 1 à 30 l/min	< 1 à 15 l/min
Poids (g)	29	25	23
Connecteurs ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Port d'échantillonnage	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché
Boîtier	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Durée maximum d'utilisation	24 heures	24 heures	24 heures
Durée limite de conservation dans un emballage non endommagé	3 ans	3 ans	3 ans
Produit	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex

CARACTÉRISTIQUES

	Filtre SafeStar® 80	Filtre SafeStar® 60A	Filtre SafeStar® 55
Numéro d'article	MP01785	MP01795	MP01790
Espace mort (ml)	80	60	55
Volume courant recommandé (ml)	300 à 1500	300 à 1500	300 à 1500
Rétention bactérienne (%)**	≥ 99.9999	≥ 99.9999	≥ 99.9999
Rétention virale (%)**	≥ 99.9999	≥ 99.9999	≥ 99.9999
Méthode de filtration	Mécanique	Mécanique	Mécanique
Perte d'humidité* (mg H_2O/l air)	–	–	–
Production d'humidité (mg H_2O/l air)	–	–	–
Résistance (mbar)	< 2 à 30 l/min	< 2 à 30 l/min	< 2 à 30 l/min
Poids (g)	47	42	39
Connecteurs ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Port d'échantillonnage	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché
Boîtier	Polypropylène	Polypropylène	Polypropylène
Durée maximum d'utilisation	24 heures	24 heures	24 heures
Durée limite de conservation dans un emballage non endommagé	5 ans	5 ans	5 ans
Produit	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex

Salle propre fabriquée selon la norme EN ISO 14644-1:2014.

*Selon la norme ISO 9360-1:2000.
**Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HME

CARACTÉRISTIQUES

	HME HumidStar® 55	HME HumidStar® 25
Numéro d'article	MP01730	MP01735
Espace mort (ml)	55	25
Volume courant recommandé (ml)	300 à 1500	75 à 500
Perte d'humidité* (mg H_2O/l air)	6,3 @ Vt 500 ml	6,2 @ Vt 250 ml
Production d'humidité (mg H_2O/l air)	37,7	37,8
Résistance (mbar)	< 1 @ 30 l/min	< 1 @ 30 l/min
Poids (g)	28	18
Connecteurs ISO	22M/15F – 22F/15M	22M/15F – 22F/15M
Port d'échantillonnage	luer-lock avec bouchon attaché	luer-lock avec bouchon attaché
Boîtier	Polypropylène	Polypropylène
Durée maximum d'utilisation	24 heures	24 heures
Durée limite de conservation dans un emballage non endommagé	5 ans	5 ans
Produit	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex

CARACTÉRISTIQUES

	HME HumidStar® 2 Plus	HME HumidStar® Trach Plus
Numéro d'article	MP05845	MP05750
Espace mort (ml)	2	6
Volume courant recommandé (ml)	10 à 50	100 à 1 500
Perte d'humidité* (mg H_2O/l air)	9,1 @ Vt 22 ml	< 13,2 @ Vt 500 ml**
Production d'humidité (mg H_2O/l air)	> 34,9	> 30,8
Résistance (mbar)	< 2 à 5 l/min	< 0,1 à 30 l/min
Poids (g)	3,5	5
Connecteurs ISO	15M – 15F	15F
Port d'échantillonnage	–	Port d'O_2
Boîtier	Polypropylène	Polypropylène
Durée maximum d'utilisation heures	24 heures	24
Durée limite de conservation dans un emballage non endommagé	5 ans	5 ans
Produit	Exempt de PVC / latex	Exempt de PVC / latex

Salle propre fabriquée selon la norme EN ISO 14644-1:2014.

*Selon la norme ISO 9360-1:2000.
**Selon la norme ISO 9360-2:2001.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CHAMBRES DE MESURE CO_2

3. CHAMBRES DE MESURE CO_2

3.1 À USAGE UNIQUE

A	**Chambre de mesure CO_2, usage unique, A, 10 unités**	**MP01062**
B	**Chambre de mesure CO_2, usage unique, P, 10 unités**	**MP01063**

3.2 RÉUTILISABLES

C	**Chambre de mesure CO_2 réutilisable, A**	**6870279**
D	**Chambre de mesure CO_2 réutilisable, P**	**6870280**
E	**Capteur de CO_2 en flux principal pour Evita® 2 dura, Evita® 4 Edition et Evita® XL**	**6871500**
D	**MCable Mainstream CO_2, pour Evita, Infinity® V500, Infinity® M540, Vista 120, Vista 120 S, et Delta VF9.1 et version supérieure**	**6871950**
	Pour les ventilateurs et les moniteurs dotés d'un connecteur jaune pour le capteur de CO_2.	

A

D-7059-2009

B

D-7061-2009

C

D-7062-2009

D



D-7060-2009

E

MT-0986-2007

F

D-28791-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

FIXATIONS POUR CATHÉTER ET RACCORDS POUR VOIES AÉRIENNES

4. FIXATIONS POUR CATHÉTER ET RACCORDS POUR VOIES AÉRIENNES

A	Cathéter mount ErgoStar® CM 40, usage unique, 10 cm, double rotule, 50 unités	MP01840
B	Cathéter mount ErgoStar® CM 45, usage unique, 15 cm, double rotule, 50 unités	MP01845
C	Cathéter mount ErgoStar® CM 50, usage unique, 10 à 16 cm, extensible, double rotule, 50 unités	MP01850
D	Cathéter mount ErgoStar® CM 55, usage unique, 15 cm, droit, 50 unités	MP01855
E	Cathéter mount ErgoStar® CM 60, usage unique, 10 cm, petit, double rotule, 50 unités	MP01860
F	Raccord coudé ErgoStar® AC 90, usage unique, double rotule, capuchon, 100 unités	MP01890
G	Raccord coudé ErgoStar® AC 95, usage unique, simple rotule, capuchon, 100 unités	MP01895

A

D-12406-2014

B

D-12407-2014

C

D-12465-2014

D

MT-1925-2008

E

D-12409-2014

F

D-12410-2014

G

MT-1926-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

COMBINAISONS DE FILTRES ET RACCORDS FLEXIBLES

COMBINAISONS DE FILTRES ET RACCORDS FLEXIBLES

A	**Filtre CombiStar ECH flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités**	**MP04240**
B	**Filtre CombiStar F-ECH HEPA flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre TwinStar® HEPA (MP01801), 25 unités**	**MP04242**
C	**Filtre mécanique CombiStar flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre SafeStar® 55 (MP01790), 25 unités**	**MP04246**
D	**Filtre A CombiStar ECH, combinaison raccord pour voies respiratoires MP01845 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités**	**MP01671**

A

D-21203-2015

B



D-21206-2015

C



D-21217-2015

D

D-10447-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

5. INTERFACES PATIENT NON INVASIVES ET ACCESSOIRES

5.1 MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

A	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille S	MP01573
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille M	MP01574
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille L	MP01575
B	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille S	MP01570
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille M	MP01571
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille L	MP01572

A

MT-0575-2007

D-5548-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

A	Masque nasal de VNI ClassicStar®, non ventilé, usage unique, taille S	MP01623
	Masque nasal de VNI ClassicStar®, non ventilé, usage unique, taille M	MP01624
	Masque nasal de VNI ClassicStar®, non ventilé, usage unique, taille L	MP01625
B	Masque nasal de VNI ClassicStar®, ventilé, usage unique, taille S	MP01620
	Masque nasal de VNI ClassicStar®, ventilé, usage unique, taille M	MP01621
	Masque nasal de VNI ClassicStar®, ventilé, usage unique, taille L	MP01622

A

D-6409-2009

B

D-6399-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

A	Masque intégral de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille S	MP02910
	Masque intégral de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille M	MP02911
	Masque intégral de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille L	MP02912
B	Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille S	MP02913
	Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille M	MP02914
	Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille L	MP02915
C	Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille S	MP02916
	Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille M	MP02917
	Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille L	MP02918

A

D-6282-2018

B

D-6279-2018

C

D-6285-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

A	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille S, 5 unités	MP04711
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille M, 5 unités	MP04712
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille L, 5 unités	MP04713
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04714
B	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille S, 5 unités	MP04721
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille M, 5 unités	MP04722
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille L, 5 unités	MP04723
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04724
C	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille S, 5 unités	MP04731
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille M, 5 unités	MP04732
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille L, 5 unités	MP04733
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04734

A

D-10386-2016

B

D-10387-2016

C

D-10388-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

A	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille S, 5 unités	MP04741
	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille M, 5 unités	MP04742
	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille L, 5 unités	MP04743
	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04744
B	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille S, 5 unités	MP04751
	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille M, 5 unités	MP04752
	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille L, 5 unités	MP04753
	Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04754

A

D-10389-2016

B

D-10390-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

A	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille S, 3 unités	MP05051
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille M, 3 unités	MP05052
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille L, 3 unités	MP05053
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille XL, 3 unités	MP05054
B	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille S, 3 unités	MP05061
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille M, 3 unités	MP05062
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille L, 3 unités	MP05063
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille XL, 3 unités	MP05064
C	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille S, 3 unités	MP05071
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille M, 3 unités	MP05072
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille L, 3 unités	MP05073
	Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille XL, 3 unités	MP05074

A

D-8729-2019

B

D-8730-2019

C

D-8728-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

A	**Masque nasal pédiatrique MiniMe2 non ventilé, usage unique, taille S**	**MP01555**
	Masque nasal pédiatrique MiniMe2 non ventilé, usage unique, taille L	**MP01556**
B	**Masque nasal pédiatrique MiniMe2 ventilé, usage unique, taille S**	**MP01553**
	Masque nasal pédiatrique MiniMe2 ventilé, usage unique, taille L	**MP01554**

*Produit par SleepNet Corporation

A

D-42721-2015

B

D-42714-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES DE VNI

ACCESSOIRES POUR MASQUES DE VNI

A	Ballon de gonflage bilatéral pour ajustement du bourrelet	MP01590
B	Harnais NovaStar® plus avec clips magnétiques, 3 unités	MP05080

A



MT-11178-2006

B



D-25944-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

5.2 MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

MASQUES D'ANESTHÉSIE SEDISTAR®

A	❶ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 1, petit enfant, 30 unités	MP01701
	❷ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 2, grand enfant, 30 unités	MP01702
	❸ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 3, pédiatrique, 30 unités	MP01703
	❹ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 4, petit adulte, 30 unités	MP01704
	❺ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 5, adulte moyen, 30 unités	MP01705
	❻ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 6, grand adulte, 30 unités	MP01706
	❼ Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 7, adulte très grand, 30 unités	MP01707
B	Crochet pour masques SediStar®, avec connecteur de 22 mm ID (taille 3-7), 30 unités	MP01708

A



D-4736-2019

B



D-25951-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

A	❶ **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 1, bébé prématuré, 30 unités**	**MP01501**
	❷ **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 2, bébé, 30 unités**	**MP01502**
	❸ **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 3, enfant, 30 unités**	**MP01503**
	❹ **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 4, petit adulte, 30 unités**	**MP01504**
	❺ **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 5, adulte, 30 unités**	**MP01505**
	❻ **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 6, grand adulte, 30 unités**	**MP01506**
B	❶ **Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 15 mm OD, pour les tailles 1 à 2, 30 unités**	**MP01551**
	❷ **Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 22 mm ID, pour les tailles 3 à 6, 30 unités**	**MP01552**

*Ils sont dotés d'un code couleur allant du rouge (taille 3), jaune (taille 4 - 5) au vert (taille 6).

A



D-957-2010

B



MT-1189-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

A

❶ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 0, bébé prématuré, 20 unités	MP01510
❷ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01511
❸ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 2, bébé, 20 unités	MP01512
❹ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 3, enfant, 20 unités	MP01513
❺ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01514
❻ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 5, adulte moyen, 20 unités	MP01515
❼ Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 6, grand adulte, 20 unités	MP01516

A



MT-4205-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

A	❶	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01521
	❷	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 2, bébé, 20 unités	MP01522
	❸	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, enfant, 20 unités	MP01523
	❹	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, petit adulte, 20 unités	MP01524
B	❶	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01531
	❷	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 2, bébé, 20 unités	MP01532
	❸	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 3, enfant, 20 unités	MP01533
	❹	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01534
C	❶	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 3, enfant, 20 unités	MP01543
	❷	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01544
	❸	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 5, adulte, 20 unités	MP01545
	❹	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 6, grand adulte, 20 unités	MP01546

A

MT-4170-2008

B

MT-4126-2008

C

MT-4149-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

A	❶	Masque en silicone, réutilisable, taille 00, bébé prématuré	MP02900
	❷	Masque en silicone, réutilisable, taille 0, petit nouveau-né	MP01910
	❸	Masque en silicone, réutilisable, taille 1, nouveau-né	MP01911
	❹	Masque en silicone, réutilisable, taille 2, petit enfant	MP01912
	❺	Masque en silicone, réutilisable, taille 3, grand enfant	MP01913
	❻	Masque en silicone, réutilisable, taille 4, petit adulte	MP01914
	❼	Masque en silicone, réutilisable, taille 5, grand adulte	MP01915
B	❶	Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 15 mm OD, pour les tailles 00 à 1, 10 unités	MP01916
	❷	Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 22 mm ID, pour les tailles 2 à 5, 10 unités	MP01917

A



D-58208-2012

B



MT-4102-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES ET ACCESSOIRES D'ANESTHÉSIE

ACCESSOIRES POUR MASQUES D'ANESTHÉSIE

A	❶ Harnais, usage unique, tissu, petit	MP01559
	❷ Harnais, usage unique, tissu, grand	MP01560
B	❶ Harnais, usage unique, caoutchouc, petit	MP01561
	❷ Harnais, usage unique, caoutchouc, grand	MP01562
C	Ballon de gonflage bilatéral pour ajustement du bourrelet	MP01590

A

D-35633-2009

B

D-35632-2009

C



MT-11178-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET KITS D'AÉROSOLTHÉRAPIE MASQUES VENTURI, CANULES NASALES ET ACCESSOIRES

5.3 MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET KITS D'AÉROSOLTHÉRAPIE MASQUES VENTURI, CANULES NASALES ET ACCESSOIRES

A	Masque à oxygène O2Star™ Haute Concentration avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP01930
B	Masque à oxygène O2Star™ Haute Concentration avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01920
C	Masque à oxygène Moyenne Concentration O2Star™ avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP01931
D	Masque à oxygène Moyenne Concentration O2Star™ avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01921
E	Masque à oxygène et aérosol O2Star™ diamètre extérieur 22 mm, usage unique, taille S, 50 unités	MP01934
F	Masque à oxygène et aérosol O2Star™ diamètre extérieur 22 mm, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01926

A

D-92512-2013

B

D-92503-2013

C



D-92513-2013

D

D-92504-2013

E

D-92516-2013

F

D-92509-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET KITS D'AÉROSOLTHÉRAPIE MASQUES VENTURI, CANULES NASALES ET ACCESSOIRES

A	**Masque de trachéotomie O2Star™, usage unique, taille S, 50 unités**	**MP01932**
B	**Masque de trachéotomie O2Star™, usage unique, taille M/L, 50 unités**	**MP01924**
C	**Tente faciale O2Star™, usage unique, taille S, 50 unités**	**MP01933**
D	**Tente faciale O2Star™, usage unique, taille M/L, 50 unités**	**MP01925**

A



D-99268-2013

B

D-99263-2013

C

D-92515-2013

D

D-99266-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET KITS D'AÉROSOLTHÉRAPIE MASQUES VENTURI, CANULES NASALES ET ACCESSOIRES

A	Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi réglable, usage unique, taille S, 25 unités	MP01935
B	Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi réglable, usage unique, taille M/L, 25 unités	MP01922
C	Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi fixe, usage unique, taille S, 25 unités	MP01936
D	Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi fixe, usage unique, taille M/L, 25 unités	MP01923

A

D-101200-2013

B

D-99240-2013

C

D-99245-2013

D

D-99241-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET KITS D'AÉROSOLTHÉRAPIE MASQUES VENTURI, CANULES NASALES ET ACCESSOIRES

A	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02920
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02921
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02922
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02923
B	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02924
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02925
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02926
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02927
C	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02928
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02929
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02930
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02931
D	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02932
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02933
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02934
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02935

A



D-99250-2013

B

D-99254-2013

C



D-101225-2013

D



D-99262-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET KITS D'AÉROSOLTHÉRAPIE MASQUES VENTURI, CANULES NASALES ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR MASQUES OXYGÈNE (O_2) ET AEROSOLTHERAPIE, KITS MASQUES VENTURI, CANULES NASALES

A	Kit de connecteur O2Star™, 6 mm diamètre extérieur/22 mm diamètre extérieur + 6 mm diamètre extérieur/22 mm diamètre intérieur avec tuyau de connexion, usage unique, 5 unités	MP01940
B	Kit de connecteur O2Star™ pour circuit patient Aquapor, usage unique, 5 unités	MP01941
C	Connecteur O2Star™ 22 mm diamètre intérieur / 22 mm diamètre intérieur, usage unique, 5 unités	MP01942
D	Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 2,1 m, usage unique, 25 unités	MP01927
	Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 2,1 m avec connecteur 9/16", usage unique, 25 unités	MP01944
E	Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 4 m, usage unique, 25 unités	MP01943
	Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 4 m avec connecteur 9/16", usage unique, 25 unités	MP01945

A

D-92519-2013

B



D-92520-2013

C

D-92521-2013

D



D-92532-2013

E

D-92522-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CANULE NASALE POUR THÉRAPIE HIGH-FLOW ET ACCESSOIRES

5.4 CANULE NASALE POUR THÉRAPIE HIGH-FLOW ET ACCESSOIRES

A	❶ Lunette nasale HI-Flow Star, usage unique, taille petit adulte, plage de débit < 60 l/min, 25 unités	MP05511
A	❷ Lunette nasale HI-Flow Star, usage unique, taille adulte moyen, plage de débit < 60 l/min, 25 unités	MP05512
A	❸ Lunette nasale HI-Flow Star, usage unique, taille grand adulte, plage de débit < 60 l/min, 25 unités	MP05513
B	Dispositif HI-Flow Star, circuit patient inspiratoire chauffé, composé de : tuyau inspiratoire chauffé, chambre d'humidification, tuyau de ventilation pour utilisation avec un ventilateur, tuyau d'O_2 pour utilisation avec un mélangeur d'O_2, attache de lit, usage unique, 25 unités	MP05601
C	Kit de valve HI-Flow Star avec valve d'évacuation et raccord 22 mm, usage unique, 15 unités	MP05507
D	Adaptateur en T pour MX300/MX300i et dispositif HI-Flow Star, usage unique, 20 unités	MP05508

A

D-3000-2018



D-2999-2018

B

D-2799-2018

C

D-2804-2018

D

D-2808-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMIXER*

6. OXYMIXER

	Configuration de l'Oxymixer Oxymixer configurable	MP04200
A	Oxymixer Haut débit	MP04201
B	Oxymixer Haut débit avec moniteur	MP04202
C	Oxymixer Bas débit avec moniteur	MP04204
D	Oxymixer Bas débit avec débitmètre 1-15 l droite	MP04229
E	Chariot Multi-P de base*	MP13020
F	Chariot Multi-P de base*	MP13021

*Matériel de distribution

A

D-17766-2016

B

D-17765-2016

C

D-17768-2016

D

D-5872-2018

E

D-32262-2020

F

D-32264-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMIXER*

A	**Silencieux pour Oxymixer 9/16"**	**MP04218**
B	**Silencieux pour Oxymixer 22 et 15 mm**	**MP04219**
C	**Adaptateur 9/16" à 15/22 mm**	**MP05305**
D	**Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"**	**MP00416**
	Capteur d'oxygène pour Oxymixer (pièce de rechange)	**MP04221**

*Matériel de distribution

A

D-13933-2017

B

D-15154-2017

C

D1781-2019

D

D-122-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

7. ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

VALVES EXPIRATOIRES POUR EVITA 2 DURA, 4 EDITION, XL

A	Valve expiratoire pour Evita® 2 dura, Evita® 4 édition, XL, usage unique, 10 unités	8414776
B	Valve expiratoire pour Evita® 2 dura, Evita® 4 édition, XL, usage unique, 10 unités	MP02600
	Valve expiratoire pour Evita®, réutilisable	8410580
	Membrane pour Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL pour valve expiratoire	8412015
C	Piège à eau pour Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, réutilisable	8413125

VALVES EXPIRATOIRES POUR BABYLOG

	Valve expiratoire, pour les patients néonatals/pédiatriques (Non RFID), réutilisable	8415296
D	Valve expiratoire pour Babylog® VN 500, réutilisable (RFID)	8415270
	Valve expiratoire pour Babylog® 8000	8408950

A

D-54701-2012

B

D-54687-2012

C

MT-220-99

D

D-45107-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

VALVES EXPIRATOIRES USAGE UNIQUE POUR CARINA®, SAVINA® ET LA FAMILLE V

A	Infinity® ID, valve expiratoire, usage unique, 10 unités	MP01060
B	Valve expiratoire, usage unique, 10 unités	MP01061
C	Valve expiratoire pour Carina®, usage unique, 25 unités	MP00220
D	Valve à fuite pour Carina® SyncVent, usage unique, 5 unités	MP00224

VALVES EXPIRATOIRES RÉUTILISABLES POUR SAVINA® ET LA FAMILLE V

E	Valve expiratoire pour Evita Infinity® V500, réutilisable	8416750
	Valve expiratoire pour Savina®, réutilisable	8413660
F	Valve expiratoire, réutilisable	8417050

A

D-5887-2018

B

D-11898-2019

C

D-665-2016

D

MT-1985-2008

E

D-32547-2011

F

D-45109-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

A	Filtre expiratoire Infinity® ID, usage unique, 20 unités	MP01780
B	Filtre expiratoire, usage unique, 20 unités	MP01781

A

D-12244-2010

B

D-43830-2012

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

A	**Poignée Polaris à usage unique stérile, double, pour Polaris 100/200, 600 et Multimedia, adaptateur requis, 60 unités**	**MP05700**
A	**Disposable Handle Polaris, unique, pour Polaris 100/200, 600 et Multimedia, adaptateur requis, 120 unités**	**MP05701**

A

D-26056-2017

KITS DE CONVERSION

Kit Modification Polaris 100 avec poignée stérilisable (G92099), 1 pièce	**G35332**
Kit Modification Polaris 200 avec manche stérilisable (G92099), 1 pièce	**G35614**
Kit Modification Polaris 100/200 avec poignée stérilisable E (G36993), 1 pièce	**G35325**
Kit Modification Polaris 600 avec poignées stérilisables (G92099 ou G36993), 1 pièce	**G35324**
Kit Modification Polaris Multimedia (adaptateur pour écran) avec poignée stérilisable (G92099 ou G36993), 1 pièce	**G35333**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PACK2GO®/SET2GO

8. PACK2GO®

A	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, basique et chambre mesure CO_2	MP01656
B	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, basique, 1,8 m	MP01657
C	Kit de ventilation invasive Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, coaxial et chambre mesure CO_2	MP01676
D	Kit de ventilation invasive Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01677

A

D-98706-2013

B

D-98705-2013

C

D-10672-2011

D

D-10327-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PACK2GO®/SET2GO

A	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Carina avec masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, taille S	MP01663
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Carina avec masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, taille M	MP01664
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Carina avec masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, taille L	MP01665
B	Kit de ventilation invasive Pack2Go® Savina avec circuit patient VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01673
C	Kit de ventilation invasive Pack2Go® Savina avec circuit patient VentStar®, basique, 1,8 m	MP01674
D	Kit d'anesthésie Pack2Go®, A, comprenant circuit avec piège à eau	MP01682

A

D-7193-2010

B

D-10333-2011

C

D-10330-2011

D

D-10334-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PACK2GO®/SET2GO

SET2GO

Avec les solutions Set2go de Dräger, nous vous proposons des kits entièrement personnalisés composés d'une gamme individuelle d'accessoires à usage unique. Dräger Set2go vous simplifie grandement l'utilisation et la commande de consommables et d'accessoires. Vous avez juste besoin d'un numéro d'article pour obtenir tous les éléments dans un seul paquet et réaliser votre tâche spécifique.

Veuillez contacter votre service commercial Dräger local pour créer votre solution d'accessoires individuelle.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

9. HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

A	**Chambre d'humidification pour F&P MR 290, usage unique, 10 unités***	**8418282**
B	**Chambre d'humidification pour F&P MR 340, réutilisable, N/P***	**8411047**
C	**Chambre d'humidification pour F&P MR 370, réutilisable, A***	**8412217**

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-0099-2004

B

D-7591-2019

C

D-7593-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

A	Fixation de rail pour humidificateur F&P et boîte à bulles Seattle PAP*	8411074
B	Support en U pour humidificateur F&P, pour chariot, avec accroche au rail*	MP01002
C	Support pour poche d'eau 900 MR 290	MP01008
D	Fil chauffant tuyau pour F&P MR 700/730, 70 cm*	8411154
D	Fil chauffant tuyau, A, 1,1 m	8411045
E	Adaptateur fil chauffant F&P MR 700/730 et MR 850, pour circuit patient réutilisable, 1,1 m*	8414993
F	Adaptateur fil chauffant F&P MR 700/730 et MR 850, pour circuit patient réutilisable, 1,5 m*	8414969

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-139-98

B



MT-1883-2004

C



MT-7701-2006

D

MT-2264-2004

E

MT-2266-2004

F

MT-2263-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

A	**Sonde température/détecteur débit pour F&P MR 850, pour tous circuits respiratoires, 1,1 m***	**8414989**
B	**Sonde température/détecteur débit pour F&P MR 850, pour tous circuits respiratoires, 1,5 m***	**8414966**
C	**Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient réutilisable***	**8414968**
D	**Adaptateur de chauffage pour tuyau F&P MR 700/730, pour circuit patient usage unique***	**8418462**
E	**Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient usage unique***	**8414992**

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

D-1766-2019

B

D-1767-2019

C

D-1765-2019

D

MT-2268-2004

E

D-1768-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

MATÉRIEL DE DISTRIBUTION

A	**Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient tiers***	**MP01001**
B	**Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient bi-chauffé usage unique***	**MP01006**
C	**Tire-fil chauffant tuyau 1,5 m, pour circuit respiratoire réutilisable**	**8411050**
D	**Adaptateur de sonde de température 900 MR 532, pour humidificateurs F&P***	**MP01007**

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-1887-2004

B

MT-4048-2006

C



MT-142-98

D

MT-4036-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

A	**Nébuliseur de médicaments pour Babylog® 8000 avec connecteur rapide**	**8411030**
B	**Nébuliseur de médicaments pour Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, Savina®**	**8412935**
C	**Nébuliseur pneumatique de médicaments pour Evita® et Evita® 2**	**8405000**
D	**Tuyau de nébuliseur**	**8412985**

A

MT-2258-2004

B

MT-2-1350-95

C

D-2367-2011

D

D-45106-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

AEROGEN PRO*

A	Nébuliseur de médicaments Aerogen Pro	MP01010
B	Unité de nébulisation avec capuchon de remplissage pour Aerogen Pro	MP01030
C	Pièce en T avec capuchon pour Aerogen Pro, A, ISO 22 mm, 5 unités	MP01031
D	Kit de pièce en T avec prise pour Aerogen Pro (N), 15 mm, avec adaptateur 10 mm, 5 unités	MP01032
E	Connecteur en T pour Aerogen Pro 12 mm, avec prise, 5 unités	MP01037
F	Câble de contrôleur pour Aerogen Pro	MP01036
G	Capuchon de remplissage pour Aerogen Pro, silicone, 5 unités	MP01035
	Obturateur pour pièce en Y, 5 unités	8411024
	Masque pour Inhalette	M11015
	Embout buccal pour Inhalette	M12394

*Fabriqué par Aerogen

A

MT-957-2005

B

MT-0939-2005

C

MT-0944-2005

D

MT-0942-2005

E

MT-7733-2006

F

MT-4044-2006

G

MT-4039-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR ET NÉBULISEUR

AEROGEN SOLO*

A	Kit de démarrage Aerogen Solo, Int.	MP01071
	Kit de démarrage Aerogen Solo, FR, NL, IT, GE	MP01072
	Kit de démarrage Aerogen Solo, ES, IT, PT, GR, TK	MP01073
	Kit de démarrage Aerogen Solo, SW, NO, FI, DK	MP01074
	Kit de démarrage Aerogen Solo, UK	MP01075
	Kit de démarrage Aerogen Solo, US	MP01076
B	Embout pour nébuliseur, 5 unités	MP01078
C	Embout pour nébuliseur, 10 unités	MP01079
	Adaptateur en T, adulte, 10 unités	MP01085
	Adaptateur en T, pédiatrique, 10 unités	MP01086
	Adaptateur en T**, nouveau-nés, 10 unités	MP02689
	Kit de adaptateur en T, pédiatrique avec connecteurs Neo, 10 unités	MP01087
	Nébuliseur Aerogen USB complet	MP01089
	Nébuliseur Aerogen USB seul	MP01095

*Matériel de distribution
**Fabriqué par Drägerwerk AG & Co. KGaA

A

D-94682-2013

B

D-94683-2013

C

D-94684-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉANIMATEURS

10. PIÈCES DE RECHANGE POUR RÉANIMATEURS

A	Soupape à la demande Oxidem 3000 y compris adaptateur (2120496, 2120488)	2111764
	Tuyau spiralé 1,5 m et raccord fileté M12×1	2M86291
	Tuyau spiralé de 1,5 m et sonde pour le système d'alimentation central	2M86292
	Tuyau spiralé de 3,0 m et sonde pour le système d'alimentation central	2M86293
	Adaptateur pour Oxidem for M12×1 (pour les systèmes de tuyaux existants)	8410547
B	Adaptateur pour Ambu Mark III*	2120488
C	Adaptateur pour Laerdal**	2120496
	Adaptateur pour Laerdal	5790124
D	Adaptateur pour Combibag	2M86913
E	Adaptateur pour Resutator 2000/MR-100**	2120461
F	Bagues d'étanchéité pour tuyaux spiralés, paquet de 20	M07152

*Fabriqué par Spiracle Technology
**Fabriqué par Allied Healthcare, USA

A

D-5706-2010

B

D-5708-2010

C

D-5709-2010

D

D-5707-2010

E

D-5710-2010

F

D-5721-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CONTENU CHAUX SODÉE

Chaux sodée	**89**
Absorbeur CO_2 avec système CLIC	**90**

CHAUX SODÉE

A	Chaux sodée Drägersorb® 800+, pour absorption CO_2, bidon, 5 l, 2 unités	MX00001
B	Chaux sodée Drägersorb® Free, pour absorption CO_2, bidon, 5 l, 2 unités	MX50050
C	Clé ouvre-bidon, pour bidons MX00001 et MX50050, 5 unités	MX10209

A

D-27619-2017

B

D-27620-2017

C

D-98710-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CHAUX SODÉE

ABSORBEUR CO_2 AVEC SYSTÈME CLIC

A	Absorbeur CLIC 800+, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX00004
B	Absorbeur CLIC Free, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX50100
	Absorbeur CLIC Infinity® ID 800+, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX50004
	Absorbeur CLIC Infinity® ID Free, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX50120

A

D-11882-2019

B

D-11890-2019

CHAUX SODÉE

A	Adaptateur d'absorbeur CLIC, pour postes d'anesthésie Dräger	MX50090
B	Filtre bac à chaux, pour Zeus®/Zeus® IE, 5 unités	MK02588
C	Filtre anti-poussière Perseus, 5 unités	MX50115

A

D-565-2009

B

MT-4622-2005

C

D-45156-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CONTENU CAPTEURS

Capteurs de spirométrie Dräger	93
Capteurs d‘oxygène Dräger	95

CAPTEURS

CAPTEURS DE SPIROMÉTRIE DRÄGER

A	Capteur de débit Spirolog®, PC/ABS, 5 unités	8403735
B	Capteur de débit SpiroLife®, PPSU, stérilisable	MK01900
C	Capteur de débit Infinity® ID, PC/ABS, 5 unités	6871980
D	Capteur de débit néonatal avec pièce en Y, PSU, stérilisable	8410185
E	Support ISO 15 avec capteur de débit néonatal, PSU, stérilisable	8411130
F	Capteur de débit néonatal, PSU, stérilisable, 5 unités	8410179
G	Capteur de débit, PPSU, stérilisable	8412034

A

D 21179-2015

B

D-7350-2011

C

D-23331-2020

D

MT-351-2003

E

D-9121-2009

F

MT-0510-2007

G

MT-3017-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPTEURS

A	Câble pour capteur de débit néonatal, Babylog	8409626
B	Rallonge de câble de débit pour moniteur patient IRM	8306370
C	Câble de capteur de débit V500 avec option Neo et série VN	8416600

A



MT-2672-2004

B

MT-2665-2004

C

D-9315-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPTEURS

CAPTEURS D'OXYGÈNE DRÄGER

A	Capteur d'O_2, mesure de courant principal	6850645
B	Capteur d'O_2 OxyTrace VE, pour ventilateur Savina®	MX01049
C	Capteur d'O_2 OxyTrace INCU, pour Caleo®	MX01050
D	Capteur d'O_2 Oxycell, pour Babyleo® TN500	6873065
E	Support de capteur O_2 Oxydig, pour capsule de capteur O_2 avec câble spirale	6850250

A

MT-423-2002

B

D-34335-2009

C

MT-603-2002

D

D-7498-2016

E

MT-2662-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CONTENU ACCESSOIRES DE MONITORAGE

1. Moniteurs Infinity® : Séries Gamma, Delta, Kappa et Vista 97

1.1 Pods MultiMed® 97
1.2 Électrocardiographie (ECG) 99
1.3 Oxymétrie de pouls (SpO_2) 107
1.4 Température 125
1.5 Dispositif de monitorage de la température Tcore® 127
1.6 Pression artérielle non invasive (PNI) 128
1.7 CNAP (pression artérielle continue non invasive) 132
1.8 Pression artérielle invasive (PAI) et débit cardiaque 134
1.9 Infinity® PICCO 143
1.10 Index Bispectral (BIS) 146
1.11 Électroencéphalographie (EEG) 147
1.12 Transmission neuromusculaire (NMT) 148
1.13 Capnographie $etCO_2$ 149
1.14 Scio 154
1.15 Papier pour enregistreur 155

2. Infinity® Acute Care System 156

2.1 Électrocardiographie (ECG) 156
2.2 Oxymétrie de pouls (SpO_2) 161
2.3 Température 173
2.4 Dispositif de monitorage de la température Tcore® 175
2.5 Pression artérielle non invasive (PNI) 176
2.6 Pression artérielle invasive (PAI) et débit cardiaque (CO) 180
2.7 $etCO_2$ 182
2.8 Appareil de surveillance de la transmission neuromusculaire ToFscan® 185

3. Infinity® M300 186

3.1 Électrocardiographie (ECG) 186
3.2 Oxymétrie de pouls (SpO_2) 189
3.3 Étui 195
3.4 Condensation 195

4. Vista 120 196

4.1 Electrocardiographie (ECG) 196
4.2 Oxymétrie de pouls (SpO_2) 201
4.3 Pression artérielle non invasive (PNI) 203
4.4 Température 205
4.5 Pression artérielle invasive (PAI) et débit cardiaque (CO) 208
4.6 Sidestream CO_2 210
4.7 Mainstream CO_2 211

5. Vista 120 SPOTCHECK 214

5.1 Oxymétrie de pouls (SpO_2) 214
5.2 Pression artérielle non invasive (PNI) 216
5.3 Température 218

Remarque : classification des tailles pour les adultes (A), les patients pédiatriques (P) et les nouveau-nés (N)

PODS MULTIMED®

1. MONITEURS INFINITY® : SÉRIES GAMMA, DELTA, KAPPA ET VISTA

1.1 PODS MULTIMED®

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Pod MultiMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 1,5 m	5950196	■	■	■	■	■	■	■
	Pod MultiMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 2,5 m	3368391	■	■	■	■	■	■	■
B	Pod MultiMed® 6, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 2,5 m	5191221	■	■	■	■	■	■	■
C	Pod MultiMed® plus, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 2,5 m	MS20093	■	■	■	■	■	■	■
D	Pod MultiMed® plus OR, pour ECG, SpO_2, et température, 2,5 m	MS20094	■	■	■	■	■	■	■
E	Pod NeoMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, température et FiO_2, 2,5 m	5590539	■	■	■	■	■	■	■
F	Pod MultiMed® 12	5589663			■	■	■		

A

MT-0858-2008

B

MT-0855-2008

C

MT-5680-2005

D

MT-5679-2005

E

D-2351-2011

F

MT-0856-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PODS MULTIMED®

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Support pour pod MultiMed® 12	5202747			■	■	■		
B	Câble de connexion pod, 30 cm	7257988	■		■	■	■		
	Câble de connexion pod, 3 m	3368425	■		■	■	■		
	Câble de connexion pod, 5 m	5195198	■		■	■	■		
C	Support pour pods MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR, NeoMed et Tcore®, pivotement sur 360°	MP00721	■	■	■	■	■	■	■
D	Support pour pods MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR et NeoMed	5598128	■	■	■	■	■	■	■
E	Fixation universelle pour pods	7485621	■	■	■	■	■	■	■

A



D-8990-2009

B

D-418-2014

C



MT-8451-2005

D



D-9020-2009

E

D-433-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

1.2 ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

CONNECTEUR À UNE BROCHE MONOLEAD®

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m	MS14555	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	MS14556	■	■	■	■	■	■	■
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m	MS14559	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	MS14560	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 3 m	MS14683	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 3 m	MS14682	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-8510-2005

B



MT-353-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

MONOLEAD® LONG, CONNECTEUR À UNE BROCHE

Déconseillé pour l'utilisation avec la rallonge de câble ECG MS16256.

A



D-7685-2010

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 4,1 m	MS28561	■	■	■	■	■	■	■
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 4,1 m	MS28557	■	■	■	■	■	■	■
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 5,3 m	MS28559	■	■	■	■	■	■	■
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,3 m	MS28558	■	■	■	■	■	■	■
A Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,7 m	MS28560	■	■	■	■	■	■	■
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 5,7 m	MS17185	■	■	■	■	■	■	■

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	CONNECTEUR À DOUBLE BROCHE MONOLEAD®								
	Les connecteurs ECG à double broche peuvent être directement raccordés aux pods MultiMed® 5, 6 et MultiMed® 12.								
A	**Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m**	**MS16160**	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	**MS16233**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m**	**MS16161**	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	**MS16229**	■	■	■	■	■	■	■
	DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES POUR UTILISATION AVEC MULTIMED® 12								
	Les connecteurs ECG à double broche peuvent être directement raccordés au pod MultiMed® 12.								
C	**Câble ECG, pour fil C MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 1,5 m**	**MS16232**		■	■	■	■		
	Câble ECG, pour fil V MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 1,5 m	**MS16230**		■	■	■	■		

A



MT-5687-2005

B



MT-5688-2005

C

D-16852-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

CONNECTEUR À UNE BROCHE POUR CÂBLES ECG À USAGE UNIQUE

Des connecteurs ECG à une broche peuvent être raccordés directement aux pods MultiMed®/MultiMed® plus OR ainsi qu'aux pods Infinity® M300 et Infinity® M540.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités	MP00875	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	MP00877	■	■	■	■	■	■	■
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP00879	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP00881	■	■	■	■	■	■	■
C	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP03122	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP03123	■	■	■	■	■	■	■

A

D-25816-2020

B

D-25813-2020

C



D-25815-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

CONNECTEUR À UNE BROCHE POUR CÂBLES ECG RÉUTILISABLES

Des connecteurs ECG à une broche peuvent être raccordés directement aux pods MultiMed®/MultiMed® plus OR ainsi qu'aux pods Infinity® M300 et Infinity® M540.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03401	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03402	■	■	■	■	■	■	■
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03403	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03404	■	■	■	■	■	■	■
C	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03405	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03406	■	■	■	■	■	■	■

A

D-86298-2013

B



D-86306-2013

C

D-86307-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

CONNECTEUR À DOUBLE BROCHE POUR CÂBLES ECG RÉUTILISABLES

Les connecteurs ECG à double broche peuvent être directement raccordés aux pods MultiMed® 5, 6 et MultiMed® 12.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03411	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03412	■	■	■	■	■	■	■
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03413	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03414	■	■	■	■	■	■	■
C	Câble ECG, 6 brins, connecteur 2 broches, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03415	■	■	■	■	■	■	■
	Câble ECG, 6 brins, connecteur 2 broches, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03416	■	■	■	■	■	■	■

DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES POUR UTILISATION AVEC MULTIMED® 12

Les connecteurs ECG à double broche peuvent être directement raccordés au pod MultiMed® 12.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
D	Câble ECG pour dérivations précordiales, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03417		■	■	■	■		
	Câble ECG pour dérivations précordiales, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03418		■	■	■	■		

A



D-86309-2013

B

D-86312-2013

C

D-86313-2013

D

D-16837-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	ÉLECTRODES								
A	**Électrodes ECG, patient unique, adulte/enfant, 50 unités**	**4527750**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Électrodes ECG*, patient unique, nouveau-né, 300 unités**	**5195024**	■	■	■	■	■	■	■
	ECG NÉONATAL								
C	**Adaptateur pour connexion électrodes nouveau-né au pod MultiMed®, 10 unités**	**5194779**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Câble intermédiaire ECG, 3 brins, pour pod NeoMed, 1,5 m**	**5592162**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Électrodes ECG*, patient unique, nouveau-né, 300 unités**	**5195024**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-8966-2009

B

D-8983-2009

C

D-2341-2011

D

D-9001-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

ACCESSOIRES ECG

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Adaptateur ECG pour câble ECG 1 broche vers MultiMed® 5 (double broche)	MS14679	■	■	■	■	■	■	■
	Adaptateur ECG pour câble ECG 1 broche vers MultiMed® 6 (double broche)	MS14680	■	■	■	■	■	■	■
	Adaptateur une broche pour télémétrie	MS14681	■	■	■	■	■	■	■
B	Rallonge de câble d'ECG, 6 brins, connecteur à une broche, 2 m	MS16256	■	■	■	■	■	■	■
C	Rallonge de câble ECG, connecteur 2 broches, 2 m	MS16492	■	■	■	■	■	■	■
D	Bloc ESU anti-parasite, pour bloc opératoire, de câbles ECG 3 ou 5 brins avec MultiMed® 5	5947226	■	■	■	■	■	■	■
E	Bloc ESU anti-parasite, pour bloc opératoire, de câbles ECG 3, 5 ou 6 brins avec MultiMed® 6	7486140	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-2716-2004

B



D-1599-2009

C

MT-350-2008

D

D-9016-2009

E

D-9039-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

1.3 OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

DRÄGER

CÂBLES DRÄGER/NELLCOR®

Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion aux pods MultiMed® 5, 6, 12 et NeoMed.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 1 m	3368433	■	■	■	■	■	■	■
	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 2 m	3375834	■	■	■	■	■	■	■

Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion aux pods MultiMed® plus/plus OR et Infinity® M300.

B	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683	■	■	■	■	■	■	■
C	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-344-2008

B

D-2394-2011

C

D-2393-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	CAPTEUR RÉUTILISABLE DRÄGER								
A	**Capteur SpO_2 doigt Dräger, réutilisable**	**MS13235**	■	■	■	■	■	■	■
	CAPTEURS À USAGE UNIQUE DRÄGER								
B	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, vinyl, usage unique, adulte, 24 unités**	**MS16449**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, mousse, usage unique, adulte, 24 unités**	**MS16445**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, vinyl, usage unique, enfant, 24 unités**	**MS16448**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, mousse, usage unique, enfant, 24 unités**	**MS16444**	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-3057-2003

B

MT-8243-2005

C

MT-8242-2005

D

MT-8245-2005

E

MT-8237-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Capteur adhésif SpO_2 Dräger, tissu, usage unique, bébé, 24 unités	MS16447	■	■	■	■	■	■	■
B	Capteur adhésif SpO_2 Dräger, tissu, usage unique, nouveau-né, 24 unités	MS16446	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-8240-2005

B



MT-8238-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	CÂBLES DRÄGER/NELLCOR®								
	Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion aux pods MultiMed® 5, 6, 12 et NeoMed.								
A	**Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 1 m***	**3368433**	■	■	■	■	■	■	■
	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 2 m*	**3375834**	■	■	■	■	■	■	■
	Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion au pod MultiMed® plus/plus OR.								
B	**Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m***	**MS18683**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m***	**MS17330**	■	■	■	■	■	■	■
	MASIMO®								
	CÂBLES MASIMO® LNCS**								
	Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion aux pods Infinity® M300 et Masimo® SET.								
D	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 3 m**	**MS17522**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 m**	**MS24303**	■	■	■	■	■	■	■
	CÂBLES MASIMO® RD-SET**								
	Connecte les capteurs approuvés Masimo SET au pod Masimo SET ou à Infinity M300. Ce câble ne peut pas être utilisé avec le MultiMed.								
E	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® RD-SET, 3 m**	**MS34437**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Câble intermédiaire SpO2 Masimo® RD-SET, 1,2 m**	**MS34436**	■	■	■	■	■	■	■

*Remarque : requiert configuration de logiciel du capteur Nellcor.
**Matériel de distribution

A

MT-344-2008

B

D-2394-2011

C

D-2393-2011

D

D-438-2014

E

D-954-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	CAPTEURS RÉUTILISABLES MASIMO® LNCS*								
A	**Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCI, réutilisable, adulte**	**MP00796**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCIP, réutilisable, enfant**	**MP00795**	■	■	■	■	■	■	■
	Capteur SpO_2 Masimo® oreille LNCS-TC-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	**MP00788**	■	■	■	■	■	■	■
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-YI multisite, réutilisable, néonatal/pédiatrique/adulte	**MP00789**	■	■	■	■	■	■	■
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	**MP00799**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, réutilisable, adulte**	**MP02993**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

MT-342-2008

B

MT-341-2008

C

D-463-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS À USAGE UNIQUE MASIMO® LNCS*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Adtx, usage unique, adulte, 20 unités**	**MP00790**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Inf, usage unique, péd., 20 unités**	**MP00791**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Neo, usage unique, nouveau-né, 20 unités**	**MP00792**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Pdtx, usage unique, enfant, 20 unités**	**MP00793**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS NeoPt, usage unique, prématuré, 20 unités**	**MP00794**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-32549-2011

B

D-32551-2011

C

D-32560-2011

D

D-501-2014

E

D-32550-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS MASIMO® LNCS TRAUMA*

Les capteurs Masimo LNCS Trauma sont uniquement compatibles avec la technologie Masimo SET.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, adulte, 20 unités**	**MP03191**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, nourrisson/pédiatrique, 20 unités**	**MP03193**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, nouveau-né, 20 unités**	**MP03192**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A



D-460-2014

B



D-462-2014

C



D-461-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CÂBLES ADAPTATEURS MASIMO® RD-SET*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Câble adaptateur RD-SET vers LNOP, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNOP MS18680 et MS17041, ainsi qu'aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed et aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants MS13926/7492601 ou MS20163****	**MS33731**	■		■	■			■
B	**Câble d'adaptateur RD-SET vers LNCS, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNCS MS24303 ou MS17522**	**MS33732**	■		■	■			■
B	**Câble adaptateur RD-SET vers MultiMed®, pour connecter les capteurs RD-SET aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed ainsi qu'aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants 3368433/3375834 ou MS18683/MS17330**	**MS33733**	■		■	■			■

A

D-271-2017

B

D-257-2017

*Matériel de distribution
**Ces produits ne sont plus disponibles. L'adaptateur doit être utilisé pour équiper les capteurs de la base installée.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS MASIMO® RD-SET, RÉUTILISABLES

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Capteur Masimo® RD-SET DCI, adulte, réutilisable**	**MS33740**	■		■	■			■
B	**Capteur Masimo® RD-SET DC-IP, pédiatrique, réutilisable**	**MS33741**	■		■	■			■
C	**Capteur Masimo® RD-SET TC-I Oreille, pédiatrique/adulte, réutilisable**	**MS40067**	■		■	■			■
D	**Masimo® RD-SET capteur YI Multisite, néonatal/pédiatrique/adulte, réutilisable**	**MS40070**	■		■	■			■
E	**Capteur Masimo® RD-SET TF-I, pédiatrie/adulte, réutilisable**	**MS40073**	■		■	■			■

*Matériel de distribution

A

D-265-2017

B

D-266-2017

C

D-939-2019

D

D-940-2019

E

D-941-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS MASIMO® RD-SET, USAGE UNIQUE*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Capteur Masimo® RD-SET, adulte, usage unique	MS33726	■		■	■			■
B	Capteur Masimo® RD-SET, pédiatrique, usage unique	MS33727	■		■	■			■
C	Capteur Masimo® RD-SET, nourrisson, usage unique	MS33728	■		■	■			■
D	Capteur Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique	MS33729	■		■	■			■
E	Capteur Masimo® RD-SET, néonatal et prématuré, usage unique	MS33730	■		■	■			■

*Matériel de distribution

A



D-260-2017

B



D-261-2017

C

D-262-2017

D



D-263-2017

E



D-264-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS MASIMO® RD-SET TRAUMA, USAGE UNIQUE*

À utiliser uniquement avec la technologie Masimo SET.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, adulte, usage unique**	**MS40088**	■		■	■			■
B	**Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, nourrisson/pédiatrique, usage unique**	**MS40091**	■		■	■			■
C	**Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique**	**MS40094**	■		■	■			■

*Matériel de distribution

A



D-942-2019

B



D-943-2019

C



D-944-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

ACCESSOIRES MASIMO®*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Bande adhésive SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités**	**7496917**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Bande adhésive SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités**	**7496909**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Pastille adhésive SpO_2 Masimo®, 12 unités**	**7496875**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Bande en mousse SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, nouveau-né, pour capteur LNOP YI SpO_2, 12 unités**	**7496891**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A



MT-4305-2004

B



D-445-2014

C

D-2358-2011

D



MT-4304-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Bandeau* LNCS TF-I, 5 unités**	**MP03197**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Coussinets adhésifs* LNCS TF-I, 20 unités**	**MP03198**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-446-2014

B

D-447-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

NELLCOR®

CÂBLES DRÄGER/NELLCOR®

Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion aux pods MultiMed® 5, 6, 12 et NeoMed.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 1 m**	**3368433**	■	■	■	■	■	■	■
	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 2 m	**3375834**	■	■	■	■	■	■	■

Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion aux pods MultiMed® plus/plus OR, Infinity® M300 et Nellcor® Oximax.

B	**Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m**	**MS18683**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m**	**MS17330**	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-344-2008

B

D-2394-2011

C

D-2393-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS RÉUTILISABLES NELLCOR®*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Capteur doigt SpO_2 Nellcor® DURA DS 100A	7262764	■	■	■	■	■	■	■
B	Capteur SpO_2 multisite Nellcor® DURA-Y™, réutilisable	MX01004	■	■	■	■	■	■	■
C	Clip d'oreille pour Nellcor® DURA-Y™	MX01005	■	■	■	■	■	■	■
D	Bande adhésive pour Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 unités	8201012	■	■	■	■	■	■	■
E	Bande adhésive pour Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 unités	2170221	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-500-2014

B

D-35680-2009

C

MT-2355-2004

D

MT-2257-2004

E

MT-2218-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

CAPTEURS À USAGE UNIQUE NELLCOR®*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-A, usage unique, adulte, câble 46 cm, 24 unités**	**MX50065**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-AL, usage unique, adulte, câble 91 cm, 24 unités**	**MX50071**	■	■	■	■	■	■	■
C	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-I, usage unique, enfant, 24 unités**	**MX50067**	■	■	■	■	■	■	■
D	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-N, usage unique, nouveau-né/adulte, 24 unités**	**MX50068**	■	■	■	■	■	■	■
E	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-P, usage unique, enfant, 24 unités**	**MX50066**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

B

MT-166-2003

C

MT-156-2003

D

MT-158-2003

E



MT-154-2003

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

Pour utilisation avec la technologie Oximax®.

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-Fast*, usage unique, application front, 24 unités**	**MX50070**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-R*, usage unique, application nez, 24 unités**	**MX50069**	■	■	■	■	■	■	■
C	**SpO_2 Nellcor® FLEXMAX* Adt**	**MS34677**	■	■	■	■	■	■	■
C	**SpO_2 Nellcor® FLEXMAX* Pdt**	**MS34678**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

MT-164-2003

B

MT-162-2003

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)



*Requires Nellcor Sensor software setting.
**No longer available.
***Sensors are only for use with Masimo SET not via MultiMeds.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

TEMPÉRATURE

1.4 TEMPÉRATURE

CÂBLES ADAPTATEURS

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble adaptateur, connecteur 7 broches pour sonde température avec connecteur ¼“	5198333	■	■	■	■	■	■	■
B	Câble en Y, réutilisable, connecteur 7 broches, pour 2 sondes de température	5592154		■	■	■	■		■

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE À USAGE UNIQUE

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
C	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00991	■	■	■	■	■	■	■
	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00992	■	■	■	■	■	■	■
D	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00993	■	■	■	■	■	■	■
	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00994	■	■	■	■	■	■	■
E	Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00995	■	■	■	■	■	■	■
	Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00996	■	■	■	■	■	■	■
F	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00997	■	■	■	■	■	■	■
	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00998	■	■	■	■	■	■	■

A

D-2344-2011

B



D-9000-2009

C

D-7371-2011

D

D-7373-2011

E

D-7375-2011

F

D-7377-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

TEMPÉRATURE

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE RÉUTILISABLES

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329889	■	■	■	■	■	■	■
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204644	■	■	■	■	■	■	■
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329848	■	■	■	■	■	■	■
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204651	■	■	■	■	■	■	■
B	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329822	■	■	■	■	■	■	■
B	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204669	■	■	■	■	■	■	■
C	Protections pour sonde de température rectale/oesophagienne, avec latex, 10 unités	7014616	■	■	■	■	■	■	■
	Housse de protection pour sonde de température à usage général, sans latex, 100 unités	MS40243	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-2336-2011

B

D-2335-2011

C

D-2354-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DISPOSITIF DE MONITORAGE DE LA TEMPÉRATURE TCORE®

1.5 DISPOSITIF DE MONITORAGE DE LA TEMPÉRATURE TCORE®

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Adaptateur Tcore®, réutilisable	MP00999	■	■	■	■	■	■	■
B	Sonde Tcore®, usage unique	MP00989	■	■	■	■	■	■	■
C	Rallonge Tcore®	MP02201	■	■	■	■	■	■	■
D	Support pour pods MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR, NeoMed et Tcore®, pivotement sur 360°	MP00721	■	■	■	■	■	■	■

A

D-19408-2015

B

D-19411-2015

C

D-16855-2018

D



MT-8451-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

1.6 PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

TUYAUX PNI

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Tube de connexion PNI, adulte, 3,7 m, pour moniteurs Infinity®	MP00953	■	■	■	■	■	■	■
B	Tuyau PNI, nouveau-né, 2,4 m	2870298	■	■	■	■	■	■	■

A

D-15791-2009

B

D-8954-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

BRASSARDS PNI RÉUTILISABLES

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A ❶ Brassard PNI, taille XXS, réutilisable, petit enfant, 8 à 13 cm/13 cm	MP00911	■	■	■	■	■	■	■
❷ Brassard PNI, taille XS, réutilisable, enfant, 12 à 19 cm/19 cm	MP00912	■	■	■	■	■	■	■
❸ Brassard PNI, taille S, réutilisable, petit adulte, 17 à 25 cm/29 cm	MP00913	■	■	■	■	■	■	■
❹ Brassard PNI, taille M, réutilisable, adulte, 23 à 33 cm/33 cm	MP00915	■	■	■	■	■	■	■
❺ Brassard PNI, taille M+, réutilisable, adulte, long, 23 à 33 cm/43 cm	MP00916	■	■	■	■	■	■	■
❻ Brassard PNI, taille M++, réutilisable, adulte, extra-long, 23 à 33 cm/53 cm	MP00917	■	■	■	■	■	■	■
❼ Brassard PNI, taille L, réutilisable, grand adulte, 31 à 40 cm/40 cm	MP00918	■	■	■	■	■	■	■
❽ Brassard PNI, taille L+, réutilisable, grand adulte, long, 31 à 40 cm/55 cm	MP00919	■	■	■	■	■	■	■
❾ Brassard PNI, taille XL, réutilisable, cuisse, 38 à 50 cm/50 cm	MP00921	■	■	■	■	■	■	■

A

D-25285-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

BRASSARDS PNI À USAGE UNIQUE

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A ❶ Brassard PNI, taille XXS, usage unique, petit enfant, 8 à 13 cm/13 cm, 10 unités	MP00924	■	■	■	■	■	■	■
❷ Brassard PNI, taille XS, usage unique, enfant, 12 à 19 cm/19 cm, 10 unités	MP00925	■	■	■	■	■	■	■
❸ Brassard PNI, taille S, usage unique, petit adulte, 17 à 25 cm/29 cm, 10 unités	MP00926	■	■	■	■	■	■	■
❹ Brassard PNI, taille M, usage unique, adulte, 23 à 33 cm/33 cm, 10 unités	MP00928	■	■	■	■	■	■	■
❺ Brassard PNI, taille M+, usage unique, adulte, long, 23 à 33 cm/43 cm, 10 unités	MP00929	■	■	■	■	■	■	■
❻ Brassard PNI, taille M++, usage unique, adulte, extra-long, 23 à 33 cm/53 cm, 10 unités	MP00930	■	■	■	■	■	■	■
❼ Brassard PNI, taille L, usage unique, grand adulte, 31 à 40 cm/40 cm, 10 unités	MP00931	■	■	■	■	■	■	■
❽ Brassard PNI, taille L+, usage unique, grand adulte, long, 31 à 40 cm/55 cm, 10 unités	MP00932	■	■	■	■	■	■	■
❾ Brassard PNI, taille XL, usage unique, cuisse, 38 à 50 cm/50 cm, 10 unités	MP00934	■	■	■	■	■	■	■

A

D-25297-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

BRASSARDS PNI À USAGE UNIQUE, NOUVEAU-NÉ

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 1, 3,1 à 5,7 cm, 10 unités	2870181	■	■	■	■	■	■	■
B	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 2, 4,3 à 8,0 cm, 10 unités	2870199	■	■	■	■	■	■	■
C	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 3, 5,8 à 10,9 cm, 10 unités	2870207	■	■	■	■	■	■	■
D	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 4, 7,1 à 13,1 cm, 10 unités	2870215	■	■	■	■	■	■	■
E	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 5, 8,3 à 15 cm, 10 unités	2870173	■	■	■	■	■	■	■

A

MT-2073-2007

B

MT-2072-2007

C

MT-2071-2007

D

MT-2069-2007

E

MT-2070-2007

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CNAP (PRESSION ARTÉRIELLE CONTINUE NON INVASIVE)

1.7 CNAP (PRESSION ARTÉRIELLE CONTINUE NON INVASIVE)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Kit de démarrage pour pod Infinity® CNAP™ SmartPod®**	**MS17075**			■	■			
	Comprend les accessoires suivants :								
	Contrôleur brassard et berceau CNAP™	**MS26125**			■	■			
B	**Câble intermédiaire CNAP™ pour Infinity® CNAP™ SmartPod®, pour contrôleur CNAP™**	**MS15893**			■	■			
C	**Sangle fixation contrôleur de brassard CNAP™**	**MS26122**			■	■			
D	**Le berceau permet au contrôleur capteur CNAP™ de « coulisser » avec le mouvement du bras du patient**	**MS26123**			■	■			

A

D-3543-2011

B

MT-1543-2005

C

D-27351-2017

D

D-16416-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CNAP (PRESSION ARTÉRIELLE CONTINUE NON INVASIVE)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Capteur CNAP™ taille L	MS15896			■	■			
B	Capteur CNAP™ taille M	MS15895			■	■			
C	Capteur CNAP™ taille S	MS15894			■	■			
D	Câble de connexion pod, 3 m	3368425			■	■			
E	Fixation universelle pour pods	7485621	■	■	■	■	■	■	■

A

D-556-2014

B

D-557-2014

C

D-558-2014

D

D-418-2014

E

D-433-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

1.8 PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

HEMO PODS PAI ET DEBIT CARDIAQUE

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Infinity® MPod-QuadHemo, débit cardiaque, 2 températures, jusqu'à 4 pressions invasives	MS20725			■	■	■		
B	Pod Infinity® HemoMed	5588822		■	■	■	■		■
C	Câble de connexion du pod HemoMed au moniteur, 3 m	5591925		■	■	■	■		■
	Câble de connexion du pod HemoMed au moniteur, 5 m	5591933		■	■	■	■		■
D	Fixation universelle pour pods	7485621	■	■	■	■	■	■	■

A

D-19899-2009

B

D-104506-2013

C

D-431-2014

D

D-433-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

	ADAPTATEURS QUAD HEMO PAI		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Adaptateur transducteur PAI Abbott/Medex/ICU Medical	MS22535			■	■	■		
	Adaptateur transducteur PAI Argon/Merit Medical	MS22148			■	■	■		
	Adaptateur transducteur PAI Baxter/Edwards	MS22147			■	■	■		
B	Adaptateur transducteur PAI Utah Medical	MS22534			■	■	■		
C	Câble adaptateur pour transducteur PAI, Dräger, 7 broches	MS22533			■	■	■		
D	Câble adaptateur pour transducteur PAI, Dräger, 10 broches	MS22532			■	■	■		

A



D-16392-2010

B



D-16393-2010

C

D-45145-2015

D



D-45144-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

PLAQUES ET ADAPTATEURS HEMO POD PAI

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Adaptateur pour pod HEMO, 10 broches, pour transducteur de pression	3375958	■	■	■	■	■	■	■
B	Adaptateur pour pod, pour transducteur de pression Abbott/Medex/ICU Medical	5196998	■	■	■	■	■	■	■
C	Adaptateur pour pod, pour transducteur de pression Edwards	5196980	■	■	■	■	■	■	■
D	Adaptateur pour pod, pour transducteur de pression Argon/Merit Medical (anciennement Becton Dickinson/Ohmeda)	3375941	■	■	■	■	■	■	■
	Adaptateur pod SensoNor, pour connexion des câbles transducteurs pression, 7 broches	MS23598	■	■	■	■	■	■	■

A

D-8956-2009

B

D-8986-2009

C

D-8985-2009

D

D-8955-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo2/4, pour Abbott Transpac IV, 5 unités	7270460	■	■	■	■		■	
B	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo2/4, pour Transpac II/III/BRAUN, 5 unités	5192112	■	■	■	■		■	
C	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo4, pour Memscap (Capto/SensoNor), 5 unités	4721416	■	■	■	■		■	
D	Plaque transducteur pression, pour pod Hemo4, universelle, 5 unités	4721424	■	■	■	■		■	
	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo2, pour Memscap (Capto/SensoNor), 5 unités	4721614	■	■	■	■		■	

A



D-2357-2011

B



D-9077-2009

C



D-2339-2011

D



D-8977-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

CÂBLES Y ET ADAPTATEURS PAI

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Adaptateur en Y PAI, 7 broches	5592147		■	■	■	■		■
B	Adaptateur en Y PAI, 10 broches	5731281		■	■	■	■		■
C	Adaptateur PAI, 10 à 7 broches	3368383	■						■
D	Adaptateur en Y PAI, 10 à 7 broches	5588095	■					■	
E	Câble en Y PAI, Abbott/Edwards, 3,7 m	5206607	■					■	

A

D-2352-2011

B

D-9021-2009

C



D-2332-2011

D

D-2350-2011

E

D-8994-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

CÂBLES ET TRANSDUCTEURS PAI MEMSCAP

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563	■					■	
	Transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor) 844, usage unique, stérile, 50 unités	7864908	■	■	■	■	■	■	■
B	Câble en Y PAI pour Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	5195180	■					■	
C	Kit transducteur PAI* pour Memscap (Capto/SensoNor) 844, usage unique, 10 unités	7489433	■	■	■	■	■	■	■
D	Support PAI* pour transducteur de pression Memscap (Capto/SensoNor) 844, 4 unités	7864155	■	■	■	■	■	■	■
E	Transducteur PAI* pour Memscap (Capto/SensoNor), 844, réutilisable	7489417	■	■	■	■	■	■	■
	Kit de transducteur PAI* pour Memscap (Capto/SensoNor), 844	7498947	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-8961-2009

B

D-423-2014

C

D-9042-2009

D

D-2366-2011

E

D-9041-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

CÂBLES ET TRANSDUCTEURS PAI OHMEDA

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Câble intermédiaire connexion PAI Argon/Merit Medical, 3,7 m**	**3375933**	■	■	■	■	■	■	■
B	**Câble en Y PAI Argon Argon/Merit Medical, 3,7 m**	**5206581**	■					■	
C	**Jeu de transducteur de pression PAI Argon/Merit Medical, usage unique, stérile, 5 unités**	**4528741**	■	■	■	■	■	■	■

*Matériel de distribution

A

D-420-2014

B

D-2349-2011

C

D-8967-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

CÂBLES, CATHÉTERS ET THERMISTORS

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Câble de thermistor débit cardiaque* Argon/Merit Medical	8420077			■	■	■		■
B	Thermistor débit cardiaque pièce en T* Argon/Merit Medical	5741975			■	■	■		■
C	Câble de thermistor débit cardiaque* Baxter/Edwards	8539983			■	■	■		■
D	Câble intermédiaire connexion débit cardiaque, 1 m	3368458			■	■	■		■
E	Câble de cathéter débit cardiaque	8419160			■	■	■		■

*Matériel de distribution

A

D-9062-2009

B

D-9030-2009

C



D-2377-2011

D

D-8952-2009

E

D-9060-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® PiCCO

1.8 INFINITY® PiCCO

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS23133			■	■			
	Kit Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS32282			■	■			
B	Câble thermistor CO* pour Infinity® PiCCO Pod	MS16919			■	■			
	Câble cathéter CO pour Infinity® PiCCO® Pod	MS16918			■	■			
	Câble CO pour Infinity® PiCCO Pod	MS16916			■	■			
C	Câble adaptateur IBP, Dräger 10 broches pour PiCCO Gen II	MS22532			■	■			
D	Adaptateur pour pod HEMO, 10 broches, pour transducteur de pression	3375958			■	■			
	Câble adaptateur* pour Infinity® PiCCO SmartPod®, pour connecteur 10 broches	MS16920			■	■			

*Matériel de distribution

A

D-13-2016

B

MT-5840-2006

C

D-45144-2015

D

D-8956-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® PiCCO



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® PiCCO GEN II SMARTPOD®



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INDEX BISPECTRAL (BIS)

		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
1.10 INDEX BISPECTRAL (BIS)								
INFINITY® BISX SMARTPOD® ET ACCESSOIRES								
A Unité de paramètre patient Infinity® BISx SmartPod®	**MS14796**			■	■			

A

MT-5816-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE (EEG)

1.11 ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE (EEG)

INFINITY® EEG POD ET ACCESSOIRES

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Unité de paramètre patient Infinity® EEG Pod	5736744			■	■	■		
B	Câble d'électrode EEG, code couleur, 9 unités	5947804			■	■	■		
C	Bloc pour conversion du câble de référence EEG	5954859			■	■	■		
D	Electrodes EEG* à usage unique, 25 unités	MS29468			■	■	■		

*Matériel de distribution

A

D-9026-2009

B

D-2353-2011

C



D-9032-2009

D

MT-2335-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE (NMT)

1.12 TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE (NMT)

INFINITY® TRIDENT (NMT) SMARTPOD® ET ACCESSOIRES

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Unité de paramètre patient définie Infinity® Trident® NMT SmartPod®**	**MS15007**			■	■	■		
	Comprend les accessoires suivants :								
B	**Accéléromètre NMT Trident®**	**MS15085**			■	■	■		
C	**Thermistance NMT Trident®**	**MS15053**			■	■	■		
D	**Adaptateur de main NMT Trident®**	**MS15086**			■	■	■		
E	**Adaptateur NMT de pouce pour Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, usage unique, 50 unités**	**MS15084**			■	■	■		
F	**Câble intermédiaire NMT pour Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, 1,9 m**	**7872174**			■	■	■		
	Câble d'électrode NMT Trident®, 2 brins, 0,3 m	**MS13218**			■	■	■		
G	**Clips de lit pour câbles**	**MS15087**			■	■	■		

A

MT-5600-2004

B

D-10568-2018

C



D-10566-2018

D

D-10569-2018

E

D-45134-2015

F

D-10562-2018

G

D-45096-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPNOGRAPHIE ETCO$_2$

1.13 CAPNOGRAPHIE ETCO$_2$

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	**Adaptateur voies respiratoires etCO$_2$, réutilisable, adulte**	**4721796**	■	■	■	■	■		■
A	**Adaptateur voies respiratoires etCO$_2$, réutilisable, nouveau-né**	**4721788**	■	■	■	■	■		■
B	**Adaptateur pour voies aériennes CO$_2$*, adulte, usage unique, 10 unités**	**2606227**	■	■	■	■	■		■
C	**Adaptateur pour voies aériennes CO$_2$*, néonatal (nourrisson/pédiatrique), usage unique, 10 unités**	**2606228**	■	■	■	■	■		■

*Matériel de distribution

A

D-8978-2009

B



D-16293-2010

C



D-16294-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPNOGRAPHIE ETCO$_2$

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	CÂBLES CO$_2$								
A	**MCable Mainstream CO$_2$, pour Evita, Infinity® V500, Infinity® M540, Vista 120, Vista 120 S, et Delta VF9.1 et version supérieure**	**6871950**			■				
	Pour les ventilateurs et les moniteurs dotés d'un connecteur jaune pour le capteur de CO$_2$.								
B	**Câble en Y CO$_2$ et Analog/Sync**	**MS22259**			■				
	CHAMBRES DE MESURE CO$_2$, USAGE UNIQUE								
C	**Chambre de mesure CO$_2$, usage unique, A, 10 unités**	**MP01062**			■				
D	**Chambre de mesure CO$_2$, usage unique, P, 10 unités**	**MP01063**			■				
	CHAMBRES DE MESURE CO$_2$, RÉUTILISABLES								
E	**Chambre de mesure CO$_2$ réutilisable, A**	**6870279**			■				
F	**Chambre de mesure CO$_2$ réutilisable, P**	**6870280**			■				

A

D-28791-2017

B

D-45143-2015

C

D-7059-2009

D

D-7061-2009

E



D-7062-2009

F



D-7060-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPNOGRAPHIE $ETCO_2$

	ACCESSOIRES		GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
	Kit d'étalonnage, avec connecteur et bouteille de gaz	8412710			■				
	Bouteille de gaz essais - 5 % vol. CO_2, 95 % vol. N_2	6850435			■				
A	Crochet pour capteur CO_2	8416352			■				
	Filtre d'essai	6870281			■				

A



D-45108-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPNOGRAPHIE $ETCO_2$

ADAPTATEURS ET CANULES $ETCO_2$ MICROSTREAM*

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Adaptateur voies aériennes $etCO_2$ Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869535			■	■	■		
B	Adaptateur voies aériennes $etCO_2$ Microstream®, nouveau-né/enfant, maximum 72 h, 25 unités	7869550			■	■	■		
C	Adaptateur voies aériennes $etCO_2$ Microstream®, adulte/enfant, maximum 72 h, 25 unités	7869543			■	■	■		
D	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, adulte, maximum 12 h, 25 unités	7869477			■	■	■		
E	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869469			■	■	■		
F	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, adulte, maximum 24 h, 25 unités	7869592			■	■	■		

*Matériel de distribution

A

D-1070-2014

B



D-1478-2009

C

MT-3011-2004

D

D-9157-2009

E



D-1065-2014

F

MT-3013-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPNOGRAPHIE $ETCO_2$

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, + O_2, adulte, maximum 24 h, 25 unités	7869493			■	■	■		
	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, + O_2, enfant, maximum 24 h, 25 unités	7869485			■	■	■		
B	Canule nasale/buccale $etCO_2$ Microstream®, + O_2, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869584			■	■	■		
C	Canule nasale/buccale $etCO_2$ Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869501			■	■	■		
	Smart Capnoline® Plus, adulte/intermédiaire (lot de 25)	MS26187			■	■	■		
	Smart Capnoline® Plus O_2, adulte/intermédiaire (lot de 25)	MS26188			■	■	■		

A

MT-3012-2004

B

MT-3010-2004

C

D-1067-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

SCIO

1.14 SCIO

ACCESSOIRES SCIO

A	Kit d'étalonnage multigaz, bouteille, régulateur, ballon réservoir inclus	5207415
B	Ligne de prélèvement, usage unique, 10 unités	8290286
C	Piège à eau WaterLock® 2, 12 unités	6872130
	Piège à eau Infinity® ID WaterLock® 2, 12 unités	6872020
	Tuyau de retour d'échantillon de gaz pour Fabius®, avec filtre	M32692
D	Filtre bactérien pour moniteur patient Dräger, usage unique	8402868

A

MT-2250-2004

B

D-37369-2015

C

D-14348-2017

D

MT-0107-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PAPIER POUR ENREGISTREUR

1.15 PAPIER POUR ENREGISTREUR

			GAMMA / GAMMA XL	GAMMA X XL	DELTA / DELTA XL	KAPPA	KAPPA XLT	VISTA	VISTA XL
A	Papier d'enregistrement pour Infinity® R 50, 50 mm, env. 30 m, 10 rouleaux	4711201	■	■	■	■	■	■	■

A

D-8972-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2. INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.1 ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

CONNECTEUR À UNE BROCHE MONOLEAD®

A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m	MS14555
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	MS14556
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m	MS14559
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	MS14560
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 3 m	MS14683
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 3 m	MS14682

A

MT-8510-2005

B



MT-353-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

MONOLEAD® LONG, CONNECTEUR À UNE BROCHE

Déconseillé pour une utilisation avec la rallonge de câble ECG MS16256.

Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 4,1 m	**MS28561**
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 4,1 m	**MS28557**
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 5,3 m	**MS28559**
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,3 m	**MS28558**
A **Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,7 m**	**MS28560**
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 5,7 m	**MS17185**

DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES MONOLEAD®

Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC1 (code couleur européen), 1,7 m	**MS14693**
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC2 (code couleur AHA/US), 1,7 m	**MS14694**
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC1 (code couleur européen), 3,7 m*	**MS20476**
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC2 (code couleur AHA/US), 3,7 m*	**MS20475**

*Remarque : déconseillé pour une utilisation avec la rallonge de câble MS31435.

A



D-7685-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CONNECTEUR À UNE BROCHE POUR CÂBLES ECG RÉUTILISABLES

A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03401
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03402
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03403
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03404
C	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03405
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03406

DÉRIVATIONS PRÉCORDIALES

D	Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03407
	Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03408

A

D-86298-2013

B

D-86306-2013

C

D-86307-2013

D

D-86308-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CONNECTEUR À UNE BROCHE POUR CÂBLES ECG À USAGE UNIQUE

A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités	MP00875
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	MP00877
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP00879
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP00881
C	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP03122
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP03123

CÂBLES ECG À USAGE UNIQUE CONNECTEUR À USAGE UNIQUE POUR CÂBLE DE POITRINE

D	Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités	MP03120
	Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	MP03121

A

D-25816-2020

B

D-25813-2020

C



D-25815-2020

D

D-1003-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ÉLECTRODES

A	Électrodes ECG, patient unique, adulte/enfant, 50 unités	4527750
B	Électrodes ECG*, patient unique, nouveau-né, 300 unités	5195024

ECG NÉONATAL

	Câble adaptateur ECG néonatal, 3 brins, 2 m	MS25951
B	Électrodes ECG*, patient unique, nouveau-né, 300 unités	5195024

ACCESSOIRES ECG

C	Adaptateur ECG pour câble ECG 1 broche vers MultiMed® 5 (double broche)	MS14679
	Adaptateur ECG pour câble ECG 1 broche vers MultiMed® 6 (double broche)	MS14680
D	Entretoise pour câble ECG 4 brins pour M540, 10 unités	MS22832
E	Rallonge de câble d'ECG, 6 brins, connecteur à une broche, 2 m	MS16256
F	Rallonge de câble d'ECG, 4 brins, connecteur à une broche, 2 m	MS31435

*Matériel de distribution

A

D-8966-2009

B

D-8983-2009

C

MT-2716-2004

D

D-45146-2015

E

D-1599-2009

F

D-9630-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.2 OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

MASIMO®

Pour les accessoires Masimo, des références spécifiques s'appliquent pour les Etats-unis et le Japon. Contactez votre représentant local Dräger pour plus d'informations.

CÂBLES MASIMO® LNCS*

Pour la connexion de capteurs LNCS au Masimo SET Mcable.

A	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 m	MP00800
A	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 3 m	MP00797
A	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 4,3 m	MP03194

Pour la connexion de capteurs LNCS au Masimo rainbow SET Mcable.

B	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rouge LNCS, 1,2 m	MP02991
B	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rouge LNCS, 3 m	MP02992
B	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rouge LNCS, 4,3 m	MP03196

*Matériel de distribution

A



D-502-2014

B

D-466-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CAPTEURS RÉUTILISABLES MASIMO® LNCS*

A	**Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCI, réutilisable, adulte**	**MP00796**
B	**Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCIP, réutilisable, enfant**	**MP00795**
	Capteur SpO_2 Masimo® oreille LNCS-TC-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	**MP00788**
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	**MP00799**
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-YI multisite, réutilisable, néonatal/pédiatrique/adulte	**MP00789**
C	**Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, réutilisable, adulte**	**MP02993**

*Matériel de distribution

A

MT-342-2008

B

MT-341-2008

C

D-463-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CAPTEURS À USAGE UNIQUE MASIMO® LNCS*

A	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Adtx, usage unique, adulte, 20 unités**	**MP00790**
B	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Inf, usage unique, péd., 20 unités**	**MP00791**
C	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Neo, usage unique, nouveau-né, 20 unités**	**MP00792**
D	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Pdtx, usage unique, enfant, 20 unités**	**MP00793**
E	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS NeoPt, usage unique, prématuré, 20 unités**	**MP00794**

*Matériel de distribution

A

D-32549-2011

B

D-32551-2011

C

D-32560-2011

D

D-501-2014

E

D-32550-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CAPTEURS MASIMO® LNCS TRAUMA*

Les capteurs Masimo LNCS Trauma sont uniquement compatibles avec la technologie Masimo SET.

A	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, adulte, 20 unités**	**MP03191**
B	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, nourrisson / pédiatrique, 20 unités**	**MP03193**
C	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, nouveau-né, 20 unités**	**MP03192**

*Matériel de distribution

A



D-460-2014

B



D-462-2014

C



D-461-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CÂBLES MASIMO® RD-SET*

Connexion des capteurs RD-SET au Masimo® SET Mcable

A	Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® SET Mcable, 1,5 m	MS33736
A	Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® SET Mcable, 3,6 m	MS33737

Pour connecter les capteurs RD-SET au Masimo® rainbow SET Mcable

B	Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® rainbow SET Mcable, 1,5 m	MS33738
B	Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® rainbow SET Mcable, 3,6 m	MS33739

CAPTEURS MASIMO® RD-SET, USAGE UNIQUE*

C	Capteur Masimo® RD-SET, adulte, usage unique	MS33726
D	Capteur Masimo® RD-SET, pédiatrique, usage unique	MS33727
E	Capteur Masimo® RD-SET, nourrisson, usage unique	MS33728
F	Capteur Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique	MS33729
G	Capteur Masimo® RD-SET, néonatal et prématuré, usage unique	MS33730

*Matériel de distribution

A

D-267-2017

B

D-268-2017

C

D-260-2017

D

D-261-2017

E

D-262-2017

F

D-263-2017

G

D-264-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CAPTEURS MASIMO® RD-SET RÉUTILISABLES*

A	Capteur Masimo® RD-SET DCI, adulte, réutilisable	MS33740
B	Capteur Masimo® RD-SET DC-IP, pédiatrique, réutilisable	MS33741
C	Capteur Masimo® RD-SET TC-I Oreille, pédiatrique/adulte, réutilisable	MS40067
D	Masimo® RD-SET capteur YI Multisite, néonatal/pédiatrique/adulte, réutilisable	MS40070
E	Capteur Masimo® RD-SET TF-I, pédiatrie/adulte, réutilisable	MS40073

CAPTEURS MASIMO® RD-SET TRAUMA, USAGE UNIQUE*

À utiliser uniquement avec la technologie Masimo SET.

F	Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, adulte, usage unique	MS40088
G	Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, nourrisson/pédiatrique, usage unique	MS40091
	Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique	MS40094

*Matériel de distribution

A

D-265-2017

B

D-266-2017

C

D-939-2019

D

D-940-2019

E

D-941-2019

F

D-942-2019

G

D-943-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CÂBLES MASIMO® RAINBOW*

Pour la connexion de capteurs rainbow au Masimo rainbow SET Mcable.

A	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rainbow, 1,2 m**	**MP02974**
A	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rainbow, 3,6 m**	**MP02975**

CAPTEURS À USAGE UNIQUE MASIMO® RAINBOW (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*

B	**Capteur rainbow R25-L, néonatal, 10 unités**	**MP02961**
C	**Capteur rainbow R20-L, bébé, 10 unités**	**MP02962**
D	**Capteur rainbow R25, pédiatrique, 10 unités**	**MP02959**
E	**Capteur rainbow R20, adulte, 10 unités**	**MP02960**

CAPTEURS MASIMO® RAINBOW RÉUTILISABLE (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*

F	**Capteur rainbow DCI, adulte**	**MP02971**
	Capteur rainbow DCIP, péd.	**MP02972**

*Matériel de distribution

A



D-486-2014

B

D-482-2014

C

D-483-2014

D

D-484-2014

E

D-485-2014

F



D-494-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

MCAPTEURS MASIMO® RD RAINBOW SET*

A	Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, adulte	MS40076
B	Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, pédiatrique	MS40079
C	Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, nourrisson	MS40082
D	Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, nouveau-né	MS40085

CÂBLES MASIMO® RD-SET, USAGE UNIQUE (SPCO, SPMET, SPOC, PVI)*

Pour connecter les capteurs RD-SET au Masimo® rainbow SET Mcable.

E	Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® rainbow SET Mcable, 1,5 m	MS33738
E	Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® rainbow SET Mcable, 3,6 m	MS33739

*Matériel de distribution

A



D-945-2019

B



D-946-2019

C

D-947-2019

D



D-948-2019

E

D-268-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ACCESSOIRES MASIMO®*

A	Bande adhésive SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités	7496917
B	Bande adhésive SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités	7496909
C	Pastille adhésive SpO_2 Masimo®, 12 unités	7496875
D	Bande en mousse SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, nouveau-né, pour capteur LNOP YI SpO_2, 12 unités	7496891

*Matériel de distribution

A

MT-4305-2004

B



D-445-2014

C

D-2358-2011

D



MT-4304-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

A	**Bandeau* LNCS TF-I, 5 unités**	**MP03197**
B	**Coussinets adhésifs* LNCS TF-I, 20 unités**	**MP03198**
C	**Couvercle de capteur Masimo rainbow*, 10 unités**	**MP03203**

*Matériel de distribution

A

D-446-2014

B

D-447-2014

C

D-489-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM



Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

NELLCOR®

CÂBLES NELLCOR®*

A	Câble intermédiaire Nellcor®, 1,2 m	MP00748
	Câble intermédiaire Nellcor®, 3 m	MS20979

CAPTEUR RÉUTILISABLE NELLCOR®*

B	Capteur doigt SpO_2 Nellcor® DURA DS 100A	7262764
	SpO_2 Nellcor® FLEXMAX* Adt	MS34677
	SpO_2 Nellcor® FLEXMAX* Pdt	MS34678

CAPTEURS À USAGE UNIQUE NELLCOR®*

C	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-A, usage unique, adulte, câble 46 cm, 24 unités	MX50065
D	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-AL, usage unique, adulte, câble 91 cm, 24 unités	MX50071
E	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-I, usage unique, enfant, 24 unités	MX50067
F	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-N, usage unique, nouveau-né/adulte, 24 unités	MX50068
G	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-P, usage unique, enfant, 24 unités	MX50066

*Matériel de distribution

A

D-45130-2015

B

D-500-2014

C

MT-152-2003

D

MT-166-2003

E

MT-156-2003

F

MT-158-2003

G

MT-154-2003

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.3 TEMPÉRATURE

CÂBLE D'ADAPTATEUR

A	Câble en Y, réutilisable, connecteur 7 broches, pour 2 sondes de température	5592154

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE À USAGE UNIQUE

B	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00991
	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00992
C	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00993
	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00994
D	Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00995
	Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00996
E	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00997
	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00998

A



D-9000-2009

B

D-7371-2011

C

D-7373-2011

D

D-7375-2011

E

D-7377-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE RÉUTILISABLES

A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329889
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204644
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329848
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204651
B	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329822
B	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204669
C	Protections pour sonde de température rectale/oesophagienne, avec latex, 10 unités	7014616
	Housse de protection pour sonde de température à usage général, sans latex, 100 unités	MS40243

*Matériel de distribution

A

D-2336-2011

B

D-2335-2011

C

D-2354-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.4 DISPOSITIF DE MONITORAGE DE LA TEMPÉRATURE TCORE®

A	Adaptateur Tcore®, réutilisable	MP00999
B	Sonde Tcore®, usage unique	MP00989
C	Rallonge Tcore®	MP02201
	Fixation Tcore® pour M540	MS33239
D	Support pour pods MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR, NeoMed et Tcore®, pivotement sur 360°	MP00721

A

D-19408-2015

B

D-19411-2015

C

D-16855-2018

D



MT-8451-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.5 PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

TUYAUX PNI

A	Tube de connexion PNI, adulte, 3,7 m, pour moniteurs Infinity®	MP00953
B	Tuyau PNI, nouveau-né, 2,4 m	2870298

A

D-15791-2009

B

D-8954-2009

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

BRASSARDS PNI RÉUTILISABLES

A

❶ Brassard PNI, taille XXS, réutilisable, petit enfant, 8 à 13 cm/13 cm	MP00911
❷ Brassard PNI, taille XS, réutilisable, enfant, 12 à 19 cm/19 cm	MP00912
❸ Brassard PNI, taille S, réutilisable, petit adulte, 17 à 25 cm/29 cm	MP00913
❹ Brassard PNI, taille M, réutilisable, adulte, 23 à 33 cm/33 cm	MP00915
❺ Brassard PNI, taille M+, réutilisable, adulte, long, 23 à 33 cm/43 cm	MP00916
❻ Brassard PNI, taille M++, réutilisable, adulte, extra-long, 23 à 33 cm/53 cm	MP00917
❼ Brassard PNI, taille L, réutilisable, grand adulte, 31 à 40 cm/40 cm	MP00918
❽ Brassard PNI, taille L+, réutilisable, grand adulte, long, 31 à 40 cm/55 cm	MP00919
❾ Brassard PNI, taille XL, réutilisable, cuisse, 38 à 50 cm/50 cm	MP00921

A

D-25285-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

BRASSARDS PNI À USAGE UNIQUE

A

❶ Brassard PNI, taille XXS, usage unique, petit enfant, 8 à 13 cm/13 cm, 10 unités	MP00924
❷ Brassard PNI, taille XS, usage unique, enfant, 12 à 19 cm/19 cm, 10 unités	MP00925
❸ Brassard PNI, taille S, usage unique, petit adulte, 17 à 25 cm/29 cm, 10 unités	MP00926
❹ Brassard PNI, taille M, usage unique, adulte, 23 à 33 cm/33 cm, 10 unités	MP00928
❺ Brassard PNI, taille M+, usage unique, adulte, long, 23 à 33 cm/43 cm, 10 unités	MP00929
❻ Brassard PNI, taille M++, usage unique, adulte, extra-long, 23 à 33 cm/53 cm, 10 unités	MP00930
❼ Brassard PNI, taille L, usage unique, grand adulte, 31 à 40 cm/40 cm, 10 unités	MP00931
❽ Brassard PNI, taille L+, usage unique, grand adulte, long, 31 à 40 cm/55 cm, 10 unités	MP00932
❾ Brassard PNI, taille XL, usage unique, cuisse, 38 à 50 cm/50 cm, 10 unités	MP00934

A

D-25297-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

BRASSARDS PNI À USAGE UNIQUE, NOUVEAU-NÉ

A	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 1, 3,1 à 5,7 cm, 10 unités	2870181
B	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 2, 4,3 à 8,0 cm, 10 unités	2870199
C	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 3, 5,8 à 10,9 cm, 10 unités	2870207
D	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 4, 7,1 à 13,1 cm, 10 unités	2870215
E	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 5, 8,3 à 15 cm, 10 unités	2870173

A

MT-2073-2007

B

MT-2072-2007

C

MT-2071-2007

D

MT-2069-2007

E

MT-2070-2007

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.6 PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE (CO)

A	MPod-Dual Hemo, 2 pressions invasives pour M540*	MS20783
B	Infinity® MPod-QuadHemo, débit cardiaque, 2 températures, jusqu'à 4 pressions invasives	MS20725
	Nécessaire pour connecter MPod-QuadHemo, Hemo2 ou Hemo4 au moniteur patient IACS :	
C	Câble de connexion M540 Hemo, 1,5 m	MS23897
	Câble de connexion M540 Hemo, 3 m	MS23898
	Nécessaire pour connecter deux MPod-QuadHemo :	
	Câble de connexion pod, 30 cm	7257988
	Câble de connexion pod, 3 m	3368425
	Câble de connexion pod, 5 m	5195198

CÂBLES POUR ADAPTATEUR DE TRANSDUCTEUR PAI

D	Adaptateur transducteur PAI Abbott/Medex/ICU Medical	MS22535
	Adaptateur transducteur PAI Argon/Merit Medical	MS22148
	Adaptateur transducteur PAI Baxter/Edwards	MS22147
E	Adaptateur transducteur PAI Utah Medical	MS22534
F	Câble adaptateur pour transducteur PAI, Dräger, 7 broches	MS22533
G	Câble adaptateur pour transducteur PAI, Dräger, 10 broches	MS22532

*Câble adaptateur non inclus.

A

D-104505-2013

B

D-19899-2009

C

D-45149-2015

D

D-16392-2010

E

D-16393-2010

F

D-45145-2015

G

D-45144-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

CÂBLES ET THERMISTORS DÉBIT CARDIAQUE

A	Câble de thermistor débit cardiaque* Argon/Merit Medical	8420077
B	Thermistor débit cardiaque pièce en T* Argon/Merit Medical	5741975
C	Câble de thermistor débit cardiaque Baxter/Edwards	8539983
D	Câble intermédiaire connexion débit cardiaque, 1 m	3368458
E	Câble de cathéter débit cardiaque	8419160

KITS DE DÉBIT CARDIAQUE

Kit de débit cardiaque, Baxter	7265155
Kit de débit cardiaque, Argon/Merit Medical	7265163

*Matériel de distribution

A

D-9062-2009

B

D-9030-2009

C



D-2377-2011

D

D-8952-2009

E

D-9060-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.7 ETCO$_2$

CÂBLES CO$_2$

A	**MCable Mainstream CO$_2$, pour Evita, Infinity® V500, Infinity® M540, Vista 120, Vista 120 S, et Delta VF9.1 et version supérieure**	**6871950**
	Pour les ventilateurs et les moniteurs dotés d'un connecteur jaune pour le capteur de CO$_2$.	
B	**Câble en Y CO$_2$ et Analog/Sync, pour Infinity M540**	**MS22259**

CHAMBRES DE MESURE CO$_2$, USAGE UNIQUE

C	**Chambre de mesure CO$_2$, usage unique, A, 10 unités**	**MP01062**
D	**Chambre de mesure CO$_2$, usage unique, P, 10 unités**	**MP01063**

CHAMBRES DE MESURE CO$_2$, RÉUTILISABLES

E	**Chambre de mesure CO$_2$ réutilisable, A**	**6870279**
F	**Chambre de mesure CO$_2$ réutilisable, P**	**6870280**

ACCESSOIRES

	Kit d'étalonnage, avec connecteur et bouteille de gaz	**8412710**
	Bouteille de gaz essais - 5 % vol. CO$_2$, 95 % vol. N$_2$	**6850435**
G	**Crochet pour capteur CO$_2$**	**8416352**
	Filtre d'essai	**6870281**

A

D-28791-2017

B

D-45143-2015

C

D-7059-2009

D

D-7061-2009

E

D-7062-2009

F

D-7060-2009

G

D-45108-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

ACCESSOIRES ETCO$_2$ MICROSTREAM*

A	Adaptateur voies aériennes etCO$_2$ Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869535
B	Adaptateur voies aériennes etCO$_2$ Microstream®, nouveau-né/enfant, maximum 72 h, 25 unités	7869550
C	Adaptateur voies aériennes etCO$_2$ Microstream®, adulte/enfant, maximum 72 h, 25 unités	7869543
D	Canule nasale etCO$_2$ Microstream®, adulte, maximum 12 h, 25 unités	7869477
E	Canule nasale etCO$_2$ Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869469
F	Canule nasale etCO$_2$ Microstream®, adulte, maximum 24 h, 25 unités	7869592

*Matériel de distribution

A

D-1070-2014

B



D-1478-2009

C

MT-3011-2004

D

D-9157-2009

E



D-1066-2014

F

MT-3013-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

A	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, + O_2, adulte, maximum 24 h, 25 unités	7869493
	Canule nasale $etCO_2$ Microstream®, + O_2, enfant, maximum 24 h, 25 unités	7869485
B	Canule nasale/buccale $etCO_2$ Microstream®, + O_2, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869584
C	Canule nasale/buccale $etCO_2$ Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869501
	Smart Capnoline® Plus, adulte/intermédiaire (lot de 25)	MS26187
	Smart Capnoline® Plus O_2, adulte/intermédiaire (lot de 25)	MS26188

A

MT-3012-2004

B

MT-3010-2004

C

D-1067-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® ACUTE CARE SYSTEM

2.8 APPAREIL DE SURVEILLANCE DE LA TRANSMISSION NEUROMUSCULAIRE TOFSCAN®

			TOFSCAN® MONITOR	TOFSCAN® MONITOR, SOFTWARE 1.8
	Configurateur de kit ToFscan®	MS32318	■	
A	Moniteur ToFscan®	MS32146	■	
	Moniteur ToFscan®, logiciel 1.8	MS40015		■
B	Capteur de main, réutilisable, adulte	MS32154	■	
	Capteur de main, réutilisable, adulte, à partir du logiciel 1.8	MS40317		■
	Capteur de main, réutilisable, pédiatrique	MS32289	■	
	Capteur de main, réutilisable, pédiatrique, à partir du logiciel 1.8	MS40318		■
	Capteur de main, réutilisable, pédiatrique petit, à partir du logiciel 1.8	MS40319		■
C	Capteur de sourcils, réutilisable	MS32291	■	
	Capteur de sourcils, réutilisable, à partir du logiciel 1.8	MS40321		■
D	Capteur de pied, réutilisable	MS32290	■	
	Capteur de pied, réutilisable, à partir du logiciel 1.8	MS40322		■
E	Rallonge	MS32153	■	
F	Pince de fixation 10 à 40 mm	MS32150	■	
	Pince de fixation 20 à 60 mm	MS32151	■	
G	Câble optique série RS 232 (1 mètre) pour raccorder le dispositif à un moniteur Dräger AC	MS32156	■	
	Kit de connectivité ToFscan® à IACS	MS25836	■	

*Matériel de distribution

A

D-28482-2015

B

D-28514-2015

C

D-254-2017

D

D-255-2017

E

D-28517-2015

F

D-28533-2015

G

D-28509-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

3. INFINITY® M300

3.1 ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

CONNECTEUR À UNE BROCHE MONOLEAD®

A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m	MS14555
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	MS14556
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m	MS14559
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	MS14560
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 3 m	MS14683
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 3 m	MS14682

A

MT-8510-2005

B



MT-353-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

CÂBLE ECG MULTI-BRIN POUR TÉLÉMÉTRIE

Les câbles ECG multi-brins pour télémétrie Infinity® TruST™ peuvent également être utilisés avec un pod MultiMed® plus. Câble blindé, à ne pas utiliser en salle d'opération.

A	Câble ECG, Infinity® TruST™ 3 brins, IEC1 (code couleur européen), 70 cm	MP03421
	Câble ECG, Infinity® TruST™ 3 brins, IEC2 (code couleur AHA/US), 70 cm	MP03422
B	Câble ECG, Infinity® TruST™ 5 brins, IEC1 (code couleur européen), 70 cm	MP03423
	Câble ECG, Infinity® TruST™ 5 brins, IEC2 (code couleur AHA/US), 70 cm	MP03424
C	Câble ECG, Infinity® TruST™ 6 brins, IEC1 (code couleur européen), 70 cm	MP03425
	Câble ECG, Infinity® TruST™ 6 brins, IEC2 (code couleur AHA/US), 70 cm	MP03426

CONNECTEUR À UNE BROCHE POUR CÂBLES ECG RÉUTILISABLES

D	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03401
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03402
E	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03403
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03404
F	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03405
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03406

A

D-86318-2013

B

D-86323-2013

C

D-86324-2013

D

D-86298-2013

E

D-86306-2013

F

D-86307-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

CONNECTEUR À UNE BROCHE POUR CÂBLES ECG À USAGE UNIQUE

A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités	MP00875
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	MP00877
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP00879
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP00881
C	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP03122
	Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP03123

A

D-25816-2020

B

D-25813-2020

C



D-25815-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

3.2 OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

DRÄGER

CÂBLES DRÄGER

A	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683
B	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330

A

D-2394-2011

B

D-2393-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

CAPTEUR RÉUTILISABLE DRÄGER

A	**Capteur SpO_2 doigt Dräger, réutilisable**	**MS13235**

CAPTEURS À USAGE UNIQUE DRÄGER

B	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, vinyl, usage unique, adulte, 24 unités**	**MS16449**
C	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, mousse, usage unique, adulte, 24 unités**	**MS16445**
D	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, vinyl, usage unique, enfant, 24 unités**	**MS16448**
E	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, mousse, usage unique, enfant, 24 unités**	**MS16444**

A

MT-3057-2003

B

MT-8243-2005

C

MT-8242-2005

D

MT-8245-2005

E

MT-8237-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

MASIMO®

Pour les accessoires Masimo, des références spécifiques s'appliquent pour les Etats-unis et le Japon. Contactez votre représentant local Dräger pour plus d'informations.

CÂBLES MASIMO® LNCS

A	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 3 m	MS17522
A	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 m	MS24303

CAPTEURS RÉUTILISABLES MASIMO® LNCS

B	Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCI, réutilisable, adulte	MP00796
C	Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCIP, réutilisable, enfant	MP00795
	Capteur SpO_2 Masimo® oreille LNCS-TC-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	MP00788
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-YI multisite, réutilisable, néonatal/pédiatrique/adulte	MP00789
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	MP00799
D	Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, réutilisable, adulte	MP02993

CAPTEURS À USAGE UNIQUE MASIMO® LNCS

E	Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Adtx, usage unique, adulte, 20 unités	MP00790
F	Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Inf, usage unique, péd., 20 unités	MP00791
G	Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Pdtx, usage unique, enfant, 20 unités	MP00793

A

D-438-2014

B

MT-342-2008

C

MT-341-2008

D

D-463-2014

E

D-32549-2011

F

D-32551-2011

G

D-501-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

CÂBLES ADAPTATEURS MASIMO® RD-SET*

A	**Câble adaptateur RD-SET vers LNOP, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNOP MS18680 et MS17041, ainsi qu'aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed et aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants MS13926/7492601 ou MS20163****	**MS33731**
B	**Câble d'adaptateur RD-SET vers LNCS, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNCS MS24303 ou MS17522**	**MS33732**
	Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® RD-SET, 3 m	**MS34437**
	Câble intermédiaire SpO2 Masimo® RD-SET, 1,2 m	**MS34436**

CAPTEURS MASIMO® RD-SET, USAGE UNIQUE*

C	**Capteur Masimo® RD-SET, adulte, usage unique**	**MS33726**
D	**Capteur Masimo® RD-SET, pédiatrique, usage unique**	**MS33727**
E	**Capteur Masimo® RD-SET, nourrisson, usage unique**	**MS33728**

MASIMO® RD-SET RÉUTILISABLES*

F	**Capteur Masimo® RD-SET DCI, adulte, réutilisable**	**MS33740**
G	**Capteur Masimo® RD-SET DC-IP, pédiatrique, réutilisable**	**MS33741**

*Matériel de distribution
**Ces produits ne sont plus disponibles.
L'adaptateur doit être utilisé pour équiper les capteurs de la base installée.

A

D-271-2017

B

D-257-2017

C

D-260-2017

D

D-261-2017

E

D-262-2017

F

D-265-2017

G

D-266-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

ACCESSOIRES MASIMO®*

A	Bande adhésive SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités	7496917
B	Bande adhésive SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités	7496909
C	Pastille adhésive SpO_2 Masimo®, 12 unités	7496875
D	Bande en mousse SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, nouveau-né, pour capteur LNOP YI SpO_2, 12 unités	7496891

*Matériel de distribution

A

MT-4305-2004

B



D-445-2014

C

D-2358-2011

D



MT-4304-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

NELLCOR®

CÂBLES NELLCOR®*

A	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683
B	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330

CAPTEUR RÉUTILISABLE NELLCOR®*

C	Capteur doigt SpO_2 Nellcor® DURA DS 100A	7262764

CAPTEURS À USAGE UNIQUE NELLCOR®*

D	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-A, usage unique, adulte, câble 46 cm, 24 unités	MX50065
E	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-AL, usage unique, adulte, câble 91 cm, 24 unités	MX50071
F	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-P, usage unique, enfant, 24 unités	MX50066
G	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-N, usage unique, nouveau-né/adulte, 24 unités	MX50068

*Matériel de distribution

A

D-2394-2011

B

D-2393-2011

C

D-500-2014

D

MT-152-2003

E

MT-166-2003

F

MT-154-2003

G

MT-158-2003

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® M300

3.3 ÉTUI

A	**Pochette pour émetteur de télémétrie, usage unique, 100 unités**	**MS22905**

3.4 CONDENSATION

B	**Support pour chargeur au chevet Infinity® M300, pivotant sur 360°**	**MP00990**

A

D-32541-2011

B

D-35689-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4. VISTA 120

4.1 ELECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120 ECG À BROCHE UNIQUE

A	Câble ECG défibrillateur, 3/5-brins, IEC/AHA 1,5 m	2612020
	Câble ECG défibrillateur, 3/5-brins, IEC/AHA 2,5 m	2612021
B	Câble principal ECG ESU, 3/5-broches, IEC/AHA 1,5 m	2612024
	Câble principal ECG ESU, 3/5-broches, IEC/AHA, 2,5 m	2612025
C	Câble ECG défibrillateur, Nouveau-né, monopolaire, IEC/AHA, 1,5 m	2612026
	Câble ECG défibrillateur, Nouveau-né, monopolaire, IEC/AHA, 2,5 m	2612027
D	Câble principal ECG ESU, nouveau-né, unipolaire, IEC/AHA, 1,5 m	2612028
	Câble principal ECG ESU, nouveau-né, unipolaire, IEC/AHA, 2,5 m	2612029

A

D-5911-2018

B

D-5912-2018

C

D-5914-2018

D

D-5913-2018

VISTA 120

A	Câble ECG, 3 fils à une broche, IEC, 1 m	2612000
	Câble ECG, 3 fils à une broche, AHA, 1 m	2612001
	Câble ECG, 3 fils à une broche, IEC, 1,5 m	2612002
B	Câble ECG, 3 fils à une broche, AHA, 1,5 m	2612003

A

D-5921-2018

B

D-5920-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

CÂBLE ECG INFINITY

Les câbles de dérivation suivants de l'Infinity ECG portfolio peut être utilisé avec les câbles de connexion monobroches Vista 120.

A	**Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m**	**MP03401**
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	**MP03402**
B	**Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m**	**MP03403**
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	**MP03404**
C	**Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités**	**MP00875**
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	**MP00877**
D	**Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités**	**MP00879**
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	**MP00881**

A

D-86298-2013

B

D-109417-2013

C

D-25816-2020

D

D-25813-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

Les câbles de dérivation suivants de l'Infinity ECG portfolio peut être utilisé avec les câbles de connexion monobroches Vista 120.

A	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m	MS14555
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	MS14556
B	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m	MS14559
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	MS14560
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 4,1 m	MS28561
	Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 4,1 m	MS28557
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 5,3 m	MS28559
	Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,3 m	MS28558

A

MT-8510-2005

B



D-57232-2012

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

CÂBLE ECG À DEUX BROCHES VISTA 120

A	Câble de liaison ECG, 5 brins, code couleur IEC / AHA	2606496
	Câble de liaison ECG, 3 brins, code couleur IEC / AHA	2606495
B	Câble de liaison ECG, 3 brins, nouveau-nés, code couleur IEC / AHA	2606492
C	Câble ECG dérivations frontales, 5 brins, boutons pressions, code couleur IEC	2606494
	Câble ECG dérivations frontales, 3 brins, boutons pressions, code couleur IEC	2606493
D	Câble ECG dérivations frontales, 5 brins, boutons pressions, code couleur AHA	2606498
	Câble ECG dérivations frontales, 3 brins, boutons pressions, code couleur AHA	2606497
E	Électrodes ECG*, usage unique, adulte, 300 unités	2606247
	Électrodes ECG*, usage unique, pédiatrique, 500 unités	2606248
F	Électrodes ECG*, usage unique, adulte/pédiatrique, 1 000 unités	2606249
G	Électrodes ECG*, patient unique, nouveau-né, 300 unités	5195024

*Matériel de distribution

A

D-76158-2013

B

D-76153-2013

C

D-76155-2013

D

D-16832-2018

E

D-16825-2018

F

D-16826-2018

G

D-8983-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4.2 OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)

DRÄGER SPO_2

Ne pas utiliser avec les modèles Nellcor pour Vista 120.

			VISTA 120	VISTA 120 SC
A	Capteur SpO_2 de doigt, adulte, 2,5 m, réutilisable	2606483	■	■
B	Capteur SpO_2 de doigt, adulte, 1 m, réutilisable	2606484	■	■
C	Rallonge de câble SpO_2, 2 m, réutilisable	2606487	■	■
D	Capteur SpO_2 de doigt avec embout en silicone, adulte, 1 m, réutilisable	2606485	■	■
	Capteur SpO_2 de doigt avec embout en silicone, pédiatrique, 1 m, réutilisable	2606486	■	■
E	Capteur SpO_2*, adulte, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606208	■	■
F	Capteur SpO_2*, pédiatrique, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606209	■	■
G	Capteur SpO_2*, nourrisson, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606210	■	■
	Capteur SpO_2*, nouveau-né, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606211	■	■

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle A et modèle B.

*Matériel de distribution

A

D-76143-2013

B

D-16263-2010

C

D-16248-2010

D

D-509-2014

E


D-16252-2010

F

D-16254-2010

G

D-16255-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

			VISTA 120	VISTA 120 SC
	NELLCOR OXIMAX SPO_2			
	Utiliser uniquement avec les modèles Nellcor pour Vista 120.			
A	**Câble intermédiaire Nellcor®, 1,2 m**	**MP00748**	■	■
	Câble intermédiaire Nellcor®, 3 m	**MS20979**	■	■
B	**Capteur doigt SpO_2 Nellcor® DURA DS 100A**	**7262764**	■	■
C	**Capteur SpO_2 multisite Nellcor® DURA-Y™, réutilisable**	**MX01004**	■	■
D	**Clip d'oreille pour Nellcor® DURA-Y™**	**MX01005**	■	■
E	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-Fast, usage unique, application front, 24 unités**	**MX50070**	■	■

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle C.

*Matériel de distribution

A

D-45130-2015

B

D-500-2014

C

D-35680-2009

D

MT-2355-2004

E

MT-164-2003

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4.3 PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)*

			VISTA 120	VISTA 120 SC
A	Tuyau PNI, 3 m	2601195	■	■
B	Brassard PNI, nourrisson, 10 à 15 cm, réutilisable, Vista 120	2606151	■	■
C	Brassard PNI, petit enfant, 13 à 17 cm, réutilisable, Vista 120	2606152	■	■
D	Brassard PNI, enfant, 16 à 21 cm, réutilisable, Vista 120	2606153	■	■
E	Brassard PNI, petit adulte, 20,5 à 28 cm, réutilisable, Vista 120	2606154	■	■
F	Brassard PNI, adulte, 27 à 35 cm, réutilisable, Vista 120	2606155	■	■
G	Brassard PNI, adulte corpulent, 34 à 43 cm, réutilisable, Vista 120	2606156	■	■

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle A et modèle B.

*Matériel de distribution

A

D-16306-2010

D-6383-2017

D-6384-2017

D

D-12483-2014

D-6382-2017

F

D-12481-2014

G

D-6381-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

			VISTA 120	VISTA 120 SC
A	Brassard PNI, nouveau-né n°1, 3 à 6 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607034	■	■
B	Brassard PNI, nouveau-né n°2, 4 à 8 cm, usage unique, 20 unités Vista 120	2607035	■	■
C	Brassard PNI, nouveau-né n°3, 6 à 11 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607036	■	■
D	Brassard PNI, nouveau-né n°4, 7 à 13 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607037	■	■
E	Brassard PNI, nouveau-né n°5, 8 à 15 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607038	■	■

A

D-6385-2017

B

D-6389-2017

C

D-6388-2017

D

D-6387-2017

E

D-6386-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4.4 TEMPÉRATURE

	Sonde de température cutanée, adulte, 3 m, réutilisable	2601197
	Sonde de température rectale/orale, adulte, 3 m, réutilisable	2601198
A	Sonde de température cutanée, nouveau-né/nourrisson, 3 m, réutilisable	2601200
B	Sonde de température rectale/orale, nouveau-né/nourrisson, 3 m, réutilisable	2601199
C	Protections pour sonde de température rectale/oesophagienne, avec latex, 10 unités	7014616
	Housse de protection pour sonde de température à usage général, sans latex, 100 unités	MS40243

*Matériel de distribution

A

D-6380-2017

B

D-6379-2017

C

D-2354-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

Les sondes de température suivantes de la gamme Infinity® peuvent être utilisées à partir du logiciel 3.11 avec le Vista 120 en combinaison avec le MP00943.

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE À USAGE UNIQUE

A	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00991
	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00992
B	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00993
	Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00994
C	Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00995
	Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00996
D	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00997
	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00998

A

D-7371-2011

B

D-7373-2011

C

D-7375-2011

D

D-7377-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE RÉUTILISABLES

A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329889
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204644
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329848
A	Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204651
B	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329822
B	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204669
C	Protections pour sonde de température rectale/oesophagienne, avec latex, 10 unités	7014616
	Housse de protection pour sonde de température à usage général, sans latex, 100 unités	MS40243

*Matériel de distribution

A

D-2336-2011

B

D-2335-2011

C

D-2354-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4.5 PRESSION ARTÉRIELLE INVASIVE (PAI) ET DÉBIT CARDIAQUE* (CO)

***Pour les modèles Vista 120 pris en charge uniquement.**

A	**Kit de transducteur de pression PAI**, BD/Argon, usage unique, 5 kits**	**2606225**
B	**Câble PAI** Becton Dickinson/Argon**	**2606488**
C	**Câble PAI** Edwards**	**2606489**
D	**Câble PAI** Abbott, Medex**	**2606490**
E	**Câble PAI** Utah**	**2606491**
F	**Câble Pression Invasive** 7 broches**	**2607558**
G	**Câble Pression Invasive** 10 broches**	**2607559**

**Matériel de distribution

A

D-16296-2010

B

D-16312-2010

C

D-16857-2018

D

D-16858-2018

E

D-16856-2018

F

D-4540-2019

G

D-4541-2019

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

A	**Câble de débit cardiaque*, 3 m**	**2601201**
B	**Sonde de température pour injection en ligne assistée* par caméra Becton Dickinson**	**2601190**
	Boîtier de sonde de température pour injection en ligne assistée* par caméra	**2601191**
C	**Seringue de contrôle assistée* par caméra**	**2601192**

*Matériel de distribution

A

D-6391-2017

B

D-6392-2017

C

D-6390-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4.6 SIDESTREAM CO_2

SIDESTREAM DRÄGER G2*

A	Ligne de prélèvement CO_2, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607550
B	Canule nasale CO_2, adulte, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607551
C	Canule nasale CO_2, pédiatrique, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607552
D	Canule nasale CO_2, nourrisson, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607553
E	Canule nasale CO_2 + O_2, adulte, usage unique, pour Vista 120, 50 unités	2607554
F	Canule nasale CO_2 + O_2, pédiatrique, usage unique, pour Vista 120, 50 unités	2607555
G	Piège à eau pour Sidestream CO_2, pour Vista 120, 20 unités	2605124

*Matériel de distribution

A

D-16815-2018

B

D-16796-2018

C

D-16798-2018

D

D-16799-2018

E

D-16800-2018

F

D-16801-2018

G

D-16819-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120

4.7 MAINSTREAM CO_2

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRÄGER CO_2 MAINSTREAM

Compatible avec Vista 120 à partir du logiciel 3.11.

A	**MCable Mainstream CO_2, pour Evita, Infinity® V500, Infinity® M540, Vista 120, Vista 120 S, et Delta VF9.1 et version supérieure**	**6871950**
	Pour les ventilateurs et les moniteurs dotés d'un connecteur jaune pour le capteur de CO_2.	
B	**Chambre de mesure CO_2, usage unique, A, 10 unités**	**MP01062**
C	**Chambre de mesure CO_2, usage unique, P, 10 unités**	**MP01063**
D	**Chambre de mesure CO_2 réutilisable, A**	**6870279**
E	**Chambre de mesure CO_2 réutilisable, P**	**6870280**

A

D-28791-2017

B

D-7059-2009

C

D-7061-2009

D

D-7062-2009

E



D-7060-2009

VISTA 120

RESPIRONICS CO_2 MAINSTREAM*

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

A	**Capteur etCO_2 Capnostat 5, réutilisable**	**2606226**
B	**Adaptateur pour voies aériennes CO_2, adulte, usage unique, 10 unités**	**2606227**
C	**Adaptateur pour voies aériennes CO_2, nouveau-né (nourrisson/pédiatrique), usage unique, 10 unités**	**2606228**

*Matériel de distribution

A

D-508-2014

B



D-16293-2010

C



D-16294-2010

VISTA 120

	Vista 120, batterie lithium-ion rechargeable*	2606229
A	Vista 120, papier pour imprimante*, 4 rouleaux	2606231
	Câble adaptateur BISx Vista 120	2607560
	Pod BISx Vista 120	2607561

*Matériel de distribution

A

D-16313-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120 SPOTCHECK

			VISTA 120	VISTA 120 SC
	5. VISTA 120 SPOTCHECK			
	5.1 OXYMÉTRIE DE POULS (SPO_2)			
	DRÄGER SPO_2			
A	**Rallonge de câble SpO_2, 2 m, réutilisable**	**2606487**	■	■
B	**Capteur SpO_2 de doigt avec embout en silicone, adulte, 1 m, réutilisable**	**2606485**	■	■
	Capteur SpO_2 de doigt avec embout en silicone, pédiatrique, 1 m, réutilisable	**2606486**	■	■
C	**Capteur SpO_2*, adulte, 0,5 m, usage unique, 25 unités**	**2606208**	■	■
D	**Capteur SpO_2*, pédiatrique, 0,5 m, usage unique, 25 unités**	**2606209**	■	■
E	**Capteur SpO_2*, nourrisson, 0,5 m, usage unique, 25 unités**	**2606210**	■	■
F	**Capteur SpO_2*, nouveau-né, 0,5 m, usage unique, 25 unités**	**2606211**	■	■
G	**Capteur SpO_2 de doigt, adulte, 2,5 m, réutilisable**	**2606483**	■	■
	Capteur SpO_2 de doigt, adulte, 1 m, réutilisable	**2606484**	■	■

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle A et modèle B.

*Matériel de distribution

A

D-16248-2010

B

D-509-2014

C



D-16252-2010

D

D-16254-2010

E

D-16255-2010

F

D-16256-2010

G

D-76143-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120 SPOTCHECK

	NELLCOR® SPO_2*		VISTA 120	VISTA 120 SC
A	Câble intermédiaire Nellcor®, 1,2 m	MP00748	■	■
	Câble intermédiaire Nellcor®, 3 m	MS20979	■	■
B	Capteur doigt SpO_2 Nellcor® DURA DS 100A	7262764	■	■
C	Capteur SpO_2 multisite Nellcor® DURA-Y™, réutilisable	MX01004	■	■
D	Clip d'oreille pour Nellcor® DURA-Y™	MX01005	■	■
E	Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-Fast*, usage unique, application front, 24 unités	MX50070	■	■

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle C.

*Matériel de distribution

A

D-45130-2015

B

D-500-2014

C

D-35680-2009

D

MT-2355-2004

E

MT-164-2003

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120 SPOTCHECK

5.2 PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)*

			VISTA 120	VISTA 120 SC
A	Tuyau PNI, 3 m	2601195	■	■
B	Brassard PNI, nourrisson, 10 à 15 cm, réutilisable, Vista 120	2606151	■	■
C	Brassard PNI, petit enfant, 13 à 17 cm, réutilisable, Vista 120	2606152	■	■
D	Brassard PNI, enfant, 16 à 21 cm, réutilisable, Vista 120	2606153	■	■
E	Brassard PNI, petit adulte, 20,5 à 28 cm, réutilisable, Vista 120	2606154	■	■
F	Brassard PNI, adulte, 27 à 35 cm, réutilisable, Vista 120	2606155	■	■
G	Brassard PNI, adulte corpulent, 34 à 43 cm, réutilisable, Vista 120	2606156	■	■

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle A et modèle B.

*Matériel de distribution

A

D-16306-2010

B

D-6383-2017

C

D-6384-2017

D

D-12483-2014

E

D-6382-2017

F

D-12481-2014

G

D-6381-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120 SPOTCHECK

SUNTECH NIBP*

	Brassard PNI APC, enfant, 12 cm - 19 cm, réutilisable, Vista 120 SC	2600930
A	Brassard PNI APC, petit adulte, 17 cm - 25 cm, réutilisable, Vista 120 SC	2600932
	Brassard PNI APC, adulte, 23 cm - 33 cm, réutilisable, Vista 120 SC	2600933
B	Brassard PNI APC, grand adulte, 31 cm - 40 cm, réutilisable, Vista 120	2600934
	Brassard PNI OPC, enfant, 12 cm - 19 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600935
	Brassard PNI OPC, enfant, 17 cm - 25 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600936
	Brassard PNI OPC, enfant, 23 cm - 33 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600937
	Brassard PNI OPC, enfant, 31 cm - 40 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600938

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle C.
APC = brassard tout usage, OPC = brassard une pièce

*Matériel de distribution

A

D-23668-2020

B

D-23367-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

VISTA 120 SPOTCHECK

5.3. TEMPÉRATURE

THERMOMÈTRE À EXERGÈNE*

A	**Scanner temporel TAT-5000S, Vista 120 SC**	**2600946**
B	**TAT-5000S Capuchons de sondes, à usage unique, 1 000 unité, Vista 120 SC**	**2600948**
	Capuchons de sonde TAT-5000S, à usage unique, sans latex, 250 unité, Vista 120 SC	**2600949**

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle B et modèle C.

*Matériel de distribution

A

D-23370-2020

B

D-23375-2020

VISTA 120 SPOTCHECK

FILAC 3000*

A	Sonde Filac 3000, orale, réutilisable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600939
	Sonde Filac 3000, orale, réutilisable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600940
	Chambre d'isolation Filac 3000, orale, Vista 120 SC	2600941
B	Sonde Filac 3000, rectale, réutilisable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600942
	Sonde Filac 3000, rectale, réutilisable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600943
	Chambre d'isolation Filac 3000, rectale, Vista 120 SC	2600944
C	Couvre-sonde Filac 3000, 20 unités, Vista 120 SC	2600945

Peut être utilisé avec Vista 120 SC modèle B et modèle C.

*Matériel de distribution

A

D-21236-2020

B

D-21237-2020

C

D-23313-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CONTENU ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

1.	**Oxygénothérapie**	**221**
1.1	Débitmètre	221
1.2	Oxymixer	233
1.3	Détendeur	235
1.4	Humidificateur, adaptateur et application	243
2.	**Aspiration médicale**	**245**
2.1	Aspiration endotrachéale	246
2.2	Aspiration en bloc opératoire	266
2.3	Drainage continu et thoracique	270
3.	**Accessoire pour l'alimentation en gaz**	**279**
3.1	Tuyaux CS	279
3.1.1	Norme allemande	279
3.1.2	Norme française	281
3.1.3	Norme britannique	283
3.1.4	Norme suédoise	285
3.1.5	Norme suisse	286
3.1.6	Norme italienne	287
3.1.7	Norme australienne	288
3.1.8	Norme japonaise	289
3.1.9	Norme américaine	290
3.1.10	Norme canadienne	292
3.1.11	Norme chinoise	293
3.2	Adaptateur	294

DÉBITMÈTRE

1. OXYGÉNOTHÉRAPIE

1.1 DÉBITMÈTRE

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 40 × 130 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium Dôme de pression : polyamide Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 500 g

A Débitmètre d'O_2, 4 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile — **MP04551**

B Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile — **MP04558**

C Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, bouchon CS long (6 cm), DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile — **MP04561**

A

D-940-2016

B

D-941-2016

C

D-943-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

A	**Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, norme britannique, ISO, M34×1,5, adaptateur 9/16"**	**MP04565**
B	**Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, norme française, ISO, M34×1,5, adaptateur 9/16"**	**MP04566**
C	**Débitmètre d'O_2, 10 l/min, CS, CARBA, y compris adaptateur 9/16" pour systèmes à eau stérile**	**MP04554**
D	**Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, CARBA, y compris adaptateur 9/16" pour systèmes à eau stérile**	**MP04563**
E	**Débitmètre d'O_2, 32 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile**	**MP04571**

A

D-960-2016

D-961-2016

C

D-950-2016

D-952-2016

E

D-945-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

DÉBITMÈTRE DOUBLE

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 150 × 190 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium Dôme de pression : polyamide Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 900 g

A	**Débitmètre d'O_2 double, CS, 2 × 16 l/min, CS, DIN, ISO, couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile**	**MP04560**
B	**Débitmètre d'O_2 double, 2 × 10 l/min, CS, CARBA, 2 × M34×1,5, y compris adaptateur 9/16" pour systèmes à eau stérile**	**MP04555**
C	**Débitmètre d'O_2 double, 2 × 10 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, 2 × M34×1,5, adaptateur 9/16"**	**MP04557**
	Débitmètre d'O_2 double, 2 × 16 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, 2 × M34×1,5, adaptateur 9/16"	**MP04569**

A

D-944-2016

B

D-955-2016

C

D-956-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 40 × 130 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium Dôme de pression : polyamide Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 950 g

A Débitmètre d'O_2, 4 l/min, rail avec entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile — **MP04552**

B Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail NIST, avec tuyau 1,5 m, DIN, ISO et M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile — **MP04573**

C Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail NIST, avec tuyau 1,5 m, DIN, couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile — **MP04575**

A

D-962-2016

D-663-2016

C

D-664-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

A **Débitmètre d'O_2, 4 l/min, rail, 90°, entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile** — **MP04553**

B **Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail, 90°, entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile** — **MP04570**

C **Débitmètre d'O_2, 32 l/min, rail, NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16"** — **MP04580**

A



D-947-2016

B



D-946-2016

C

D-948-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

A	**Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, rail, avec tuyau NIST ISO 1,2 m, raccord 9/16“ UNF vers 6 mm**	**MP04576**
B	**Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, rail, avec tuyau NIST noir 1 m, raccord 9/16-18 UNF vers 6 mm**	**MP04577**
C	**Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, 90°, rail, avec tuyau NIST ISO 1,2 m, raccord 9/16-18 UNF vers 6 mm**	**MP04578**
D	**Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, 90°, rail, avec tuyau NIST noir 1 m, raccord 9/16-18 UNF vers 6 mm**	**MP04579**

A

D-5883-2018

B

D-5886-2018

C

D-5884-2018

D

D-5885-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

A **Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail, entrée de gaz NIST, M34×1,5, adaptateur 9/16“** **MP04567**

B **Débitmètre d'O_2, 10 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, M34×1,5, adaptateur 9/16“** **MP04556**

D-948-2016

B

D-951-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

Caractéristiques techniques :		
Dimensions (h × l × p) :	160 × 40 × 130 mm	
Matériau :	Boîtier : aluminium Dôme de pression : polyamide Indicateur de débit : verre	
Poids :	Environ 500 g	
A	**Débitmètre AIR, 16 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M32×1,5**	**MP04559**
B	**Débitmètre AIR, 16 l/min, CS, bouchon CS long (6 cm), DIN, ISO et couleur neutre, M32×1,5**	**MP04562**
C	**Débitmètre AIR, 16 l/min, CS, CARBA, ISO, M32×1,5**	**MP04564**
D	**Débitmètre AIR, 32 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M32×1,5**	**MP04572**

A

D-942-2016

B

D-957-2016

D-953-2016

D

D-959-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 40 × 130 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium Dôme de pression : polyamide Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 950 g

A	**Débitmètre AIR, 16 l/min, rail, NIST, M32×1,5**	**MP04568**
B	**Débitmètre AIR, 32 l/min, rail, NIST, M32×1,5**	**MP04581**

D-954-2016

B

D-954-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

DÉBITMÈTRE COMPACT CLICKFLOW

A

D-20365-2020

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée :	4,5 ± 0,5 bar*
Plages réglables :	**0,1 à 1 l/min** (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 l/min) **0,5 à 5 l/min** (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 l/min) **1 à 16 l/min** (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 l/min) **1 à 32 l/min** (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 l/min)
Précision (à 4,5 ± 0,5 bar) :	0,5 à 5 l/min, 1 à 16 l/min et 1 à 32 l/min : ± 20%; 0 à 1 l/min ± 30%
Entrée de gaz :	prise CS O2 ou AIR, NIST (rail)
Sortie de gaz :	embout 6 mm pour unité d'application, filetage 9/16" pour eau stérile ou adaptateur pour humidificateur réutilisable
Poids :	environ 420 g (CS), environ 700 g (rail)
Matériau de boîtier :	cuivre nickelé
Dimensions :	diamètre environ 38 mm, longueur environ 92 mm (version CS); environ 118 mm (version rail)

*1 bar = 1 kPa × 100

A Débitmètre compact Configurateur Clickflow, pour installer le débitmètre compact en fonction de vos besoins et choisir des options de configuration : MP13000

Caractéristiques techniques :

Type de gaz :	O_2, AIR
Montage :	CS ; rail avec entrée de gaz NIST
Raccord CS :	DIN, BS (Royaume-Uni), NF (France)
Version :	débitmètre compact simple, débitmètre compact double
Débit :	0,1 à 1 l/min, 0,5 à 5 l/min, 1 à 15 l/min; 1 à 16 l/min, 1 à 32 l/min
Sortie de gaz :	embout 6 mm, filetage 9/16" pour eau stérile

DÉBITMÈTRE

A **Débitmètre compact O_2 Clickflow, DIN CS, 1 - 16 l/min, buse 6 mm** **MP13012**

B **Débitmètre compact O_2 Clickflow, DIN CS, 1 - 16 l/min, 9/16"** **MP13011**

A

D-20364-2020

B

D-20363-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉBITMÈTRE

A	Débitmètre compact O_2 Clickflow, rail, NIST, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13013
B	Débitmètre compact O_2 double Clickflow, DIN, 2 × 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13014
C	Débitmètre compact AIR Clickflow, DIN, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13015
D	Débitmètre compact AIR Clickflow, DIN, 1 - 16 l/min, buse 6 mm	MP13016
E	Débitmètre compact AIR Clickflow, rail, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13017

A

D-25950-2020

B

D-20358-2020

C

D-20361-2020

D

D-20362-2020

E

D-25945-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMIXER

1.2 OXYMIXER*

	Configuration de l'Oxymixer **Oxymixer configurable**	**MP04200**
A	**Oxymixer Haut débit**	**MP04201**
B	**Oxymixer Haut débit avec moniteur**	**MP04202**
C	**Oxymixer Bas débit avec moniteur**	**MP04204**
D	**Oxymixer Bas débit avec débitmètre 1-15 l droite**	**MP04229**
E	**Chariot Multi-P de base***	**MP13020**
F	**Chariot Multi-P de base***	**MP13021**

*Matériel de distribution

A

D-17766-2016

B

D-17765-2016

C

D-17768-2016

D

D-5872-2018

E

D-32262-2020

F

D-32264-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

OXYMIXER*

A	**Silencieux pour Oxymixer 9/16"**	**MP04218**
B	**Silencieux pour Oxymixer 22 et 15 mm**	**MP04219**
C	**Adaptateur 9/16" à 15/22 mm**	**MP05305**
D	**Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"**	**MP00416**
	Capteur d'oxygène pour Oxymixer (pièce de rechange)	**MP04221**

*Matériel de distribution

A

D-13933-2017

B

D-15154-2017

C

D1781-2019

D

D-122-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉTENDEUR

1.3 DÉTENDEUR

A	**Réducteur de pression OxyLine, configuration personnalisée**	**MP00100**
	Caractéristiques techniques :	
	Type : Détendeur préréglé à niveau unique	
	Plage de pression d'entrée admise : 11 à 300 kPa × 100	
	Pression de sortie nominale (p2) : pression de sortie non réglable, suivant plaque signalétique	
	Poids : 1,2 kg à 2 kg (suivant le type de connecteur)	
	Matériau : laiton avec surface en nickel chimique	

A

D-4945-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉTENDEUR

Réducteur de pression OxyLine® MP00100

Pour toutes vos commandes à l'international

Faites votre propre configuration en cochant les cases ou en y notant un numéro.

☐ = Position devant impérativement être choisie

⬚ = Position pouvant éventuellement être choisie

		O_2 200 bar	O_2 200 bar	AIR 200 bar
1	**Base du détendeur**			
1.1	**O_2 200 bar**		☐	
1.2	**AIR 200 bar**			☐
1.3	**Oxett / Oxator**			
	Tête Oxator 200	☐		
	Tête Oxett 200, régulateur de débit	☐		
	Tête Oxett 200, débitmètre	☐		
2	**Indicateur de pression**			
2.1	**O_2**			
	40 mm vertical 200 bar		☐	
	40 mm horizontal		☐	
2.2	**AIR**			
	40 mm vertical 200 bar			☐
	40 mm horizontal			☐
3	**Entrée haute pression**			
3.1	**Entrée d'O_2**			
	G¾ (DIN)	☐	☐	
	SS (norme suédoise, AGA) (GA)	☐	☐	
	EN 850 P/I (Index Pin)	☐	☐	
	NBN 226 (norme belge)			
3.2	**Entrée d'air**			☐
	G⅝			☐
	EN 850 P/I (Index Pin)			

O_2 O_2 O_2 AIR

DÉTENDEUR

MT-1321-2003

MT-1333-2003

D-8465-2016

MT-1332-2003

D-4941-2017

		O_2	O_2	O_2	AIR	AIR
4	**Sortie**		*	*		
4.1	**Débit d'O_2**					
	Débitmètre d'O_2					
	gauche	☐ ou ☐	☐ ou ☐	☐ ☐		
	droite					
	Régulateur de débit d'O_2 / 4,5 bar					
	gauche	☐ ** or ** ☐	☐ ou ☐	☐ ☐		
	droite					
4.2	**Prise d'alimentation centrale en O_2**					
	DIN13260-2					
	gauche	☐ ** ou ** ☐	☐ ** ou ** ☐	☐ ☐		
	droite					
	BS 5682 (norme britannique)					
	gauche	☐ ** ou ** ☐	☐ ** ou ** ☐	☐ ou ☐	☐ ou ☐	
	droite					
	NFS90-116 (norme française)					
	gauche	☐ ** ou ** ☐	☐ ** ou ** ☐	☐ ou ☐	☐ ou ☐	
	droite					
	Prise Carba O_2 (norme suisse)					
	gauche	☐ ** ou ** ☐	☐ ** ou ** ☐	☐ ou ☐		
	droite					
4.3	**Prise d'alimentation centrale en AIR**					
	DIN13260-2					
	gauche				☐ ou ☐	☐ ou ☐
	droite					
	Prise Carba AIR (norme suisse)					
	gauche				☐ ou ☐	☐ ou ☐
	droite					
4.4	**NIST O_2**					
	NIST O_2 avec robinet à bille en aval	☐ ou ☐	☐ ☐	☐ ☐		
	gauche					
	droite					
4.5	**NIST AIR**					
	NIST-AIR avec robinet à bille en aval				☐ ou ☐	☐ ou ☐ **
	inconvénient					
	gauche					
	droite					
4.6	**Éjecteur VarioO2**					
	en aval	☐ ***	☐ ***	☐ ***	☐ ***	☐ ***

* Une sortie au moins doit être sélectionnée.
** Veuillez vérifier la sélection antérieure (gauche/droite).
*** Possible uniquement en l'absence de NIST O_2 (4,4) ou NIST AIR (4,5).

5	**Accessoires**	
	Adaptateur NIST pour couplage DIN CS O_2	M35056
	Adaptateur NIST pour couplage DIN CS AIR	M35058
	Adaptateur, avec buse 6 mm, connexion 9/16"	MP00416
	Humidificateur-barboteur pour humidificateur O_2	2M85834
	Humidificateur-nébuliseur, pour humidificateur oxygène	2M85835

DÉTENDEUR

A	**Tête Oxett OxyLine, détendeur G¾“, 200 bar, NIST, débitmètre, DIN-CS, éjecteur VarioO2**	**MP01101**
B	**Tête Oxett OxyLine, détendeur G¾“, 200 bar, NIST, régulateur pression, DIN-CS, éjecteur VarioO2**	**MP01102**
C	**Tête Oxator OxyLine, détendeur G¾“, 200 bar, NIST, 2 × DIN-CS, éjecteur VarioO2**	**MP01103**
D	**Détendeur avec débitmètre OxyLine, G¾“, 200 bar, 16 l/min, M34×1,5, 9/16“, buse**	**MP01104**
E	**Détendeur NIST OxyLine, G¾“, 200 bar, NIST**	**MP01105**

A

D-4931-2017

B

D-4932-2017

C

D-6378-2017

D

D-15199-2010

E

MT-10984-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉTENDEUR

A	Cadre transport Oxett, pour tête Oxett+bouteille O_2 jusqu'à 2,5 l, avec flacon sécrétions et rail pour éjecteur d'aspiration	MP04110
	Tête Oxett, configurable via OxyLine®	MP00100
B	Tête Oxett OxyLine, détendeur G¾", 200 bar, NIST, débitmètre, éjecteur DIN-CS, VarioO2	MP01101
B	Tête Oxett OxyLine, détendeur G¾", 200 bar, NIST, régulateur pression, éjecteur DIN-CS, VarioO2	MP01102
C	Plaque adaptatrice Oxett, pour montage d'Oxett sur le lit en position plus haute	2M86205

A

D-14354-2017

B

D-4931-2017

B

D-4932-2017

C



D-9404-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉTENDEUR

A	**Chariot porte-bouteille simple, pour bouteilles de gaz de 11 l (volume max.)**	**MP00038**
B	**Tête Oxator, configurable via OxyLine®**	**MP00100**
	Tête Oxator OxyLine, détendeur G¾", 200 bar, NIST, 2 × DIN-CS, éjecteur VarioO2	**MP01103**
C	**Éjecteur VarioO2® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST O_2**	**MP00552**
C	**Tuyau de raccordement NIST-NIST, 1,2 m**	**M36053**

A

MT-219-2003

B

D-6378-2017

C

D-4939-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉTENDEUR

A	**Rail compact, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, chaque côté 10 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 30 kg**	**2M85337**
B	**Kit de bouteilles à sécrétions, avec bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités) et tuyau d'aspiration de 1,5 m, capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml, échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max.**	**2M85056**
C	**Attache de rail type levier, pour fixation des appareils sur rail standard 25 x 10 mm, pour unité d'aspiration compacte et lot de flacons à sécrétions**	**M26842**

A

MT-2119 8-94

B

D-7354-2011

C

MT-2542-95

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DÉTENDEUR

A	**Chariot porte-bouteille simple, pour bouteilles de gaz de 11 l (volume max.)**	**MP00038**
B	**Support rail, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, 40 cm, longueur : 40 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 5 kg**	**2M86185**
C	**Adaptateur NIST pour couplage DIN CS O_2**	**M35056**
D	**Adaptateur NIST pour couplage DIN CS AIR**	**M35058**

A

MT-219-2003

B

MT-471-99

C

D-15201-2010

D

D-15202-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR, ADAPTATEUR ET APPLICATION

1.4 HUMIDIFICATEUR, ADAPTATEUR ET APPLICATION

A	Humidificateur-barboteur pour humidificateur O_2 jusqu'à env. 60% d'humidité relative, jusqu'à 5 l/min	2M85834
B	Humidificateur-nébuliseur, pour humidificateur oxygène jusqu'à 100% d'humidité relative, jusqu'à 5 l/min	2M85835
C	Adaptateur pour raccorder, par exemple, un tube ou une canule nasale à un débitmètre d'O_2, buse M34×1,5 à 6 mm	M06258
C	Adaptateur pour raccorder, par exemple, un tube ou une canule nasale au débitmètre AIR, buse M32×1,5 à 6 mm	2M85575
D	Adaptateur, pour connexion humidificateur Dräger au bloc mélangeur, M15×1 à M34×1,5	2M85853
E	Adaptateur 9/16" et M34×1,5 pour humidificateur réutilisable Dräger	MP03325

A

MT-246-2000

B

MT-247-2000

C

D-49003-2015

D

MT-2341-96

E

D-8457-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

HUMIDIFICATEUR, ADAPTATEUR ET APPLICATION

A	**Adaptateur, pour systèmes d'eau stérilisée usage unique pour débitmètres O_2, M34×1,5**	**2M86680**
A	**Adaptateur, pour systèmes d'eau stérilisée à usage unique pour débitmètre AIR, M32×1,5 et 9/16"**	**MP03366**
B	**Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"**	**MP00416**

A

MT-83-2000

B

D-122-2016

ASPIRATION MÉDICALE



1	MP00501	VarioVac® B DIN
	MP00502	VarioVac® B BS
	MP00503	VarioVac® B NF
	MP00504	VarioVac® B AGA
	MP00514	VarioVac® B CARBA
2	MP00505	VarioVac® B/OR Rail
	MP00660	VarioVac® P Rail
	MP00516	Double VarioVac® B/OR Rail
	MP03222	VarioVac® IRM B/OR Rail
	MP03223	VarioVac® IRM P Rail
3	MP00506	VarioVac® B compact
	MP00661	VarioVac® P compact
4	MP00530	VarioAir® B DIN
	MP00531	VarioAir® B BS
	MP00532	VarioAir® B NF
	MP00533	VarioAir® B AGA
	MP00534	VarioAir® B UNI
	MP00548	VarioAir® B CARBA
5	MP00535	VarioAir® B/OR Rail
	MP00545	VarioAir® P Rail
	MP03220	VarioAir® IRM B/OR Rail
	MP03221	VarioAir® IRM P Rail
6	MP00550	VarioO2® B DIN
	MP00551	VarioO2® B CARBA
7	MP00552	VarioO2® B/OR Rail
8	MP00536	VarioAir® B compact
	MP00547	VarioAir® P compact
9	2M85056	Kit de bouteilles à sécrétions
10	2M85607	Kit de bouteilles à sécrétions avec bouteille de protection
11	M26859	Support mural
12	M26842	Attache au rail type levier
13	2M85119	Support rail
14	2M86207	Flacon sécrétions, 300 ml
	2M85594	Flacon sécrétions, 700 ml
15	2M86758	Flacon protection
16	2M85446	Support de tuyau de connexion CS
17	2M85239	Support de tuyau d'aspiration
18	MX23023	Flacon sécrétions VacuSmart®
	MX23025	Flacon sécrétions VacuSmart® Gel
19	MX23026	Tube aspiration VacuSmart
20	MP00570	Valve arrêt pour VarioVac®

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

2. ASPIRATION MÉDICALE

2.1 ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	55 l/min
Poids :	600 à 800 g 800 g pour les versions avec rail 1 700 g pour la version double (MP00516)
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 340 × 160 (avec VarioSafe) MP00516 pour version double : 200 × 210 × 210 (sans VarioSafe) 200 × 340 × 210 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	43 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A	**Régulateur de vide VarioVac® B DIN, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MP00501**
B	**Régulateur de vide VarioVac® B BS, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MP00502**
C	**Régulateur de vide VarioVac® B NF, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MP00503**
D	**Régulateur de vide VarioVac® B AGA, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC, norme suédoise**	**MP00504**
E	**Régulateur de vide VarioVac® B CARBA, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MP00514**

A

D-10282-2011

B

D-10290-2011

C

D-10317-2011

D

D-10292-2011

E

D-10292-2011

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	55 l/min
Poids :	800 g pour les versions avec rail 1 700 g pour la version double (MP00516)
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 340 × 160 (avec VarioSafe) MP00516 pour version double : 200 × 210 × 210 (sans VarioSafe) 200 × 340 × 210 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	43 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A	**Régulateur de vide VarioVac® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC**	**MP00505**
B	**Régulateur de vide double VarioVac® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC**	**MP00516**
C	**Régulateur de vide VarioVac® B/OR Rail DISS, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord de gaz DISS VAC**	**MP00631**

A

D-10296-2011

B

D-75707-2013

C

D-10296-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

Caractéristiques techniques :
VarioVac P (MP00660, MP03223)

Vide maximum :	-55 à 0 kpa (-550 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)

VarioVac B/OP (MP03222)

Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	55 l/min
Niveau sonore maximum :	43 dB(A)

Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 340 × 160 (avec VarioSafe)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998% (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998% (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A Régulateur de vide VarioVac® P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard **MP00660**

A Régulateur de vide VarioVac® P Rail DISS, pour aspiration bronchique, raccord de gaz DISS VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard **MP00632**

B Régulateur de vide VarioVac® IRM P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard **MP03223**

C Vacuum regulator VarioVac® MRI B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard **MP03222**

A

D-12456-2014

B

D-10296-2011

C

D-12456-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

ASPIRATION SOUS VIDE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-95 à 0 kpa (-950 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	50 l/min
Dimensions (l/h/p) en mm :	130 × 190 × 120
Niveau sonore maximum :	55 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,999% (avec filtre)
Rétention virale :	99,999% (avec filtre)

A

MT-4533-2005

B

D-10785-2018

A	**Aspiration sous vide NIST, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MK01422**
A	**Aspiration sous vide DISS, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MK03140**
A	**Aspiration sous vide DISS Canada, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC**	**MK03320**
B	**Aspirateur de vide DISS, version pour Atlan A300/A350 et Perseus A500**	**MP00686**
	Aspirateur de vide DISS Canada, version pour Atlan A300/A350 et Perseus A500	**MP00687**
	Aspirateur de vide NIST, version pour Atlan A300/A350 et Perseus A500	**MP00689**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	40 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	55 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	57 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A	**Éjecteur VarioAir® B DIN, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR**	**MP00530**
B	**Éjecteur VarioAir® B BS, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR**	**MP00531**
C	**Éjecteur VarioAir® B NF, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR**	**MP00532**
D	**Éjecteur VarioAir® B AGA, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR, norme suédoise**	**MP00533**
E	**Éjecteur VarioAir® B UNI, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR**	**MP00534**
F	**Éjecteur VarioAir® B CARBA, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR**	**MP00548**

A

D-28511-2009

B

D-28513-2009

C

D-28515-2009

D

D-28517-2009

E

D-28519-2009

F

D-28511-2009

G

D-28521-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	40 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	55 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	57 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A Éjecteur VarioAir® B/OR Rail,
pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST AIR — **MP00535**

A Ejector VarioAir® B/OR Rail DISS,
for bronchial and OR suction, gas connection DISS AIR — **MP00638**

B Éjecteur VarioO2® B DIN,
pour aspiration bronchique, raccord gaz O_2 — **MP00550**

B Éjecteur VarioO2® B CARBA,
pour aspiration bronchique, raccord gaz O_2 — **MP00551**

C Éjecteur VarioO2® B/OR Rail,
pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST O_2 — **MP00552**

A

D-28521-2009

B

D-28511-2009

C

D-28521-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A

D-28521-2009

Caractéristiques techniques :
VarioAir P (MP00545, MP03221)

Vide maximum :	-48 à 0 kPa (-480 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Consommation max. de gaz :	40 l/min
Niveau sonore maximum :	47 dB(A)
Vide maximum :	de -90 à 0 kPa (de -900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	40 l/min
Consommation max. de gaz :	55 l/min
Niveau sonore maximum :	57 dB(A)
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	à partir de 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A **Éjecteur VarioAir® P Rail,**
pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard **MP00545**

A **Ejector VarioAir® P Rail DISS,**
pour l'aspiration bronchique, raccordement au gaz DISS AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard **MP00639**

A **Éjecteur VarioAir® IRM B/OR Rail,**
pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard **MP03220**

A **Éjecteur VarioAir® IRM P Rail,**
pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard **MP03221**

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

EXTRACTEUR POUR ASPIRATION

A

MT-4533-2005

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-90 à 0 kpa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	30 l/min
Plage de pression :	de 2,7 à 6,9 bar
Consommation max. de gaz :	60 l/min
Dimensions (l/h/p) en mm :	130 × 190 × 120
Niveau sonore maximum :	55 dB(A)
Valve de dépression :	ex 1 kPa (10 mbar)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,999% (avec filtre)
Rétention virale :	99,999% (avec filtre)

A **Ejecteur NIST AIR O_2**
pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR/O_2,
pour connexion à tous les rails muraux standard — **MK01418**

A **Ejecteur NIST**
pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard — **MK01420**

A **Ejecteur d'aspiration NIST,**
pour aspiration bronchique, raccordement au gaz AIR,
version pour Atlan A300/ A350 et Perseus A500 — **MP00688**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A

D-10322-2011

Caractéristiques techniques :

Poids :	1 600 g (à vide)
Dimensions (l/h/p) en mm :	300 × 440 × 160
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A **Régulateur de vide VarioVac® B compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, avec lot de flacons à sécrétions et régulateur de vide intégré** **MP00506**

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	55 l/min
Niveau sonore maximum :	43 dB(A)

A **Régulateur de vide VarioVac® P compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, avec lot de flacons à sécrétions et régulateur de vide intégré** **MP00661**

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-55 à 0 kpa (-550 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A Éjecteur VarioAir® B compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, avec lot de flacons à sécrétions et éjecteur intégré — **MP00536**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	40 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	55 l/min
Niveau sonore maximum :	57 dB(A)
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

A Éjecteur VarioAir® P compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, avec lot de flacons à sécrétions et éjecteur intégré — **MP00547**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-48 à 0 kPa (-480 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	40 l/min
Niveau sonore maximum :	47 dB(A)
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

A

D-33493-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A Kit de bouteilles à sécrétions,
avec bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités)
et tuyau d'aspiration de 1,5 m,
capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml,
échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max. **2M85056**

B Kit de bouteilles à sécrétions,
avec bouteille de protection
et bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités),
capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml,
échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max.,
avec flacon de protection supplémentaire de 300 ml **2M85607**

A

D-7354-2011

B

D-35829-2011

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	Lot de flacons à sécrétions avec attache	MP00646
B	Support Nacelle CD	2M85380
C	Support nacelle pour aspiration bronchique	2M85381

A

D-10776-2018

B

D-10775-2018

C

D-10777-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	**Support mural, avec vis fixation, pour unité aspiration compacte et kit de flacon sécrétions**	**M26859**
B	**Attache de rail type levier, pour fixation des appareils sur rail standard 25 x 10 mm, pour unité d'aspiration compacte et lot de flacons à sécrétions**	**M26842**
C	**Support de plafond, support de rail pour systèmes d'aspiration compacts et kits flacon sécrétions**	**2M85119**
D	**Support de tuyau de connexion CS**	**2M85446**
E	**Support de tuyau d'aspiration, adapté à différents diamètres**	**2M85239**

A

MT-2473-95

B



MT-2542-95

C

MT-10962-2006

D

MT-2517-95

E



MT-2524-95

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

Caractéristiques techniques :	
Capacité maximum :	700 ml
Capacité maximale jusqu'au trop-plein :	1 000 ml
Trop-plein :	Filtre hydrophobe intégré
Durée maximum d'utilisation :	24 h
Agent gélifiant :	Polyacrylate de sodium

A	**Flacon sécrétions VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités**	**MX23023**
B	**Flacon sécrétions VacuSmart® Gel, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités**	**MX23025**
C	**Tube aspiration VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 2 m, 25 unités**	**MX23026**
D	**Kit de aspiration, usage unique, VacuSmart®, 700 ml et VacuSmart® Tube, 25 unités de chaque**	**MP00061**
D	**Kit de VacuSmart® gel et tube, 25 unités**	**MP03211**

A



MT-171-2003

B

MT-3716-2008

C



MT-953-2000

D

D-35687-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A Filtre bactérien 767, pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010), 5 unités — **6723976**

A Filtre bactérien 767, usage unique, pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010) — **CH00102**

Caractéristiques techniques :

Rétention bactérienne :	99,992 %**
Rétention virale :	99,99%**
Matériau :	PS (polystyrol)
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Mécanique (HEPA)**

**Selon la norme EN 1822-1:1998 Filtre de particules en suspension (HEPA et ULPA)

B Filtre bactérien, usage unique, 20 unités — **MK00514**

Caractéristiques techniques :

Rétention bactérienne :	99,999 %**
Rétention virale :	99,999 %**
Matériau :	Acrylique
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Hydrophobe (HEPA)**

**Selon la norme EN 1822-1:1998 Filtre de particules en suspension (HEPA et ULPA)

C Système filtre bactérien et viral VarioSafe, pour VarioAir® & VarioVac®, VarioO2, usage unique, 10 unités — **MP00555**

Caractéristiques techniques :

Capacité maximum :	90 ml
Rétention bactérienne :	99,99998%*
Rétention virale :	99,9998%*
Matériau :	PS (polystyrol)
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Mécanique et hydrophobe (HEPA)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

MT-3005-2004

B

MT-4617-2005

C

D-28537-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	Tuyau d'aspiration, silicone, réutilisable, 1,5 m, pour aspiration médicale	M25780
B	Tuyau connexion, silicone, réutilisable, 5 mm, épaisseur de paroi 2 mm, au mètre	1203606
	Tuyau de silicone 6 × 2,5, 2 m	5001330
C	Couvercle pour flacon à secrétions 700 ml, avec protection anti-débordement	2M85011
D	Couvercle flacon sécrétions, pour indicateur fistule pour drainage continu et thoracique	2M85013
E	Couvercle flacon sécrétions, avec protection anti-débordement et soupape surpression (≥ 0,1 kPa)	2M85012

A

MT-2568-95

B

MT-2219-92

C

MT-21146-96

D



MT-2335-96

E

MT-21145-96

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	**Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 300 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C**	**2M86207**
B	**Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 700 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C**	**2M85594**
C	**Coude pour connexion du tuyau au couvercle du flacon à sécrétions**	**2M19063**
D	**Valve arrêt pour VarioVac®, pour ouverture/fermeture temporaire du flux d'aspiration**	**MP00570**
E	**Verre-regard des sécrétions**	**M07582**

A

MT-10979-2006

B

D-7359-2011

C

MT-2492-95

D

D-10325-2011

E

D-10787-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	**Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -100 kPa (-1 000 mbar)**	**MP00578**
B	**Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)**	**MP00580**
C	**Manomètre -100 kPa IRM, double graduation kPa/mmHg, -100 kPa (-1 000 mbar)**	**MP03589**
D	**Manomètre -60 kPa IRM, double graduation kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)**	**MP03587**

A



D-28496-2009

B

D-33499-2009

C

D-10414-2016

D

D-10413-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION ENDOTRACHÉALE

A	**Support universel avec rainure 25 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour dispositif d'aspiration compact et lot de flacons à sécrétions**	**2M86757**
B	**Support universel 30 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour flacons à sécrétions Medela**	**MP00634**
C	**Support universel pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm avec perçages M5 à 15 mm de distance**	**MP00635**
D	**Support universel pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm avec perçages M5 à 22 mm de distance**	**MP00636**
E	**Support universel flex 15 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm avec vissage pour bouteille**	**MP00637**

A

MT-109-2001

B

D-107551-2013

C

D-107557-2013

D

D-107553-2013

E

D-107555-2013

ASPIRATION MÉDICALE



1	MP00505	VarioVac® B/OR Rail
	MP00516	Double VarioVac® B/OR Rail
2	MP00535	VarioAir® B/OR Rail
3	MP00552	VarioO2® B/OR Rail
4	2M85441	Chariot pour unité aspiration salle d'opération
5	MP03231	Bouchon de bouteille à sécrétions Medela
6	MP03230	Bouteille à sécrétions 3 l Medela
7	MP03233	Tuyau de raccordement Medela
8	MP03232	Soupape de commutation Medela
9	MP00634	Support universel 30 × 5
10	2M86758	Flacon protection, PSU (polysulfone)
11	2M85446	Support de tuyau de connexion CS
12	2M85239	Support de tuyau d'aspiration
13	MX37021	Filtre bactérien, usage unique, pour Evac 40

ASPIRATION EN BLOC OPÉRATOIRE

2.2 ASPIRATION EN BLOC OPÉRATOIRE

A Régulateur de vide VarioVac® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC — **MP00505**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	55 l/min
Poids :	600 à 800 g
	800 g pour les versions avec rail
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	43 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

B Régulateur de vide double VarioVac® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC — **MP00516**

Caractéristiques techniques :	
Poids :	1 700 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	200 × 210 × 210 (sans VarioSafe)
	200 × 340 × 210 (avec VarioSafe)

C Éjecteur VarioAir® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST AIR — **MP00535**

C Éjecteur VarioO2® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST O_2 — **MP00552**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-90 à 0 kPa (-900 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	40 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	55 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	57 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

D-10296-2011

B

D-75707-2013

C

D-28521-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION EN BLOC OPÉRATOIRE

A	**Chariot pour unité aspiration salle d'opération, avec flacon de protection, sans flacon 4 l**	**2M85441**
B	**Bouteille à sécrétions 3 l Medela***	**MP03230**
C	**Bouchon de bouteille à sécrétions Medela***	**MP03231**
D	**Soupape de commutation Medela***	**MP03232**
	Tuyau de raccordement Medela*	**MP03233**

*Fabriqué par Medela AG, Suisse

A

MT-10987-2006

B

D-114-2016

C

D-116-2016

D

D-117-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION EN BLOC OPÉRATOIRE

A	**Support universel avec rainure 25 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour dispositif d'aspiration compact et lot de flacons à sécrétions**	**2M86757**
B	**Support universel 30 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour flacons à sécrétions Medela**	**MP00634**
C	**Filtre bactérien, usage unique, pour Evac 40, 10 unités**	**MX37021**
D	**Support de tuyau de connexion CS**	**2M85446**
E	**Support de tuyau d'aspiration, adapté à différents diamètres**	**2M85239**

A

MT-109-2001

B

D-107551-2013

C

MT-950-2000

D

MT-2517-95

E



MT-2524-95

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ASPIRATION MÉDICALE



1	MP00507	VarioVac® D DIN
	MP00508	VarioVac® D BS
	MP00509	VarioVac® D NF
	MP00510	VarioVac® D AGA
	MP00515	VarioVac® D CARBA
	MP00664	VarioVac® T DIN
2	MP00511	VarioVac® D Rail
	MP00663	VarioVac® T Rail
3	MP00512	VarioVac® T Rail WV
4	MP00537	VarioAir® D DIN
	MP00538	VarioAir® D BS
	MP00539	VarioAir® D NF
	MP00540	VarioAir® D AGA
	MP00541	VarioAir® D UNI
	MP00549	VarioAir® D CARBA
	MP00553	VarioAir® T DIN
5	MP00542	VarioAir® D Rail
	MP00543	VarioAir® T Rail

6	MP00544	VarioAir® T Rail WV
7	2M85153	Drainage continu 3
8	2M85151	Drainage continu 1
9	2M85056	Kit de bouteilles à sécrétions
10	2M85607	Kit de bouteilles à sécrétions, avec bouteille de protection
11	2M85163	Kit de bouteilles à sécrétions, avec suppport rail et bouteille de sécrétions
12	MP00518	Jauge vide à eau
13	M26859	Support mural
14	M26842	Attache au rail type levier
15	2M85119	Support rail
16	2M85446	Support de tuyau de connexion CS
17	2M85239	Support de tuyau d'aspiration
18	6723976	Filtre bactérien 767, pour éjecteurs (de 2010)

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

2.3 DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-16 à 0 kPa (-160 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	18 l/min
Poids :	600 à 800 g (800 g pour les versions avec rail)
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 340 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	50 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A	**Régulateur de vide VarioVac® D DIN, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC**	**MP00507**
B	**Régulateur de vide VarioVac® D BS, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC**	**MP00508**
C	**Régulateur de vide VarioVac® D NF, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC**	**MP00509**
D	**Régulateur de vide VarioVac® D AGA, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC**	**MP00510**
E	**Régulateur de vide VarioVac® D CARBA, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC**	**MP00515**
F	**Régulateur de vide VarioVac® D Rail, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC**	**MP00511**

A

D-10300-2011

B

D-10302-2011

C

D-10315-2011

D

D-10306-2011

E

D-10306-2011

F

D-10309-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A Régulateur de vide VarioVac® T Rail WV, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, jauge de vide à eau incluse, pour connexion à tous les rails muraux standard, tuyau d'immersion à double échelle (kPa et cmH_2O) — **MP00512**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-5 à 0 kPa (-50 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	15 l/min
Poids :	1 100 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 650 × 160
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,999%
Rétention virale :	99,999%

B Régulateur de vide VarioVac® T Rail, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard — **MP00663**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-7 à 0 kpa (-70 à 0 mbar)
Débit minimal :	15 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 340 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	50 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998% (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998% (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

C Régulateur de vide VarioVac® T DIN, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, pour connexion à l'alimentation en vide centralisée — **MP00664**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-7 à 0 kpa (-70 à 0 mbar)
Débit minimal :	15 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 340 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	50 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998% (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998% (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

MT-0029-2004

B

D-12453-2014

C

D-12452-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-16 à 0 kPa (-160 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	18 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	25 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	50 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A Éjecteur VarioAir® D DIN,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR — **MP00537**

B Éjecteur VarioAir® D BS,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR — **MP00538**

C Éjecteur VarioAir® D NF,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR — **MP00539**

D Éjecteur VarioAir® D AGA,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR — **MP00540**

E Éjecteur VarioAir® D UNI,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR — **MP00541**

F Éjecteur VarioAir® D CARBA,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR — **MP00549**

G Éjecteur VarioAir® D Rail,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard — **MP00542**

Pour alimentation en gaz par tuyau de vide d'alimentation centrale. Filetage de la connexion : NIST.

A

D-28523-2009

B

D-28525-2009

D-28526-2009

D

D-28530-2009

E

D-28532-2009

F

D-28523-2009

G

D-28534-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A Éjecteur VarioAir® T Rail WV,
pour drainage thoracique, avec jauge de vide à eau,
pour connexion à tous les rails muraux standard — **MP00544**

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-5 à 0 kPa (-50 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	15 l/min
Consommation max. de gaz :	30 l/min
Poids :	1 100 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 860 × 160
Niveau sonore maximum :	50 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,999%
Rétention virale :	99,999%

B Éjecteur VarioAir® T Rail,
pour drainage thoracique, raccord gaz NIST AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard — **MP00543**

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	de -7 à 0 kPa (de -70 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	15 l/min
Consommation max. de gaz :	30 l/min
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)
Rétention bactérienne :	99,99998% (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998% (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

C Éjecteur VarioAir® T DIN,
pour drainage thoracique, raccord gaz DIN,
pour la connexion à l'alimentation AIR centrale
selon la norme DIN — **MP00553**

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	de -7 à 0 kPa (de -70 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	15 l/min
Consommation max. de gaz :	30 l/min
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)
Rétention bactérienne :	99,99998% (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998% (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

D-28535-2009

B

D-48572-2015

C

D-48571-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A Drainage continu 1,
pour drainage continu et de plaie,
régulateur de précision, indicateur de fistule
et filtre bactérien 767 inclus, capacité 700 ml,
capacité maximale jusqu'au trop-plein de 1 000 ml,
échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max. **2M85151**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-10 à 0 kPa (-100 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	14 l/min
Poids :	3 kg (à vide)
Dimensions (l/h/p) en mm :	285 × 340 × 160

B Drainage continu 3,
pour drainage continu, de plaie et thoracique,
régulateur de précision, dépressiomètre à eau,
indicateur de fistule et filtre bactérien 767 inclus,
capacité 700 ml, capacité maximale
jusqu'au trop-plein de 1 000 ml, échelle
par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max. **2M85153**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-5 à 0 kPa (-50 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	14 l/min
Poids :	5,5 kg (à vide)
Dimensions (l/h/p) en mm :	260 × 800 × 180

A

D-35826-2011

B

MT-3702-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A Régulateur de vide VarioVac® T Rail WV, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, jauge de vide à eau incluse, pour connexion à tous les rails muraux standard, tuyau d'immersion à double échelle (kPa et cmH_2O) — **MP00512**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-5 à 0 kPa (-50 à 0 mbar)
Débit d'aspiration minimum :	15 l/min
Poids :	1 100 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 650 × 160
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,999%
Rétention virale :	99,999%

B Jauge vide à eau, pour drainage thoracique, en combinaison avec VarioVac® D et VarioAir® D, pour connexion à tous les rails muraux standard, tuyau d'immersion à double échelle (kPa et cmH_2O) — **MP00518**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-5 à 0 kPa (-50 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	10 l/min
Valve de dépression :	à partir de 0,1 kPa (1 mbar)
Buse du tuyau :	2 × Ø 6 mm
Poids :	1 kg (à vide)
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 860 × 160

C Kit de bouteilles à sécrétions, avec support rail et flacon 700 ml, pour unité de drainage continu — **2M85163**

D Support pour bouteille — **2M85180**

A

MT-0029-2004

B

MT-10950-2006

C

D-35830-2011

D

D-10781-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A Filtre bactérien 767,
pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010), 5 unités — **6723976**

A Filtre bactérien 767, usage unique,
pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010) — **CH00102**

Caractéristiques techniques :

Rétention bactérienne :	99,992 %**
Rétention virale :	99,99%**
Matériau :	PS (polystyrol)
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Mécanique (HEPA)**

**Selon la norme EN 1822-1:1998 Filtre de particules en suspension (HEPA et ULPA)

B Filtre bactérien, usage unique, 20 unités — **MK00514**

Caractéristiques techniques :

Rétention bactérienne :	99,999 %**
Rétention virale :	99,999 %**
Matériau :	Acrylique
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Hydrophobe (HEPA)**

**Selon la norme EN 1822-1:1998 Filtre de particules en suspension (HEPA et ULPA)

C Système filtre bactérien et viral VarioSafe,
pour VarioAir® & VarioVac®, VarioO2, usage unique, 10 unités — **MP00555**

Caractéristiques techniques :

Capacité maximum :	90 ml
Rétention bactérienne :	99,99998%*
Rétention virale :	99,9998%*
Matériau :	PS (polystyrol)
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Mécanique et hydrophobe (HEPA)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

MT-3005-2004

B

MT-4617-2005

C

D-28537-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A	Tube d'immersion, pour drainage continu, sans graduation	M16395
	Bouchon en caoutchouc pour tuyau d'immersion de la jauge d'eau à vide	2M85139
B	Réservoir d'eau, pour système de drainage continu 2 à 4, sans alésage	M20668
C	Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -16 kPa (-160 mbar)	MP00579
D	Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -8 kPa (-80 mbar)	MP03597

A

MT-2578-95

B

MT-698-97

C

D-28477-2009

D

D-12478-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DRAINAGE CONTINU ET THORACIQUE

A	Tube d'immersion, pour jauge de vide à eau ou VarioVac® T + VarioAir® T, gradué	MP00569
B	Vis de blocage, pour tube d'immersion, avec joints, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518)	MP00596
C	Réservoir d'eau avec pas de vis + joints, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518)	MP00565
D	Bouchon pour jauge de vide à eau, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518), joints inclus, combinaison possible avec le filtre MK00514 et la buse enfichable MP00566	MP00595
E	Buse enfichable avec jauge de vide à eau, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518)	MP00566
E	Embout de tuyau 8 mm, embout de connexion double face 8 mm	5000833

A



D-28449-2009

B



D-28446-2009

C

D-28451-2009

D

D-6412-2017

E



D-28536-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3. ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1 TUYAUX CS

Plusieurs tuyaux CS, pour raccorder le débitmètre à l'alimentation centrale	8601697

3.1.1 NORME ALLEMANDE

A	Tuyau CS O_2, 0,9 m, NIST EN DIN	M36729
	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN DIN	M35489
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN DIN	M35490
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN DIN	M35491
B	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NIST EN DIN	M36730
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN DIN	M35495
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN DIN	M35496
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN DIN	M35497
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN DIN	M35498
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN DIN	M35499
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN DIN	M36000
D	Tuyau CS AIR/O_2, 1,5 m, NIST EN DIN	M36001
	Tuyau CS AIR/O_2, 3 m, NIST EN DIN	M36002
	Tuyau CS AIR/O_2, 5 m, NIST EN DIN	M36003
E	Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NIST EN DIN	M36731
	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN DIN	M35492
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN DIN	M35493
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN DIN	M35494

A

D-2300-2014

B

D-2301-2014

C

D-2302-2014

D

D-2303-2014

E

D-45117-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36004
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36005
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36006
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36010
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36011
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36012
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36013
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36014
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36015
D	Tuyau CS AIR/O_2, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36016
	Tuyau CS AIR/O_2, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36017
	Tuyau CS AIR/O_2, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36018
E	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36007
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36008
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36009

A

D-2304-2014

B

D-2305-2014

C

D-2306-2014

D

D-2307-2014

E

D-45123-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.2 NORME FRANÇAISE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN NF	M35416
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN NF	M35417
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN NF	M35330
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN NF	M35420
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN NF	M35421
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN NF	M35332
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN NF	M35422
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN NF	M35423
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN NF	M35424
D	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN NF	M35418
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN NF	M35419
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN NF	M35331
E	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35434
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35435
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35436
F	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35452
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35453
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35454
G	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35455
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35456
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35457

A

D-2294-2014

B

D-2295-2014

C

D-2296-2014

D

D-10448-2016

E

D-2297-2014

F

D-2298-2014

G

D-2299-2014

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

A	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35437
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35438
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35439
B	Tuyau CS O_2, 0,9 m, NF EN NF	M36723
	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NF EN NF	M35425
	Tuyau CS O_2, 3 m, NF EN NF	M35426
	Tuyau CS O_2, 5 m, NF EN NF	M35342
C	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NF EN NF	M36724
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NF EN NF	M35429
	Tuyau CS AIR, 3 m, NF EN NF	M35430
	Tuyau CS AIR, 5 m, NF EN NF	M35343
D	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NF EN NF	M35431
	Tuyau CS VAC, 3 m, NF EN NF	M35432
	Tuyau CS VAC, 5 m, NF EN NF	M35433
E	Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NF EN NF	M36725
	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NF EN NF	M35427
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NF EN NF	M35428
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NF EN NF	M35344

A

D-10477-2016

B

D-10481-2016

C

D-10457-2016

D

D-10464-2016

E

D-10449-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.3 NORME BRITANNIQUE

A	Tuyau CS O_2, 0,9 m, NIST EN BS	M36726
	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN BS	M35389
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN BS	M35390
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN BS	M35333
B	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NIST EN BS	M36727
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN BS	M35393
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN BS	M35394
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN BS	M35335
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN BS	M35395
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN BS	M35396
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN BS	M35397
D	Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NIST EN BS	M36728
	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN BS	M35391
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN BS	M35392
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN BS	M35334

A

D-2287-2014

B

D-2288-2014

C

D-2289-2014

D

D-10473-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN BS, droit	M35398
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN BS, droit	M35399
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN BS, droit	M35339
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST BS, droit	M35402
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST BS, droit	M35403
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST BS, droit	M35340
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST BS, droit	M35404
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST BS, droit	M35405
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST BS, droit	M35406
D	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN BS droit	M35400
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN BS droit	M35401
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN BS droit	M35341

A

D-2290-2014

B

D-2291-2014

C



D-2293-2014

D

D-10471-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.4 NORME SUÉDOISE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN SS, droit	M35375
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN SS, droit	M35376
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN SS, droit	M35377
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN SS, droit	M35383
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN SS, droit	M35384
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN SS, droit	M35385
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN SS, droit	M35386
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN SS, droit	M35387
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN SS, droit	M35388
D	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN SS	M35378
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN SS	M35379
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN SS	M35382

A

D-2284-2014

B

D-2285-2014

C

D-2286-2014

D

D-11087-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.5 NORME SUISSE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN Carba	M35469
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN Carba	M35472
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN Carba	M35345
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN Carba	M35475
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN Carba	M35476
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN Carba	M35346
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN Carba	M35477
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN Carba	M35478
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN Carba	M35479
D	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN Carba	M35473
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN Carba	M35474
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN Carba	M35347

A

D-10480-2016

B

D-10458-2016

C

D-10478-2016

D

D-10469-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.6 NORME ITALIENNE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN UNI	M35407
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN UNI	M35408
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN UNI	M35357
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN UNI	M35411
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN UNI	M35412
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN UNI	M35358
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN UNI	M35413
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN UNI	M35414
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN UNI	M35415
D	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN UNI	M35409
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN UNI	M35410
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN UNI	M35359

A

D-10482-2016

B

D-10476-2016

C

D-11089-2016

D

D-11088-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.7 NORME AUSTRALIENNE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN AS	M36153
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN AS	M36152
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN AS	M36151
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN AS	M36150
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN AS	M36149
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN AS	M36148
C	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN AS	M36156
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN AS	M36155
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN AS	M36154
D	Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN AS	M36826
	Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN AS	M36827
	Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN AS	M36828

A

D-10479-2016

B

D-10475-2016

C

D-10468-2016

D

D-12626-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.8 NORME JAPONAISE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m DISS US KAWA	M35806
	Tuyau CS O_2, 3 m DISS US KAWA	M35805
	Tuyau CS O_2, 5 m DISS US KAWA	M35804
	Tuyau CS O_2, 8 m DISS US KAWA	M35866
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m DISS US KAWA	M35803
	Tuyau CS AIR, 3 m DISS US KAWA	M35802
	Tuyau CS AIR, 5 m DISS US KAWA	M35801
	Tuyau CS AIR, 8 m DISS US KAWA	M35865
C	Tuyau CS N_2O, 1,5 m DISS US KAWA	M35809
	Tuyau CS N_2O, 3 m DISS US KAWA	M35808
	Tuyau CS N_2O, 5 m DISS US KAWA	M35807
	Tuyau CS N_2O, 8 m DISS US KAWA	M35867
D	Tuyau CS VAC, 5 m DISS JIS KAWA	M35820

A

D-10453-2016

B

D-10461-2016

C

D-10470-2016

D

D-11090-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.9 NORME AMÉRICAINE

A	Tuyau CS O_2 DISS N/DISS N 10L	4185140
	Tuyau CS O_2 DISS N/DISS N 15L	4185141
	Tuyau CS O_2 DISS N/DISS N 20L	4199714
B	Tuyau CS O_2 DISS Main 10L	4199592
	Tuyau CS O_2 DISS Main 15L	4199591
C	Tuyau CS AIR DISS N/DISS N 10L	4199605
	Tuyau CS AIR DISS N/DISS N 15L	4199604
	Tuyau CS AIR DISS N/DISS N 20L	4199712
D	Tuyau CS AIR DISS Main 10L	4199594
	Tuyau CS AIR DISS Main 15L	4199593
E	Tuyau CS VAC DISS N/DISS N 10L	4199602
	Tuyau CS VAC DISS N/DISS N 15L	4199601
	Tuyau CS VAC DISS N/DISS N 20L	4199600
F	Tuyau CS VAC DISS Main 10L	4199590
	Tuyau CS VAC DISS Main 15L	4199589

A

D-10474-2016

B

D-10454-2016

C

D-10463-2016

D

D-10462-2016

E

D-10467-2016

F

D-10466-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

A	Tuyau CS N_2O DISS N/DISS N 10L	4185142
	Tuyau CS N_2O DISS N/DISS N 15L	4185143
	Tuyau CS N_2O DISS N/DISS N 20L	4199713
B	Tuyau CS N_2O DISS Main 10L	4199596
	Tuyau CS N_2O DISS Main 15L	4199595
C	Tuyau ASM-WAGD DISS N/ DISS N 10L	MP20022
	Tuyau ASM-WAGD DISS N/ DISS N 15L	MP20023
	Tuyau ASM-WAGD DISS N/ DISS N 20L	MP20024
D	Tuyau ASM-WAGD HAND DISS N 10L	MP20029
	Tuyau ASM-WAGD HAND DISS N 15L	MP20030

A

D-10450-2016

B

D-10451-2016

C

D-10455-2016

D

D-23380-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.10 NORME CANADIENNE

A	Tuyau CS O_2, 1,5 m DISSB EN Main	M36290
	Tuyau CS O_2, 3 m DISSB EN Main	M36291
	Tuyau CS O_2, 5 m DISSB EN Main	M36292
B	Tuyau CS AIR, 1,5 m DISSB EN Main	M36296
	Tuyau CS AIR, 3 m DISSB EN Main	M36297
	Tuyau CS AIR, 5 m DISSB EN Main	M36298
C	Tuyau CS VAC, 1,5 m DISSB EN Main	M36299
	Tuyau CS VAC, 3 m DISSB EN Main	M36300
	Tuyau CS VAC, 5 m DISSB EN Main	M36301
D	Tuyau CS N_2O, 1,5 m DISSB EN Main	M36293
	Tuyau CS N_2O, 3 m DISSB EN Main	M36294
	Tuyau CS N_2O, 5 m DISSB EN Main	M36295
E	Tuyau ASM-WAGD HAND DISS N 10L	MP20029
	Tuyau ASM-WAGD HAND DISS N 15L	MP20030

A

D-23376-2020

B

D-26321-2020

C

D-23377-2020

D

D-23378-2020

E

D-23380-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.1.11 NORME CHINOISE

	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST GB BS	M36732
	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST GB BS	M36733
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST GB BS	M36736
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST GB BS	M36737
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST GB BS	M36734
	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST GB BS	M36735
	Tuyau CS O_2, 0,9 m, NIST GB DIN	M36784
	Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST GB DIN	M36785
	Tuyau CS O_2, 3 m, NIST GB DIN	M36738
A	Tuyau CS O_2, 5 m, NIST GB DIN	M36739
	Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NIST GB DIN	M36788
	Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST GB DIN	M36789
	Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST GB DIN	M36740
B	Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST GB DIN	M36741
	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NIST GB DIN	M36786
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36010
	Tuyau CS AIR, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36011
	Tuyau CS AIR, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36012

A

D-6367-2017

B

D-6366-201

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

3.2 ADAPTATEUR

A	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Chemetron	4119065
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Chemetron	4119066
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Chemetron	4119067
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Chemetron	4119068
	Adaptateur DISS M/QC-EVAC-Chemetron	4119069
B	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Ohmeda	4119070
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Ohmeda	4119071
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Ohmeda	4119072
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Ohmeda	4119073
	Adaptateur DISS M/QC-EVAC-Ohmeda	4119074
C	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Pur Ben	4119075
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Pur Ben	4119076
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Pur Ben	4119077
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Pur Ben	4119078
	Adaptateur DISS M/QC-EVAC-Pur Ben	4119079
	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Schrader	4119080
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Schrader	4119081
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Schrader	4119082
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Schrader	4119083
D	Raccord double-prise AIR	G01166
	Raccord double-prise O_2	G01168
	Raccord double-prise VAC	G01169

A

D-10412-2016

B

D-10401-2016

C

D-10410-2016

D

D-10397-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRE POUR L'ALIMENTATION EN GAZ

A	Adaptateur O_2 NIST/DIN	M32493
	Adaptateur N_2O NIST/DIN	M32494
	Adaptateur AIR NIST/DIN	M32495
	Adaptateur VAC NIST/DIN	M32496
	Adaptateur AIR/O_2 NIST/DIN	M32497
B	Adaptateur O_2, DISS-NIST	M34875
	Adaptateur N_2O, DISS-NIST	M34876
	Adaptateur AIR, DISS-NIST	M34877
	Adaptateur VAC, DISS-NIST	M34878
C	Adaptateur NIST pour couplage DIN CS O_2	M35056
	Adaptateur N_2O NIST/DIN	M35057
	Adaptateur NIST pour couplage DIN CS AIR	M35058
	Adaptateur AIR-O_2/O_2 NIST/DIN	M36042
D	Pièce en T AIR NIST	M36056
	Pièce en T O_2 NIST	M36250
E	Adaptateur O_2 NF/NIST	M35336
	Adaptateur N_2O NF/NIST	M35337
	Adaptateur AIR NF/NIST	M35338

A

D-10407-2016

B

D-10406-2016

C

D-10409-2016

D

D-10399-2016

E

D-10403-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CONTENT ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

1.	Accessoires pour rail	297
2.	Lampe d'examen	300
3.	Bras articulés	302
4.	Accessoires liés à l'appareil	303

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

1. ACCESSOIRES POUR RAIL

A	Griffe, pour fixation sur des potences de différents diamètres, rotation de 90° vers la droite et la gauche ; longueur de rail standard (25 × 10 mm) : 20 cm	2M85274
B	Attache de rail type levier, pour fixation des appareils sur rail standard 25 x 10 mm, pour unité d'aspiration compacte et lot de flacons à sécrétions	M26842
C	Support de tuyau de connexion CS	2M85446
D	Support de tuyau d'aspiration, adapté à différents diamètres	2M85239

A



MT-1978-2008

B

MT-2542-95

C

MT-2517-95

D



MT-2524-95

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

A	**Support de plafond, support de rail pour systèmes d'aspiration compacts et kits flacon sécrétions**	**2M85119**
B	**Panier porte-sondes 150*, 15 × 20 × 10 cm, par ex., pour gants usage unique**	**M26146**
B	**Panier porte-sondes 300*, 15 × 28 × 10 cm, par ex., pour cathéters 300 mm**	**M26145**
B	**Panier porte-sondes 600*, 15 × 48 × 10 cm, par ex., pour cathéters 600 mm**	**M25121**
C	**Support sac poubelle, acier inox, avec plaque de base et sacs-poubelle (100 unités)**	**M24695**
	Sacs-poubelle, usage unique, pour support de sac-poubelle, 100 unités	**M26240**

*Matériel de distribution

A

MT-10962-2006

B

MT-2558-95

C

MT-3720-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

A	**Support de câble pour rail, 10 unités, kit de support de câble pour le guidage des câbles et des tuyaux le long des rails standard (25 × 10 mm), composé de 10 agrafes en plastique pour rail**	**G15225**
A	**Support de câble pour potence, 4 unités, kit de supports de câble pour le guidage des câbles et des tuyaux le long des tubes de diamètre de 38 mm, composé de 4 pinces plastique en deux parties et de vis**	**G13171**
B	**Rail compact, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, chaque côté 10 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 30 kg**	**2M85337**
C	**Kit bras d'extension support de câbles et tuyaux, avec guide-câbles**	**G13040**

A

MT-21201-94

B

MT-21198-94

C



D-2380-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

2. LAMPE D'EXAMEN

Caractéristiques techniques :	
Mode de fonctionnement :	Fonctionnement continu
Poids :	1,5 kg
Valeurs électriques :	100 à 240 V, 50/60 Hz
Intensité lumineuse max. Ec à 0,5 m :	30 000 lx
Niveaux de gradation :	30 000 lx, 24 000 lx, 18 000 lx, 12 000 lx, 7 000 lx
Diamètre du champ lumineux d10 à 0,5 m :	20 cm
Diamètre du champ lumineux d50 à 0,5 m :	9 cm
Température de couleur réglable :	Blanc froid (bleu) 4 700 K, Blanc neutre (blanc) 4 100 K, Blanc chaud (rouge) 3 500 K
Durée de vie min. des ampoules (LED) :	> 50 000 h
Indice de rendu de couleur :	Ra>= 96 (à 3 500 K) R9 = 89 (à 3 500 K)
Puissance rayonnée max. à 0,5 m :	105 W/m²

A	**Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EU**	**MP00601**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EUS	**MP00602**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EGB	**MP00603**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EAUS	**MP00606**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EZA	**MP00607**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EJPN	**MP00608**
	Câble d'alimentation EU, 1,8 m, 2 broches	**MP00591**
	Câble d'alimentation US/JPN, 1,8 m, 2 broches	**MP00592**
	Câble d'alimentation GB, 1,8 m, 2 broches	**MP00593**
	Câble d'alimentation AUS, 1,8 m, 2 broches	**MP00626**
	Câble d'alimentation ZA, 1,8 m, 2 broches	**MP00597**

A

D-50753-2012

A

D-50637-2012

A

D-50764-2012

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

A	Fixation de rail pour lampe	MP00615
B	Bouton rotatif, complet	MP00587
C	Panneau de commande	MP00589
D	Griffe, pour fixation sur des potences de différents diamètres, rotation de 90° vers la droite et la gauche ; longueur de rail standard (25 × 10 mm) : 20 cm	2M85274
E	Rail compact, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, chaque côté 10 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 30 kg	2M85337

A

D-50773-2012

B

D-50772-2012

C

D-50659-2012

D



MT-1978-2008

E

MT-21198-94

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

3. BRAS ARTICULÉS

A	**Bras articulé Infinity® ACS, pour le positionnement et la fixation des tuyaux respiratoires ; se met en place sans mouvement de la main grâce à un dispositif de fixation breveté ; longueur 1 080 mm, charge max. 0,5 kg, comprend les colliers : MP00693 (1×), 8417396 (2×)**	**MP00690**
B	**Bras articulé 240°, 3 articulations, réglable, dispositif porte-billes, longueur 1 155 mm, charge max. 0,3 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8409841 (1×), 8409746 (1×)**	**8409609**
C	**Bras articulé Quickstop 2, avec dispositif porte-billes universel pour accessoires, longueur 858 mm, charge max. 0,4 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×)**	**2M85706**
D	**Bras articulé Quickstop 1, longueur 847 mm, charge max. 0,4 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8404761 (3×)**	**2M85705**
E	**Bras articulé Quickstop court, avec plaque support de tube universelle ; pour différentes dimensions de câbles, de flexibles et de tuyaux coaxiaux ; spécialement conçu pour les tables d'opération ; longueur 323 mm, charge max. 1 kg**	**2M86463**

A

MT-3980-2008

B

MT-215-99

C

MT-2547-95

D

MT-2551-95

E

MT-4419-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

4. ACCESSOIRES LIÉS À L'APPAREIL

A	Poignée Polaris à usage unique stérile, double, pour Polaris 100/200, 600 et Multimedia, adaptateur requis, 60 unités	MP05700
A	Disposable Handle Polaris, unique, pour Polaris 100/200, 600 et Multimedia, adaptateur requis, 120 unités	MP05701

A

D-28056-2017

KITS DE CONVERSION

Kit Modification Polaris 100 avec poignée stérilisable (G92099), 1 pièce	G35332
Kit Modification Polaris 200 avec manche stérilisable (G92099), 1 pièce	G35614
Kit Modification Polaris 100/200 avec poignée stérilisable E (G36993), 1 pièce	G35325
Kit Modification Polaris 600 avec poignées stérilisables (G92099 ou G36993), 1 pièce	G35324
Kit Modification Polaris Multimedia (adaptateur pour écran) avec poignée stérilisable (G92099 ou G36993), 1 pièce	G35333

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CONTENT SOINS NÉONATALS ET THERMOREGULATION

1.	**Thérapie de réchauffement**	**305**
	Babyleo® TN500	305
	Caleo®	307
	Isolette® 8000/8000 plus	309
	Air-Shields® Isolette® C2000/8000	311
	Babytherm® 8000 WB/8004/ 8010/4200	313
	Air-Shields® Resuscitaire®	316
	Globe-Trotter GT5400	319
	Air-Shields® TI 500 Globe-Trotter	322
	Air-Shields® Isolette® TI 500	325
	Photo Therapy	327
	Soins de développement	328
	Divers	330
2.	**Accessoires de ventilation**	**331**
3.	**Capteurs**	**365**
4.	**Accessoires de monitorage**	**367**
5.	**Équipements pour chambres patients**	**376**
6.	**Accessoires pour rail et lampe d‘examen**	**391**

Remarque : classification des tailles pour les adultes (A), les patients pédiatriques (P) et les nouveau-nés (N)

BABYLEO® TN500

1. THÉRAPIE DE RÉCHAUFFEMENT

A	Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, jaune, température centrale, 5 unités	MX11000
B	Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, blanche, température périphérique, 5 unités	MX11001
C	Matelas SoftBed, pour Babyleo TN500, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	2M60390
D	Housse d'incubateur, pour Babyleo TN500, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP03730
E	Poupée en chiffon pour Babyleo TN500*, lion, orange	MP03737
F	Capteur d'O_2 Oxycell, pour Babyleo® TN500	6873065

*Matériel de distribution

A

MT-606-2002

B

MT-607-2002

C

D-27576-2017

D

D-26324-2020

E

D-10415-2016

F

D-7498-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

BABYLEO® TN500

A	Support de tuyau de ventilation, réutilisable, 40 cm	8411075
B	Filtre d'entrée d'air pour Caleo® et Babyleo TN500, réutilisable, 20 unités	MX17015
C	Kit de connexion d'eau Caleo® et Babyleo TN500, usage unique, 20 unités	MX17018
D	Bras de laparoschisis, complet	2M60180
E	Rail articulé 300 mm pour profil GCX	4118453
F	Rail, 100 mm pour profil GCX	4118555
	Guide câbles pour rail GCX, 5 unités	2M60401

A



MT-2984-2004

B

MT-602-2002

C

MT-600-2002

D

D-7457-2016

E



MT-4540-2005

F

MT-3886-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CALEO®

A	Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, jaune, température centrale, 5 unités	MX11000
B	Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, blanche, température périphérique, 5 unités	MX11001
C	Matelas SoftBed, pour Caleo®, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MX17012
D	Housse d'incubateur, pour Caleo®, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP01423
E	Passant tuyaux pour angles Caleo®, réutilisable	2M50385
F	Passant tuyaux pour hublot Caleo®, réutilisable	2M50412

A

MT-606-2002

B

MT-607-2002

C

D-27576-2017

D

D-26323-2020

E

MT-7736-2006

F



MT-3276-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CALEO®

A	Support de tuyau de ventilation, réutilisable, 40 cm	8411075
B	Capteur d'O_2 OxyTrace INCU, pour Caleo®	MX01050
C	Filtre d'entrée d'air pour Caleo® et Babyleo TN500, réutilisable, 20 unités	MX17015
D	Kit de connexion d'eau Caleo® et Babyleo TN500, usage unique, 20 unités	MX17018
E	Réservoir d'eau et tuyau de transfert Caleo®, réutilisable	2M50040
F	Support de perfusion, réutilisable, 3 crochets, pour potences de Ø 38 mm	2M21514
G	Tablette pivotante, pour potences de Ø 38 mm	2M21186

A

MT-2984-2004

B

MT-603-2002

C

MT-602-2002

D

MT-600-2002

E

D-45092-2015

F

MT-621-2002

G

MT-2-1069-94

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

A	Sonde de température cutanée Premi-Probe pour Isolette® 8000 plus, usage unique, jaune, centrale, 10 unités	MU26041
B	Sonde de température cutanée Premi-Probe pour Isolette® 8000 plus, usage unique, blanche, périphérique, 10 unités	MU26042
C	Matelas SoftBed, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01401
D	Housse d'incubateur, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP01424

A



D-4759-2017

B

D-4758-2017

C

D-27576-2017

D

D-26322-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ISOLETTE® 8000/8000 PLUS

A	Attache-tube pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable	MU12609
B	Cellule O_2 pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, 2 unités	MU24903
C	Filtre d'entrée d'air pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, 4 unités	MU12504
D	Tuyaux de condensation pour Isolette® 8000 et 8000 plus, usage unique, 20 unités	MU21120
E	Bocal d'aspiration avec filtre et tube pour Isolette® 8000, usage unique, 800 ml, 20 unités	MU10918
F	Manchon d'ouverture IRIS, usage unique, 100 unités	MU03876

A

D-22629-2010

B

MT-7727-2006

C

MT-1146-2005

D

D-22626-2010.tif

E

MT-1980-2005

F

MT-1157-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000

A	Sonde de température cutanée Premi-Probe 5, réutilisable	MU12533
B	Sonde de température cutanée Premi-Probe 5 usage unique, 10 unités	MU12551
C	Matelas SoftBed, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01401
D	Housse d'incubateur, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP01424

A

MT-1974-2005

B

D-20979-2015

C

D-27576-2017

D

D-26322-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® C2000/8000

A	Attache-tube pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable	MU12609
B	Cellule O_2 pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, 2 unités	MU24903
C	Filtre d'entrée d'air pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, 4 unités	MU12504
	Réservoir d'humidificateur pour Isolette® C2000, réutilisable	MU17191
D	Tuyaux de condensation pour Isolette® 8000 et 8000 plus, usage unique, 20 unités	MU21120
E	Bocal d'aspiration avec filtre et tube, usage unique, 800 ml, 20 unités	MU10918
F	Manchon d'ouverture IRIS, usage unique, 100 unités	MU03876
G	Manchon de hublot, usage unique, ovale, 100 unités	MU06570

A

D-22629-2010

B

MT-7727-2006

C

MT-1146-2005

D

D-22626-2010

E

MT-1980-2005

F

MT-1157-2005

G

MT-1110-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010/4200

A	Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, jaune, température centrale, 5 unités	MX11000
B	Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, blanche, température périphérique, 5 unités	MX11001
C	Matelas gel pour Babytherm® 8000 / 8010, réutilisable	2M20827
D	Matelas SoftBed, pour Babytherm®, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	2M21012

A

MT-606-2002

B



MT-607-2002

C



MT-2979-2004

D

D-27576-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010/4200

A	Support cloche O_2 pour Babytherm® 8000 WB, 8004 et 8010, réutilisable, néonatal, montage au rail	2M21342
B	Tablette pour Babytherm® 8000	2M21158
C	Poignée pour Babytherm® 8000	2M21161
D	Bras support circuit patient pour Babytherm®, néonatal, pour tuyau respiratoire 10 mm	2M21191
	Passant de tuyau, réutilisable	2M20434

A

MT-2985-2004

B

MT-2980-2004

C

MT-2315-2011

D

MT-2984-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

BABYTHERM® 8000 WB/8004/8010/4200

A	Support de perfusion, réutilisable, 3 crochets, pour potences de Ø 38 mm	2M21514
B	Support bouteille de perfusion pour Babytherm®, réutilisable, néonatal	2M16520
C	Tablette pivotante, pour potences de Ø 38 mm	2M21186
	Prise multiple pour Babytherm® 8000, 220/240 V	2M20914

A

MT-621-2002

B

MT-2976-2004

C

MT-2-1069-94

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® RESUSCITAIRE®

A	**Sonde de température cutanée Premi-Probe 3, réutilisable**	**MU11225**
B	**Sonde de température cutanée Premi-Probe 3, usage unique, 10 unités**	**MU11228**
C	**Matelas SoftBed, pour Resuscitaire®, réutilisable, avec balance, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester**	**MP01404**
C	**Matelas SoftBed, pour Resuscitaire®, réutilisable, sans balance, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester**	**MP01402**

A

D-2395-2011

B

D-7475-2016

C

D-27576-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® RESUSCITAIRE®

A	Circuit patient Resuscitaire®, avec AutoBreath, usage unique, 25 unités	MU10841
B	Circuit patient pour ballon de ventilation, usage unique, 15 mm, 25 unités	MU10900
C	VentStar® Resuscitation Neo, usage unique, N, 1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00310
D	Circuit patient Resuscitaire VentStar®, usage unique, N, avec ligne de mesure, 1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00311
E	Adaptateur en T pour MX 300/MX 300i et circuits patients Resuscitaire®, usage unique, 20 unités	MP01880
F	Masque en silicone, réutilisable, taille 00, bébé prématuré	MP02900
F	Masque en silicone, réutilisable, taille 0, petit nouveau-né	MP01910
F	Masque en silicone, réutilisable, taille 1, nouveau-né	MP01911

A

MT-1139-2005

B



MT-1987-2005

C

D-19278-2009

D



D-7352-2011

E

D-21185-2015

F

D-20977-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® RESUSCITAIRE®

A	Connecteur en T, usage unique, Ø 15 mm, 25 unités	MU10902
B	Flacon d'aspiration avec support pour Resuscitaire, usage unique, 40 ml	MU10916
C	Bocal d'aspiration, usage unique, 40 ml, 10 unités	MU10917
D	Filtre pour flacon d'aspiration 40 ml pour Resuscitaire®, usage unique, 10 unités	MU10915
E	Bocal d'aspiration avec filtre et tube, usage unique, 800 ml, 20 unités	MU10918

A

MT-1142-2005

B

MT-1145-2005

C

MT-1025-2005

D

MT-4617-2005

E

MT-1980-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

GLOBE-TROTTER GT5400

A	Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, usage unique, 10 unités	MU06933
B	Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, réutilisable	MU06951
C	Matelas Softbed, pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01419
D	Sangle attache-bébé, usage unique, 10 unités	MU06011
	Attache-tube pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable	MU04366
E	Manchon d'ouverture IRIS, usage unique, 100 unités	MU03876
F	Manchon de hublot, usage unique, ovale, 100 unités	MU06570

A

D-7474-2016

B

MT-1968-2005

C

D-27575-2017

D

MT-1026-2005

E

MT-1157-2005

F

MT-1110-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

GLOBE-TROTTER GT5400

A	**Filtre d'entrée d'air pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, usage unique, 6 unités**	**MU04472**
B	**Eponge humidifiante, usage unique, antibactérienne, 25 unités**	**MU06008**
	Buse d'eau pour coussin humidificateur, usage unique, 25 unités	**MU25426**
C	**Capteur O_2* pour Crossvent 2i+**	**MU24402**
D	**Capteur de débit* pour Crossvent 2i+, usage unique, nourrisson, 10 unités**	**MU24401**
E	**Circuit patient pour humidification active*, usage unique, nouveau-né, 20 pièces, exempt de latex**	**MU24409**

*Matériel de distribution

A



MT-1060-2005

B

MT-1104-2005

C

D-101219-2013

D



D-101222-2013

E

D-101214-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

GLOBE-TROTTER GT5400

A Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Neo*, usage unique, nouveau-né, 20 unités **MP00792**

B Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS NeoPt*, usage unique, bébé prématuré, 20 unités **MP00794**

*Matériel de distribution

A

D-32560-2011

B

D-32550-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, usage unique, 10 unités	MU06933
B	Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, réutilisable	MU06951
C	Matelas Softbed, pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01419
	Attache-tube pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable	MU04366
	Tuyau patient pour TI 500 Globe-Trotter, usage unique, 20 unités	MU04771
	Cellule O_2 pour TI 500 Globe-Trotter, réutilisable	MU04804

A

D-7474-2016

B

MT-1968-2005

C

D-27575-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Filtre d'entrée d'air pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, usage unique, 6 unités	MU04472
B	Manchon d'ouverture IRIS, usage unique, 100 unités	MU03876
C	Manchon de hublot, usage unique, ovale, 100 unités	MU06570

A

MT-1060-2005

B

MT-1157-2005

C

MT-1110-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® TI 500 GLOBE-TROTTER

A	Eponge humidifiante, usage unique, antibactérienne, 25 unités	MU06008
B	Sangle attache-bébé, usage unique, 10 unités	MU06011

A

MT-1104-2005

B

MT-1026-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® TI 500

A	Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, usage unique, 10 unités	MU06933
B	Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, réutilisable	MU06951
C	Matelas Softbed, pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01419
	Attache-tube pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable	MU04366
D	Filtre d'entrée d'air pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, usage unique, 6 unités	MU04472
E	Manchon d'ouverture IRIS, usage unique, 100 unités	MU03876
F	Manchon de hublot, usage unique, ovale, 100 unités	MU06570

A

D-7474-2016

B

MT-1968-2005

C

D-27575-2017

D

MT-1060-2005

E

MT-1157-2005

F

MT-1110-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

AIR-SHIELDS® ISOLETTE® TI 500

A	Eponge humidifiante, usage unique, antibactérienne, 25 unités	MU06008
B	Sangle attache-bébé, usage unique, 10 unités	MU06011

A

MT-1104-2005

B

MT-1026-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

PHOTO THERAPY

A	**Rideau de protection contre la lumière pour BiliLux, réutilisable, toile tissée : 100 % coton, divers : Polyester (PES)**	**MP03760**
B	**Masque de photothérapie Eyemax 2*, usage unique, micro, circonférence de la tête 20 à 25 cm, 20 unités**	**MP03770**
C	**Masque de photothérapie Eyemax 2*, usage unique, prématuré, circonférence de la tête 26 à 32 cm, 20 unités**	**MP03771**
D	**Masque de photothérapie Eyemax 2*, usage unique, régulier, circonférence de la tête 33 à 38 cm, 20 unités**	**MP03772**
E	**Ampoule pour Photo Therapy 4000*, ampoule fluorescente, blanche**	**2M21009**
E	**Ampoule pour Photo Therapy 4000*, ampoule fluorescente, bleue**	**2M21010**

*Matériel de distribution

A

D-17882-2017

B

D-4767-2017

C

D-4766-2017

D

D-4765-2017

E

MT-21083-94

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

SOINS DE DÉVELOPPEMENT

A	**Poupée en chiffon Cally*, réutilisable, bleu clair ou rose**	**2M30462**
B	**Poupée en chiffon pour Babyleo TN500*, lion, orange**	**MP03737**
C	**Poupée tissu Isi, cerf, vert**	**MP03738**

*Matériel de distribution

A

MT-0092-2008

A

MT-0094-2008

B

D-10415-2016

C

D-26316-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

SOINS DE DÉVELOPPEMENT

A **Housse d'incubateur, pour Babyleo TN500, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester** **MP03730**

B **Housse d'incubateur, pour Caleo®, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester** **MP01423**

C **Housse d'incubateur, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester** **MP01424**

A

D-26324-2020

B

D-26323-2020

C

D-26322-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

DIVERS

A	**Matelas chauffant TransWarmer®, usage unique, auto-chauffant pendant environ 2 h, 6 unités**	**MP01414**
B	**Cache sonde température cutanée CARE-FOR-ME, hydrogel, usage unique, petit, 100 unités**	**MU06944**
C	**Cache sonde température cutanée CARE-FOR-ME, hydrogel, usage unique, large, 100 unités**	**MU06943**

A

MT-3278-2005

B

MT-1967-2005

C

MT-1965-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

2. ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Analyseur O_2 MX 300-i*	MP01440
B	Cellule O_2* pour MX 300 et MX 300-i, réutilisable	MP01442
C	Support* pour MX 300 et MX 300-i	MP01443
D	Câble de connexion* pour MX 300 et MX 300-i	MP01444
E	Adaptateur en T* pour MX 300 et MX 300-i, réutilisable	MP01445
F	Adaptateur en T pour MX 300/MX 300i et circuits patients Resuscitaire®, usage unique, 20 unités	MP01880

*Matériel de distribution

A

D-7364-2011

B

D-7368-2011

C

D-7370-2011

D

D-9309-2011

E

D-9310-2011

F

D-21185-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

SEATTLE PAP PLUS – DISPOSITIF BUBBLE CPAP

A	**Seattle PAP plus**	**MP02260**
	Chariot	**5790148**
B	**Chariot Multi-P de base***	**MP13020**
C	**Chariot Multi-P de base***	**MP13021**

*Matériel de distribution

A

D-15228-2017

B

D-32262-2020

C

D-32264-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	**Rail compact, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, chaque côté 10 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 30 kg**	**2M85337**
B	**Support universel 30 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour flacons à sécrétions Medela**	**MP00634**
C	**Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16“**	**MP00416**
D	**Fixation de rail pour humidificateur F&P et boîte à bulles Seattle PAP***	**8411074**
E	**Griffe, pour fixation sur des potences de différents diamètres, rotation de 90° vers la droite et la gauche ; longueur de rail standard (25 × 10 mm) : 20 cm**	**2M85274**

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-2198-94

B

D-107551-2013

C

D-122-2016

D

MT-139-98

E



MT-1978-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

ACCESSOIRES POUR SEATTLE PAP PLUS

A	BabyFlow plus, usage unique, taille S, 20 unités	MP03700
	BabyFlow plus, usage unique, taille M, 20 unités	MP03701
	BabyFlow plus, usage unique, taille L, 20 unités	MP03702
B	Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille S	MP03703
	Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille M	MP03704
C	Raccord souple N, usage unique, 20 unités	MP03826
	Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille XS, 10 unités	8418415
	Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille S, 10 unités	8418605
	Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille M, 10 unités	8418416
D	Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille L, 10 unités	8418531
	Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille XL, 10 unités	8418417
	Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille XXL, 10 unités	8418617
	Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 3, 10 unités	8418603
	Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 4, 10 unités	8418607
	Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 5, 10 unités	8418609
	Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 6, 10 unités	8418611
E	Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille S, 10 unités	8418491
	Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille M, 10 unités	8418490
	Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille L, 10 unités	8418619
	Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 4, 10 unités	MP01494
	Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 5, 10 unités	MP01495
	Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 6, 10 unités	MP01496

A



D-7477-2016

B

D-2195-2015

C

D-42601-2015

D



D-150-2018

E

D-23992-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Harnais E, usage unique, taille XXS, circonférence de la tête 17 à 20 cm, 5 unités	MP03880
	Harnais E, usage unique, taille XS, circonférence de la tête 20 à 23 cm, 5 unités	MP03881
	Harnais E, usage unique, taille S, circonférence de la tête 23 à 27 cm, 5 unités	MP03882
	Harnais E, usage unique, taille M, circonférence de la tête 27 à 31 cm, 5 unités	MP03883
	Harnais E, usage unique, taille L, circonférence de la tête 31 à 37 cm, 5 unités	MP03884
	Harnais E, usage unique, taille XL, circonférence de la tête 37 à 42 cm, 5 unités	MP03885
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XS, blanc, circonférence de la tête 18 à 20,5 cm, 5 unités	8418533
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille S, jaune, circonférence de la tête 20,5 à 23 cm, 5 unités	8418534
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille M, rouge, circonférence de la tête 23 à 25,5 cm, 5 unités	8418535
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille L, vert, circonférence de la tête 25,5 à 28 cm, 5 unités	8418536
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XL, orange, circonférence de la tête 28 à 30,5 cm, 5 unités	8418537
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XXL, bleu, circonférence de la tête 30,5 à 33 cm, 5 unités	8418538
B	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XXL+, noir/blanc, circonférence de la tête 33 à 36 cm, 5 unités	8418539

A

D-23991-2015

B

D-33871-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

OXYMIXER*

	Configuration de l'Oxymixer **Oxymixer configurable**	**MP04200**
A	**Oxymixer Bas débit**	**MP04203**
B	**Oxymixer Bas débit avec moniteur**	**MP04204**
C	**Oxymixer Bas débit avec débitmètre 1-15 l droite**	**MP04229**

*Matériel de distribution

A

D-17770-2016

B

D-17768-2016

C

D-5872-2018

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Silencieux pour Oxymixer* 9/16"	MP04218
B	Silencieux pour Oxymixer* 22 et 15 mm	MP04219
C	Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"	MP00416
	Capteur d'oxygène pour Oxymixer* (pièce de rechange)	MP04221

*Matériel de distribution

A

D-13933-2017

B

D-15154-2017

C

D-122-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

BABYFLOW® PLUS

A	BabyFlow plus, usage unique, taille S, 20 unités	MP03700
	BabyFlow plus, usage unique, taille M, 20 unités	MP03701
	BabyFlow plus, usage unique, taille L, 20 unités	MP03702
B	Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille S	MP03703
	Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille M	MP03704
	Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille L	MP03705
C	Raccord souple N, usage unique, 20 unités	MP03826

A



D-7477-2016

B

D-2195-2015

C

D-42601-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

CANULES STANDARD

A	❶ Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille XS, 10 unités	8418415
	❷ Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille S, 10 unités	8418605
	❸ Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille M, 10 unités	8418416
	❹ Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille L, 10 unités	8418531
	❺ Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille XL, 10 unités	8418417
B	Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille XXL, 10 unités	8418617

LARGES CANULES

C	❶ Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 3, 10 unités	8418603
	❷ Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 4, 10 unités	8418607
	❸ Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 5, 10 unités	8418609
	❹ Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 6, 10 unités	8418611

A



D-34337-2009

B

D-37402-2015

C

MT-2010-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

MASQUES

A	❶ Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille S, 10 unités	8418491
	❷ Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille M, 10 unités	8418490
	❸ Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille L, 10 unités	8418619
B	Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 4, 10 unités	MP01494
C	Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 5, 10 unités	MP01495
D	Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 6, 10 unités	MP01496

A



D-34336-2009

B

D-23992-2015

C

D-23996-2015

D

D-23995-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

HARNAIS

A	Harnais E, usage unique, taille XXS, circonférence de la tête 17 à 20 cm, 5 unités	MP03880
	Harnais E, usage unique, taille XS, circonférence de la tête 20 à 23 cm, 5 unités	MP03881
B	Harnais E, usage unique, taille S, circonférence de la tête 23 à 27 cm, 5 unités	MP03882
	Harnais E, usage unique, taille M, circonférence de la tête 27 à 31 cm, 5 unités	MP03883
C	Harnais E, usage unique, taille L, circonférence de la tête 31 à 37 cm, 5 unités	MP03884
	Harnais E, usage unique, taille XL, circonférence de la tête 37 à 42 cm, 5 unités	MP03885

A

D-23991-2015

B

D-23988-2015

C

D-23986-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

BONNETS

A	❶ Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XS, blanc, circonférence de la tête 18 à 20,5 cm, 5 unités	8418533
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille S, jaune, circonférence de la tête 20,5 à 23 cm, 5 unités	8418534
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille M, rouge, circonférence de la tête 23 à 25,5 cm, 5 unités	8418535
	❷ Bonnet BabyFlow, usage unique, taille L, vert, circonférence de la tête 25,5 à 28 cm, 5 unités	8418536
	❸ Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XL, orange, circonférence de la tête 28 à 30,5 cm, 5 unités	8418537
	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XXL, bleu, circonférence de la tête 30,5 à 33 cm, 5 unités	8418538
B	Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XXL+, noir/blanc, circonférence de la tête 33 à 36 cm, 5 unités	8418539

A

D-46861-2015

B

D-33871-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	**Masque nasal pédiatrique MiniMe2 non ventilé, usage unique, taille S**	**MP01555**
	Masque nasal pédiatrique MiniMe2 non ventilé, usage unique, taille L	**MP01556**
B	**Masque nasal pédiatrique MiniMe2 ventilé, usage unique, taille S**	**MP01553**
	Masque nasal pédiatrique MiniMe2 ventilé, usage unique, taille L	**MP01554**

*Matériel de distribution

A

D-42721-2015

B

D-42714-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	VentStar® Resuscitation Neo, usage unique, N, 1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00310
B	Circuit patient Resuscitaire VentStar®, usage unique, N, avec ligne de mesure, 1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00311
C	Circuit patient VentStar®, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00353
D	Circuit patient VentStar®, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00363
E	Circuit patient VentStar®, usage unique, N, pour IRM, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP00329
F	Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00383
	Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, N, 1,8 m/1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00333
G	Ballon de ventilation VentStar®, 0,5 l, 25 unités	MP02710

A

D-19278-2009

B

D-7352-2011

C

D-24200-2009

D

D-19285-2009

E

D-34334-2009

F

D-24211-2009

G

D-43631-2015

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	**Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités , exempt de latex**	**MP01327**
	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	**MP01328**
B	**Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex**	**MP01329**

A

D-45195-2015

B

D-25803-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Circuit patient VentStar®, usage unique, N, chauffé, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00308
B	Circuit patient VentStar®, usage unique, N, chauffé, sans chambre, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00309
C	Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, chauffé, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00343
D	Circuit patient VentStar® Helix, usage unique, N, bi-chauffé, 1,7 m, 10 unités, exempt de latex	MP02650
E	Circuit patient VentStar® Helix, usage unique, N, chauffé, 1,7 m, 10 unités, exempt de latex	MP02608
	VentStar® Aquapor, bi-chauffé, N plus, 10 unités	MP07150
	VentStar® Aquapor, mono chauffé, N plus, 10 unités	MP07151

A

D-10093-2009

B



D-19276-2009

C

D-31560-2011

D

D-50801-2015

E

D-7479-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Chambre d'humidificateur VentStar®, usage unique, 10 unités	MP00234
B	Chambre d'humidification VentStar®, usage unique, N, 10 unités	MP02590
C	Raccord double 11ID/15OD, usage unique, 10 unités	MP02655

A

D-24199-2009

B

D-42729-2015

C



D-7480-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

SYSTÈMES RESPIRATOIRES RÉUTILISABLES : BLUESET VENTILATION

A	**BlueSet Ventilation (N)**	**8412344**
	Comprenant :	
❶	**Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration**	**8403075**
❷	**Tuyau annelé, réutilisable, N/P, 14 cm, connector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**	**8403333**
❸	**Support de capteur de température, réutilisable, N**	**8403056**
❹	**Piège à eau avec sortie, réutilisable N/P**	**8404760**
❺	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/10 mm, Ø 10 mm**	**2165848**
❻	**Piège à eau, réutilisable, N/P**	**8409627**
❼	**Capuchon rouge, 7 mm**	**8401645**
❽	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 40 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165856**
❾	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165821**

A



D-101206-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

SYSTÈMES D'ANESTHÉSIE RÉUTILISABLES : BLUESET ANESTHÉSIE

A	**BlueSet Anesthésie (N)**	**M27542**
	Comprenant :	
❶	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,5 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165961**
❷	**Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 10 mm**	**2165678**
❸	**Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex**	**2166054**
❹	**Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm**	**M25647**
❺	**Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration**	**8403075**
❻	**Coude, réutilisable, N/P, métal, luer-lock**	**M34568**
❻	**Capuchon pour luer-lock**	**M34461**
❼	**Set de 5 capuchons rouge, 7 mm**	**8402953**

A



D-42-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A **Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/10 mm, Ø 10 mm** **2165848**

A



D-36215-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 40 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856
B	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821
C	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651
D	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,5 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961

A

D-36200-2011

B



D-36214-2011

C

D-36212-2011

D

D-36218-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Pièce en Y droite, réutilisable, N/P	M27077
B	Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration	8403075
C	Coude, réutilisable, N/P, métal, luer-lock	M34568

A

MT-520-2002

B

MT-2728-2004

C



D-1529-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	**Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex**	**2166054**
B	**Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 1,5 l, exempt de latex**	**2166127**
C	**NeoTestLung*, usage unique, N, 10 unités, exempt de latex**	**MP02425**
D	**Poumon test pour la simulation des poumons de nouveau-né, avec valise**	**8418077**
E	**Poumon de test néonatal, réutilisable, 50 ml, exempt de latex**	**MP20050**

*Matériel de distribution

A

D-10519-2016

B

D-10445-2016

C

D-2939-2018

D

D-1457-2009

E

D-26320-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	**Filtre électrostatique HME TwinStar® 8, usage unique, espace mort 8 ml, 50 unités**	**MP01820**
B	**HME HumidStar® 10A, usage unique, coudé, espace mort 10 ml, 50 unités**	**MP01740**
C	**HME HumidStar® 2 Plus, usage unique, espace mort 2 ml, 100 unités**	**MP05845**

*HME = ECH, échangeur de chaleur et d'humidité.

A

MT-4396-2007

B

MT-4395-2007

C

D-1021-2020

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	**Chambre de mesure CO_2, usage unique, P, 10 unités**	**MP01063**
B	**Chambre de mesure CO_2 réutilisable, P**	**6870280**
C	**Capteur de CO_2 en flux principal pour Evita® 2 dura, Evita® 4 Edition et Evita® XL**	**6871500**
D	**MCable Mainstream CO_2, pour Evita, Infinity® V500, Infinity® M540, Vista 120, Vista 120 S, et Delta VF9.1 et version supérieure**	**6871950**
	Pour les ventilateurs et les moniteurs dotés d'un connecteur jaune pour le capteur de CO_2.	

A

D-7061-2009

B



D-7060-2009

C

MT-0986-2007

D

D-28791-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 1, bébé prématuré, 30 unités** **MP01501**

B **Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 2, bébé, 30 unités** **MP01502**

A

D-938-2010

B

D-937-2010

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 0, bébé prématuré, 20 unités	MP01510
B	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01511
C	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 2, bébé, 20 unités	MP01512
D	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01521
E	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 2, bébé, 20 unités	MP01522
F	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01531
G	Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 2, bébé, 20 unités	MP01532

A

MT-4105-2008

B

MT-4180-2008

C

MT-4184-2008

D

MT-4155-2008

E

MT-4160-2008

F

MT-4110-2008

G

MT-4115-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Masque en silicone, réutilisable, taille 00, bébé prématuré	MP02900
B	Masque en silicone, réutilisable, taille 0, petit nouveau-né	MP01910
C	Masque en silicone, réutilisable, taille 1, nouveau-né	MP01911

A

D-58209-2012

B

D-2292-2011

C

D-2291-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02920
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02921
B	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02924
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02925
C	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02928
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02929
D	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02932
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02933

A

D-99247-2013

B

D-99251-2013

C

D-99255-2013

D

D-99259-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

A	Harnais, usage unique, tissu, petit	MP01559
B	Harnais, usage unique, caoutchouc, petit	MP01561
C	Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 15 mm OD, pour les tailles 1 à 2, 30 unités	MP01551
D	Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 15 mm OD, pour les tailles 00 à 1, 10 unités	MP01916
E	Ballon de gonflage bilatéral pour ajustement du bourrelet	MP01590

A

MT-9658-2006

B



MT-9654-2006

C

MT-0925-2008

D

D-35640-2009

E



MT-11178-2006

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

SET2GO

Avec les solutions Set2go de Dräger, nous vous proposons des kits entièrement personnalisés composés d'une gamme individuelle d'accessoires à usage unique. Dräger Set2go vous simplifie grandement l'utilisation et la commande de consommables et d'accessoires. Vous avez juste besoin d'un numéro d'article pour obtenir tous les éléments dans un seul paquet et réaliser votre tâche spécifique.

Veuillez contacter votre service commercial Dräger local pour créer votre solution d'accessoires individuelle.

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

MATÉRIEL D'ÉCHANGE

A	**Chambre d'humidification pour F&P MR 290, usage unique, 10 unités***	**8418282**
B	**Chambre d'humidification pour F&P MR 340, réutilisable, N/P***	**8411047**
C	**Fixation de rail pour humidificateur F&P et boîte à bulles Seattle PAP***	**8411074**
D	**Support en U pour humidificateur F&P, pour chariot, avec accroche au rail***	**MP01002**
E	**Fil chauffant tuyau pour F&P MR 700/730, 70 cm***	**8411154**
F	**Adaptateur fil chauffant F&P MR 700/730 et MR 850, pour circuit patient réutilisable, 1,1 m***	**8414993**

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-0099-2004

B

D-7591-2019

C

MT-139-98

D



MT-1883-2004

E

MT-2264-2004

F

MT-2266-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

MATÉRIEL D'ÉCHANGE

A	**Sonde température/détecteur débit pour F&P MR 850, pour tous circuits respiratoires, 1,1 m***	**8414989**
A	**Sonde température/détecteur débit pour F&P MR 850, pour tous circuits respiratoires, 1,5 m***	**8414966**
B	**Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient réutilisable***	**8414968**
C	**Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient tiers***	**MP01001**
D	**Tire-fil chauffant tuyau 1,5 m, pour circuit respiratoire réutilisable***	**8411050**

*Fabriqué par Fisher & Paykel

A

MT-2265-2004

B

MT-2262-2004

C

MT-1887-2004

D



MT-142-98

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE VENTILATION

AEROGEN PRO*

A	Nébuliseur de médicaments Aerogen Pro	MP01010
B	Unité de nébulisation avec capuchon de remplissage pour Aerogen Pro	MP01030
C	Kit de pièce en T avec prise pour Aerogen Pro (N), 15 mm, avec adaptateur 10 mm, 5 unités	MP01032
D	Connecteur en T pour Aerogen Pro 12 mm, avec prise, 5 unités	MP01037
	Obturateur pour pièce en Y, 5 unités	8411024

AEROGEN SOLO*

E	Kit de démarrage Aerogen Solo, Int.	MP01071
	Kit de démarrage Aerogen Solo, FR, NL, IT, GE	MP01072
	Kit de démarrage Aerogen Solo, ES, IT, PT, GR, TK	MP01073
	Kit de démarrage Aerogen Solo, SW, NO, FI, DK	MP01074
	Kit de démarrage Aerogen Solo, UK	MP01075
	Kit de démarrage Aerogen Solo, US	MP01076
F	Embout pour nébuliseur, 5 unités	MP01078
G	Embout pour nébuliseur, 10 unités	MP01079
	Adaptateur en T, adulte, 10 unités	MP01085
	Adaptateur en T, pédiatrique, 10 unités	MP01086
	Adaptateur en T**, nouveau-nés, 10 unités	MP02689
	Kit de adaptateur en T, pédiatrique avec connecteurs Neo, 10 unités	MP01087
	Nébuliseur Aerogen USB complet	MP01089
	Nébuliseur Aerogen USB seul	MP01095

*Matériel de distribution
**Fabriqué par Drägerwerk AG & Co. KGaA

A

MT-957-2005

B

MT-0939-2005

C

MT-0942-2005

D

MT-7733-2006

E

D-94682-2013

F

D-94683-2013

G

D-94684-2013

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPTEURS

3. CAPTEURS

A	Capteur de débit néonatal avec pièce en Y, PSU, stérilisable	8410185
B	Support ISO 15 avec capteur de débit néonatal, PSU, stérilisable	8411130
C	Capteur de débit néonatal, PSU, stérilisable, 5 unités	8410179
D	Câble pour capteur de débit néonatal, Babylog	8409626

A

MT-351-2003

B

D-9121-2009

C

MT-0510-2007

D

MT-2672-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

CAPTEURS

A	Capteur d'O_2, mesure de courant principal	6850645
B	Capteur d'O_2 Oxycell, pour Babyleo® TN500	6873065
C	Support de capteur O_2 Oxydig, pour capsule de capteur O_2 avec câble spirale	6850250

A

MT-423-2002

B

D-7498-2016

C

MT-2662-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

4. ACCESSOIRES DE MONITORAGE

Moniteurs Infinity® : Gamma, Gamma XL, Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

ÉLECTROCARDIOGRAPHIE (ECG)

A	**Pod NeoMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, température et FiO_2, 2,5 m**	**5590539**
B	**Électrodes ECG*, patient unique, nouveau-né, 300 unités**	**5195024**
C	**Adaptateur pour connexion électrodes nouveau-né au pod MultiMed®, 10 unités**	**5194779**
D	**Câble intermédiaire ECG, 3 brins, pour pod NeoMed, 1,5 m**	**5592162**

*Matériel de distribution

A

D-2351-2011

B

D-8983-2009

C

D-2341-2011

D

D-9001-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

OXYMÉTRIE (SPO_2)

CÂBLES DRÄGER/NELLCOR®

			INFINITY® MONITORING	MICRO$_2$+
A	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 1 m	3368433	■	■
	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 2 m	3375834	■	■
B	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683	■	■
C	Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330	■	■

A

MT-344-2008

B

D-2394-2011

C

D-2393-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

			INFINITY® MONITORING	MICRO$_2$+
	CAPTEURS À USAGE UNIQUE DRÄGER			
A	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, tissu, usage unique, bébé, 24 unités**	**MS16447**	■	■
B	**Capteur adhésif SpO_2 Dräger, tissu, usage unique, nouveau-né, 24 unités**	**MS16446**	■	■
	CAPTEURS NELLCOR®*			
C	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-I, usage unique, enfant, 24 unités**	**MX50067**	■	■
D	**Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-N, usage unique, nouveau-né/adulte, 24 unités**	**MX50068**	■	■
	ACCESSOIRES NELLCOR®*			
E	**Bande adhésive, pour Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 unités**	**8201012**		■

*Matériel de distribution

A

MT-8240-2005

B



MT-8238-2005

C

MT-156-2003

D

MT-158-2003

E

MT-2257-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

			INFINITY® MONITORING	MICRO$_2$+
	CÂBLES MASIMO®*			
	Câbles intermédiaires SpO_2 pour connexion au pod Masimo® SET.			
A	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 3 m**	**MS17522**	■	■
A	**Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 m**	**MS24303**	■	■
	CÂBLES ADAPTATEURS MASIMO® RD-SET*			
B	**Câble adaptateur RD-SET vers LNOP, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNOP MS18680 et MS17041, ainsi qu'aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed et aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants MS13926/7492601 ou MS20163****	**MS33731**	■	■
C	**Câble d'adaptateur RD-SET vers LNCS, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNCS MS24303 ou MS17522**	**MS33732**	■	■
C	**Câble adaptateur RD-SET vers MultiMed®, pour connecter les capteurs RD-SET aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed ainsi qu'aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants 3368433/3375834 ou MS18683/MS17330**	**MS33733**	■	■

*Matériel de distribution
**Ces produits ne sont plus disponibles.
L'adaptateur doit être utilisé pour équiper les capteurs de la base installée.

A

D-438-2014

B

D-271-2017

C

D-257-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

			INFINITY® MONITORING	MICRO$_2$+
	CAPTEURS MASIMO® LNCS*			
	Pour les accessoires Masimo, des références spécifiques s'appliquent pour les Etats-unis et le Japon. Contactez votre représentant local Dräger pour plus d'informations.			
A	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Neo, usage unique, nouveau-né, 20 unités**	**MP00792**	■	
B	**Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS NeoPt, usage unique, prématuré, 20 unités**	**MP00794**	■	
	Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-YI multisite, réutilisable, néonatal/pédiatrique/adulte	**MP00789**	■	
	CAPTEURS MASIMO® LNCS TRAUMA À USAGE UNIQUE*			
	Les capteurs Masimo LNCS Trauma sont uniquement compatibles avec la technologie Masimo SET.			
C	**Capteur Masimo® LNCS Trauma, nouveau-né, 20 unités**	**MP03192**	■	
	CAPTEURS MASIMO® RD-SET, USAGE UNIQUE*			
D	**Capteur Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique**	**MS33729**	■	
E	**Capteur Masimo® RD-SET, néonatal et prématuré, usage unique**	**MS33730**	■	

*Matériel de distribution

A

D-32560-2011

B

D-32550-2011

C



D-461-2014

D



D-263-2017

E



D-264-2017

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

			INFINITY® MONITORING	MICRO$_2$+
	ACCESSOIRES MASIMO®*			
A	**Bande adhésive SpO_2 Masimo® Posey-Wrap, pour capteur NeoPt SpO_2, 12 unités**	**7496933**	■	■
B	**Bande adhésive SpO_2 Masimo®, pour capteur NeoPt SpO_2, 100 unités**	**7496925**	■	■
C	**Bande adhésive SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités**	**7496917**	■	■
D	**Bande adhésive SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités**	**7496909**	■	■
E	**Bande en mousse SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, nouveau-né, pour capteur LNOP YI SpO_2, 12 unités**	**7496891**	■	■

*Matériel de distribution

A

D-2362-2011

B



D-2361-2011

C

MT-4305-2004

D

D-445-2014

E



MT-4304-2004

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

TEMPÉRATURE

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE À USAGE UNIQUE

A	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00997
B	Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00998

CAPTEURS DE TEMPÉRATURE RÉUTILISABLES

C	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329822
C	Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204669

A

D-7377-2011

B

D-7378-2011

C

D-2335-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

INFINITY® MONITORING

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

BRASSARDS DE PRESSION ARTÉRIELLE NON INVASIVE (PNI)

A	Tuyau PNI, nouveau-né, 2,4 m	2870298
B	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 1, 3,1 à 5,7 cm, 10 unités	2870181
C	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 2, 4,3 à 8,0 cm, 10 unités	2870199
D	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 3, 5,8 à 10,9 cm, 10 unités	2870207
E	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 4, 7,1 à 13,1 cm, 10 unités	2870215
F	Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 5, 8,3 à 15 cm, 10 unités	2870173

A

D-8954-2009

B

MT-2073-2007

C

MT-2072-2007

D

MT-2071-2007

E

MT-2069-2007

F

MT-2070-2007

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

ETCO$_2$ ET MÉCANIQUES RESPIRATOIRES

Pour Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa.

A	**Adaptateur voies aériennes etCO$_2$ Microstream®*, nouveau-né/enfant, maximum 72 h, 25 unités**	**7869550**
B	**Canule nasale etCO$_2$ Microstream®*, enfant, maximum 12 h, 25 unités**	**7869469**
	Canule nasale etCO$_2$ Microstream®, enfant, maximum 24 h, 25 unités	**7869600**
	Canule nasale etCO$_2$ Microstream®, + O$_2$, enfant, maximum 24 h, 25 unités	**7869485**
C	**Canule nasale/buccale etCO$_2$ Microstream®, + O$_2$, enfant, maximum 12 h, 25 unités**	**7869584**

Pour Gamma X XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT.

D	**Adaptateur voies respiratoires etCO$_2$, réutilisable, nouveau-né**	**4721788**
E	**Adaptateur pour voies aériennes CO$_2$*, néonatal (nourrisson/pédiatrique), usage unique, 10 unités**	**2606228**

PAPIER POUR ENREGISTREUR

F	**Papier d'enregistrement pour Infinity® R 50, 50 mm, env. 30 m, 10 rouleaux**	**4711201**

*Matériel de distribution

A

D-1478-2009

B

D-1065-2014

C

MT-3010-2004

D

D-8978-2009

E

D-16294-2010

F

D-8972-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

5. ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

DÉBITMÈTRE

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 40 × 130 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium
	Dôme de pression : polyamide
	Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 500 g

A

D-940-2016

A Débitmètre d'O_2, 4 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile **MP04551**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

DÉBITMÈTRE DOUBLE

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 150 × 190 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium
	Dôme de pression : polyamide
	Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 900 g

A

D-944-2016

A **Débitmètre d'O_2 double, CS, 2 × 16 l/min, CS, DIN, ISO, couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile** **MP04560**

Débitmètre d'O_2 double, 2 × 16 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, 2 × M34×1,5, adaptateur 9/16" **MP04569**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

Caractéristiques techniques :

Dimensions (h × l × p) :	160 × 40 × 130 mm
Matériau :	Boîtier : aluminium Dôme de pression : polyamide Indicateur de débit : verre
Poids :	Environ 950 g

A	**Débitmètre d'O_2, 4 l/min, rail avec entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile**	**MP04552**
B	**Débitmètre d'O_2, 4 l/min, rail, 90°, entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile**	**MP04553**
C	**Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail, entrée de gaz NIST, ISO, couleur neutre, M34×1,5, adaptateur 9/16"**	**MP04567**

A

D-962-2016

B



D-947-2016

C

D-948-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

DÉBITMÈTRE COMPACT CLICKFLOW

Caractéristiques techniques :

Pression d'entrée :	4,5 ± 0,5 bar*
Plages réglables :	**0,1 à 1 l/min** (0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1 l/min) **0,5 à 5 l/min** (0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5 l/min) **1 à 16 l/min** (0; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16 l/min) **1 à 32 l/min** (0; 1; 5; 8; 12; 16; 20; 25; 28; 32 l/min)
Précision (à 4,5 ± 0,5 bar) :	0,5 à 5 l/min, 1 à 16 l/min et 1 à 32 l/min : ± 20%; 0 à 1 l/min ± 30%
Entrée de gaz :	prise CS O2 ou AIR, NIST (rail)
Sortie de gaz :	embout 6 mm pour unité d'application, filetage 9/16" pour eau stérile ou adaptateur pour humidificateur réutilisable
Poids :	environ 420 g (CS), environ 700 g (rail)
Matériau de boîtier :	cuivre nickelé
Dimensions :	diamètre environ 38 mm, longueur environ 92 mm (version CS); environ 118 mm (version rail)

*1 bar = 1 kPa × 100

A

D-20365-2020

B

D-20364-2020

C

D-20363-2020

A Débitmètre compact Configurateur Clickflow, pour installer le débitmètre compact en fonction de vos besoins et choisir des options de configuration : MP13000

Caractéristiques techniques :

Type de gaz :	O_2, AIR
Montage :	CS ; rail avec entrée de gaz NIST
Raccord CS :	DIN, BS (Royaume-Uni), NF (France)
Version :	débitmètre compact simple, débitmètre compact double
Débit :	0,1 à 1 l/min, 0,5 à 5 l/min, 1 à 15 l/min; 1 – 16 l/min, 1 – 32 l/min
Sortie de gaz :	embout 6 mm, filetage 9/16“ pour eau stérile

B Débitmètre compact O_2 Clickflow, DIN CS, 1 - 16 l/min, buse 6 mm MP13012

C Débitmètre compact O_2 Clickflow, DIN CS, 1 - 16 l/min, 9/16" MP13011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

A	**Humidificateur-barboteur pour humidificateur O_2 jusqu'à env. 60% d'humidité relative, jusqu'à 5 l/min**	**2M85834**
B	**Adaptateur pour raccorder, par exemple, un tube ou une canule nasale à un débitmètre d'O_2, buse M34×1,5 à 6 mm**	**M06258**
C	**Adaptateur, pour systèmes d'eau stérilisée usage unique pour débitmètres O_2, M34×1,5 et 9/16"**	**2M86680**
C	**Adaptateur, pour systèmes d'eau stérilisée à usage unique pour débitmètre AIR, M32×1,5 et 9/16"**	**MP03366**
D	**Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"**	**MP00416**
E	**Adaptateur 9/16" et M34×1,5 pour humidificateur réutilisable Dräger**	**MP03325**

A

MT-246-2000

B

D-49003-2015

C

MT-83-2000

D

D-122-2016

E

D-8457-2016

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

ASPIRATION MÉDICALE

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-16 à 0 kPa (-160 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	18 l/min
Poids :	600 à 800 g (800 g pour les versions avec rail)
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 340 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	50 dB (A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

D-10309-2011

A Régulateur de vide VarioVac® D Rail, pour drainage continu et bloc opératoire, raccord gaz VAC **MP00511**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

Caractéristiques techniques :
VarioVac P (MP00660, MP03223)

Vide maximum :	-55 à 0 kpa (-550 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 210 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 340 × 160 (avec VarioSafe)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998% (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998% (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A Régulateur de vide VarioVac® P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard **MP00660**

B Régulateur de vide VarioVac® IRM P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard **MP03223**

A

D-12456-2014

B

D-10296-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

Caractéristiques techniques :

Poids :	1 600 g (à vide)
Dimensions (l/h/p) en mm :	300 × 440 × 160
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

D-10322-2011

A Régulateur de vide VarioVac® P compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC, avec lot de flacons à sécrétions et régulateur de vide intégré **MP00661**

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-55 à 0 kpa (-550 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Niveau sonore maximum :	40 dB(A)

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

Caractéristiques techniques :

Vide maximum :	-16 à 0 kPa (-160 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	18 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	25 l/min
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe)
	80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Niveau sonore maximum :	50 dB(A)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

D-28534-2009

A Éjecteur VarioAir® D Rail,
pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard — **MP00542**

Pour alimentation en gaz par tuyau de vide d'alimentation centrale. Filetage de la connexion : NIST.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

Caractéristiques techniques :
VarioAir P (MP00545, MP03221)

Vide maximum :	-48 à 0 kPa (-480 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Consommation max. de gaz :	40 l/min
Niveau sonore maximum :	47 dB(A)
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Poids :	800 g
Dimensions (l/h/p) en mm :	80 × 200 × 160 (sans VarioSafe) 80 × 330 × 160 (avec VarioSafe)
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Valve de dépression :	à partir de 0,1 kPa (1 mbar)
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

A

D-28521-2009

A **Éjecteur VarioAir® P Rail,**
pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard **MP00545**

A **Éjecteur VarioAir® IRM P Rail,**
pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR,
pour connexion à tous les rails muraux standard **MP03221**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

A

D-3349 3-2009

Caractéristiques techniques :	
Poids :	1 600 g (à vide)
Dimensions (l/h/p) en mm :	300 × 440 × 160
Buse du tuyau :	Ø 6 mm
Rétention bactérienne :	99,99998 % (avec VarioSafe)*
Rétention virale :	99,9998 % (avec VarioSafe)*
*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010	

A Éjecteur VarioAir® P compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, avec lot de flacons à sécrétions et éjecteur intégré — **MP00547**

Caractéristiques techniques :	
Vide maximum :	-48 à 0 kPa (-480 à 0 mbar)
Débit d'aspiration maximum :	20 l/min
Plage de pression d'entrée :	4 à 5,5 bar
Consommation max. de gaz :	40 l/min
Niveau sonore maximum :	47 dB(A)
Valve de dépression :	Ex 0,1 kPa (1 mbar)

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

A **Kit de bouteilles à sécrétions,**
avec bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités)
et tuyau d'aspiration de 1,5 m,
capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml,
échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max. **2M85056**

B **Kit de bouteilles à sécrétions,**
avec bouteille de protection
et bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités),
capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml,
échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max.,
avec flacon de protection supplémentaire de 300 ml **2M85607**

A

D-7354-2011

B

D-35829-2011

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

Caractéristiques techniques :	
Capacité maximum :	700 ml
Capacité maximale jusqu'au trop-plein :	1 000 ml
Trop-plein :	Filtre hydrophobe intégré
Durée maximum d'utilisation :	24 h
Agent gélifiant :	Polyacrylate de sodium

A	**Flacon sécrétions VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités**	**MX23023**
B	**Flacon sécrétions VacuSmart® Gel, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités**	**MX23025**
C	**Tube aspiration VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 2 m, 25 unités**	**MX23026**
D	**Kit de aspiration, usage unique, VacuSmart®, 700 ml et VacuSmart® Tube, 25 unités de chaque**	**MP00061**
D	**Kit de VacuSmart® gel et tube, 25 unités**	**MP03211**

A



MT-171-2003

B

MT-3716-2008

C



MT-953-2000

D

D-35687-2009

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

A Filtre bactérien 767, pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010), 5 unités — **6723976**

B Système filtre bactérien et viral VarioSafe, pour VarioAir® & VarioVac®, VarioO2, usage unique, 10 unités — **MP00555**

Caractéristiques techniques :

Capacité maximum :	90 ml
Rétention bactérienne :	99,99998%*
Rétention virale :	99,9998%*
Matériau :	PS (polystyrol)
Durée maximum d'utilisation :	7 jours
Méthode de filtration :	Mécanique et hydrophobe (HEPA)*

*Test réalisé par Nelson Lab, USA, avant 2010

C Tuyau d'aspiration, silicone, réutilisable, 1,5 m, pour aspiration médicale — **M25780**

D Tuyau connexion, silicone, réutilisable, 5 mm, épaisseur de paroi 2 mm, au mètre — **1203606**

E Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 300 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C — **2M86207**

F Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 700 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C — **2M85594**

G Coude pour connexion du tuyau au couvercle du flacon à sécrétions — **2M19063**

A

MT-3005-2004

B

D-28537-2009

C

MT-2568-95

D

MT-2219-92

E

MT-1079-2006

F

D-7359-2011

G

MT-2492-95

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ÉQUIPEMENTS POUR CHAMBRES PATIENTS

A	**Support mural, avec vis fixation, pour unité aspiration compacte et kit de flacon sécrétions**	**M26859**
B	**Attache de rail type levier, pour fixation des appareils sur rail standard 25 x 10 mm, pour unité d'aspiration compacte et lot de flacons à sécrétions**	**M26842**
C	**Support de plafond, support de rail pour systèmes d'aspiration compacts et kits flacon sécrétions**	**2M85119**
D	**Support de tuyau de connexion CS**	**2M85446**
E	**Support de tuyau d'aspiration, adapté à différents diamètres**	**2M85239**

A

MT-2473-95

B



MT-2542-95

C

MT-10962-2006

D

MT-2517-95

E



MT-2524-95

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

6. ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

ACCESSOIRES POUR RAIL

A	**Panier porte-sondes 150, 15 × 20 × 10 cm, par ex. pour gants usage unique***	**M26146**
A	**Panier porte-sondes 300, 15 × 28 × 10 cm, par ex. pour cathéters 300 mm***	**M26145**
A	**Panier porte-sondes 600, 15 × 48 × 10 cm, par ex. pour cathéters 600 mm***	**M25121**
B	**Support sac poubelle, acier inox, avec plaque de base et sacs-poubelle (100 unités)**	**M24695**
	Sacs-poubelle, usage unique, pour support de sac-poubelle, 100 unités	**M26240**

*Matériel de distribution

A

MT-2558-95

B

MT-3720-2008

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

LAMPE D'EXAMEN

Caractéristiques techniques :	
Mode de fonctionnement :	Fonctionnement continu
Poids :	1,5 kg
Valeurs électriques :	100 à 240 V, 50/60 Hz
Intensité lumineuse max. Ec à 0,5 m :	30 000 lx
Niveaux de gradation :	30 000 lx, 24 000 lx, 18 000 lx, 12 000 lx, 7 000 lx
Diamètre du champ lumineux d10 à 0,5 m :	20 cm
Diamètre du champ lumineux d50 à 0,5 m :	9 cm
Température de couleur réglable :	Blanc froid (bleu) 4 700 K, Blanc neutre (blanc) 4 100 K, Blanc chaud (rouge) 3 500 K
Durée de vie min. des ampoules (LED) :	> 50 000 h
Indice de rendu de couleur :	Ra>= 96 (à 3 500 K) R9 = 89 (à 3 500 K)
Puissance rayonnée max. à 0,5 m :	105 W/m²

A	**Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EU**	**MP00601**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EUS	**MP00602**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EGB	**MP00603**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EAUS	**MP00606**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EZA	**MP00607**
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EJPN	**MP00608**
	Câble d'alimentation EU, 1,8 m, 2 broches	**MP00591**
	Câble d'alimentation US/JPN, 1,8 m, 2 broches	**MP00592**
	Câble d'alimentation GB, 1,8 m, 2 broches	**MP00593**
	Câble d'alimentation AUS, 1,8 m, 2 broches	**MP00626**
	Câble d'alimentation ZA, 1,8 m, 2 broches	**MP00597**
B	**Fixation de rail pour lampe**	**MP00615**
C	**Bouton rotatif, complet**	**MP00587**
D	**Panneau de commande**	**MP00589**
E	**Griffe, pour fixation sur des potences de différents diamètres, rotation de 90° vers la droite et la gauche ; longueur de rail standard (25 × 10 mm) : 20 cm**	**2M85274**
F	**Rail compact, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, chaque côté 10 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 30 kg**	**2M85337**

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

A

D-50753-2012

A

D-50764-2012

B

D-50773-2012

C

D-50772-2012

D

D-50659-2012

E

MT-1978-2008

F

MT-21198-94

ACCESSOIRES POUR RAIL ET LAMPE D'EXAMEN

BRAS ARTICULÉS

A	**Bras articulé Quickstop 2, avec dispositif porte-billes universel pour accessoires, longueur 858 mm, charge max. 0,4 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×)**	**2M85706**
B	**Bras articulé Quickstop court, avec plaque support de tube universelle ; pour différentes dimensions de câbles, de flexibles et de tuyaux coaxiaux ; spécialement conçu pour les tables d'opération ; longueur 323 mm, charge max. 1 kg**	**2M86463**

A

MT-2547-95

B

MT-4419-2005

Il se peut que tous les articles ne soient pas disponibles dans le monde entier.

NOTES

Classification des tailles pour les adultes (A),
les patients pédiatriques (P) et les nouveau-nés (N)

Exempt de latex : le produit est fabriqué sans latex

INDEX PAR RÉFÉRENCE

1	1203606	261, 389
2	2111764	87
	2112760	31, 32
	2120461	87
	2120488	87
	2120496	87
	2165619	26, 33
	2165627	26, 29, 33
	2165651	35, 351
	2165678	30, 34, 349
	2165821	25, 35, 348, 351
	2165848	25, 34, 348, 350
	2165856	25, 35, 348, 351
	2165961	30, 35, 349, 351
	2166038	28, 29, 33
	2166046	27, 28, 31, 32, 33
	2166054	30, 39, 349, 353
	2166062	28, 29, 39
	2166070	39
	2166127	39, 353
	2170221	121
	2600930	217
	2600932	217
	2600933	217
	2600934	217
	2600935	217
	2600936	217
	2600937	217
	2600938	217
	2600939	219
	2600940	219
	2600941	219
	2600942	219
	2600943	219
	2600944	219
	2600945	219
	2600946	218
	2600948	218
	2600949	218
	2601190	209
	2601191	209
	2601192	209
	2601195	203, 216
	2601197	205
	2601198	205
	2601199	205
	2601200	205
	2601201	209
	2605124	210
	2606151	203, 216
	2606152	203, 216
	2606153	203, 216
	2606154	203, 216
	2606155	203, 216
	2606156	203, 216
	2606208	201, 214
	2606209	201, 214
	2606210	201, 214
	2606211	201, 214
	2606225	208
	2606226	212
	2606227	149, 212
	2606228	149, 212, 375
	2606229	213
	2606231	213
	2606247	200
	2606248	200
	2606249	200
	2606483	201, 214
	2606484	201, 214
	2606485	201, 214
	2606486	201, 214
	2606487	201, 214
	2606488	208
	2606489	208
	2606490	208
	2606491	208
	2606492	200
	2606493	200
	2606494	200
	2606495	200
	2606496	200
	2606497	200
	2606498	200
	2607034	204
	2607035	204
	2607036	204
	2607037	204
	2607038	204
	2607550	210
	2607551	210
	2607552	210
	2607553	210
	2607554	210
	2607555	210
	2607558	208
	2607559	208
	2607560	213
	2607561	213
	2612000	197
	2612001	197
	2612002	197
	2612003	197
	2612020	196
	2612021	196
	2612024	196
	2612025	196
	2612026	196
	2612027	196
	2612028	196
	2612029	196
	2870173	131, 179, 374
	2870181	131, 179, 374
	2870199	131, 179, 374
	2870207	131, 179, 374
	2870215	131, 179, 374
	2870298	128, 176, 374
3	3368383	138
	3368391	97
	3368425	98, 133, 180
	3368433	107, 110, 120, 368
	3368458	141, 181
	3375834	107, 110, 120, 368
	3375933	140
	3375941	136
	3375958	136, 143
4	4118453	306
	4118555	306
	4119065	294
	4119066	294
	4119067	294
	4119068	294
	4119069	294
	4119070	294
	4119071	294
	4119072	294
	4119073	294
	4119074	294
	4119075	294
	4119076	294
	4119077	294
	4119078	294
	4119079	294
	4119080	294
	4119081	294
	4119082	294
	4119083	294
	4185140	290
	4185141	290
	4185142	291
	4185143	291
	4199589	290
	4199590	290
	4199591	290
	4199592	290
	4199593	290

INDEX PAR RÉFÉRENCE

	4199594	290
	4199595	291
	4199596	291
	4199600	290
	4199601	290
	4199602	290
	4199604	290
	4199605	290
	4199712	290
	4199713	291
	4199714	290
	4321563	139
	4329822	126, 174, 207, 373
	4329848	126, 174, 207
	4329889	126, 174, 207
	4527750	105, 160
	4528741	140
	4711201	155, 375
	4721416	137
	4721424	137
	4721614	137
	4721788	149, 375
	4721796	149
5	5000833	278
	5001330	261
	5191221	97
	5192112	137
	5194779	105, 367
	5195024	105, 160, 200, 367
	5195180	139
	5195198	98, 180
	5196980	136
	5196998	136
	5198333	125
	5202747	98
	5204644	126, 174, 207
	5204651	126, 174, 207
	5204669	126, 174, 207, 373
	5206581	140
	5206607	138
	5207415	154
	5588095	138
	5588822	134
	5589663	97
	5590539	97, 367
	5591925	134
	5591933	134
	5592147	138
	5592154	125, 173
	5592162	105, 367
	5598128	98
	5703041	18
	5704962	20
	5704964	19
	5731281	138
	5736744	147
	5741975	141, 181
	5790124	87
	5790148	332
	5947226	106
	5947804	147
	5950196	97
	5954859	147
6	6723976	260, 276, 389
	6850250	95, 366
	6850435	151, 182
	6850645	95, 366
	6870279	48, 150, 182, 211
	6870280	48, 150, 182, 211, 355
	6870281	151, 182
	6871500	48, 355
	6871950	48, 150, 182, 211, 355
	6871980	93
	6872020	154
	6872130	154
	6873065	95, 305, 366
7	7014616	126, 174, 205, 207
	7257988	98, 180
	7262764	121, 172, 194, 202, 215
	7265155	181
	7265163	181
	7270460	137
	7485621	98, 133, 134
	7486140	106
	7489417	139
	7489433	139
	7496875	118, 169, 193
	7496891	118, 169, 193, 372
	7496909	118, 169, 193, 372
	7496917	118, 169, 193, 372
	7496925	372
	7496933	372
	7498947	139
	7864155	139
	7864908	139
	7869469	152, 183, 375
	7869477	152, 183
	7869485	153, 184, 375
	7869493	153, 184
	7869501	153, 184
	7869535	152, 183
	7869543	152, 183
	7869550	152, 183, 375
	7869584	153, 184, 375
	7869592	152, 183
	7869600	375
	7872174	148
8	8201012	121, 369
	8290274	26
	8290286	154
	8306370	94
	8401645	25, 37, 348
	8402041	26
	8402868	154
	8402918	26
	8402953	30, 349
	8403056	25, 38, 348
	8403075	25, 30, 37, 348, 349, 352
	8403076	26, 38
	8403201	40
	8403333	25, 348
	8403566	26
	8403735	93
	8404760	25, 348
	8404985	26, 29, 38
	8405000	84
	8405435	26, 37
	8407475	31
	8408950	73
	8409609	302
	8409626	94, 365
	8409627	25, 38, 348
	8409897	38
	8410049	26
	8410179	93, 365
	8410185	93, 365
	8410547	87
	8410929	32
	8411024	85, 364
	8411030	84
	8411044	38
	8411045	81
	8411047	80, 362
	8411050	83, 363
	8411074	81, 333, 362
	8411075	306, 308
	8411130	93, 365
	8411154	81, 362
	8412001	32
	8412015	73
	8412034	32, 93
	8412068	32
	8412217	80
	8412235	32, 37
	8412344	25, 348

INDEX PAR RÉFÉRENCE

	8412710	151, 182
	8412860	27
	8412888	37
	8412913	32
	8412935	84
	8412985	84
	8413125	73
	8413146	26
	8413293	32
	8413660	74
	8414776	73
	8414966	82, 363
	8414968	82, 363
	8414969	81
	8414989	82, 363
	8414992	82
	8414993	81, 362
	8415270	73
	8415296	73
	8416352	151, 182
	8416600	94
	8416750	74
	8417050	74
	8418077	353
	8418282	80, 362
	8418289	37
	8418415	334, 339
	8418416	334, 339
	8418417	334, 339
	8418462	82
	8418490	334, 340
	8418491	334, 340
	8418531	334, 339
	8418533	335, 342
	8418534	335, 342
	8418535	335, 342
	8418536	335, 342
	8418537	335, 342
	8418538	335, 342
	8418539	335, 342
	8418603	334, 339
	8418605	334, 339
	8418607	334, 339
	8418609	334, 339
	8418611	334, 339
	8418617	334, 339
	8418619	334, 340
	8419160	141, 181
	8420077	141, 181
	8422215	14
	8539983	141, 181
	8601697	279
2M	2M16520	315
	2M19063	262
	2M19063	389
	2M20434	314
	2M20827	313
	2M20914	315
	2M21009	327
	2M21010	327
	2M21012	313
	2M21158	314
	2M21161	314
	2M21186	308, 315
	2M21191	314
	2M21342	314
	2M21514	308, 315
	2M30462	328
	2M50040	308
	2M50385	307
	2M50412	307
	2M60180	306
	2M60390	305
	2M60401	306
	2M85011	261
	2M85012	261
	2M85013	261
	2M85056	241, 256, 387
	2M85119	258, 298, 390
	2M85139	277
	2M85151	274
	2M85153	274
	2M85163	275
	2M85180	275
	2M85239	258, 268, 297, 390
	2M85274	297, 301, 333, 392
	2M85337	241, 299, 301, 333, 392
	2M85380	257
	2M85381	257
	2M85441	267
	2M85446	258, 268, 297, 390
	2M85575	243
	2M85594	262, 389
	2M85607	256, 397
	2M85705	302
	2M85706	302, 393
	2M85834	243, 380
	2M85835	243
	2M85853	243
	2M86185	242
	2M86205	239
	2M86207	262, 389
	2M86291	87
	2M86292	87
	2M86293	87
	2M86463	302, 393
	2M86680	244, 380
	2M86757	264, 268
	2M86800	31
	2M86832	31
	2M86837	18
	2M86841	18
	2M86913	87
C	CH00102	260, 276
G	G01166	294
	G01168	294
	G01169	294
	G13040	299
	G13171	299
	G15225	299
	G35324	76, 303
	G35325	76, 303
	G35332	76, 303
	G35333	76, 303
	G35614	76, 303
M	M06258	243, 380
	M07152	87
	M07582	262
	M11015	85
	M12394	85
	M16395	277
	M20668	277
	M24695	298, 391
	M25121	298, 391
	M25647	26, 28, 29, 30, 38, 349
	M25649	38
	M25650	27, 36
	M25780	261, 389
	M26145	298, 391
	M26146	298, 391
	M26240	298, 391
	M26842	241, 258, 297, 390
	M26859	258, 390
	M27077	37, 352
	M27542	30, 349
	M30146	28
	M32493	295
	M32494	295
	M32495	295
	M32496	295
	M32497	295
	M32692	154
	M33278	28, 29, 36
	M34461	30, 349
	M34568	30, 38, 349, 352

INDEX PAR RÉFÉRENCE

M34875	295
M34876	295
M34877	295
M34878	295
M35056	242, 295
M35057	295
M35058	242, 295
M35330	281
M35331	281
M35332	281
M35333	283
M35334	283
M35335	283
M35336	295
M35337	295
M35338	295
M35339	284
M35340	284
M35341	284
M35342	282
M35343	282
M35344	282
M35345	286
M35346	286
M35347	286
M35357	287
M35358	287
M35359	287
M35375	285
M35376	285
M35377	285
M35378	285
M35379	285
M35382	285
M35383	285
M35384	285
M35385	285
M35386	285
M35387	285
M35388	285
M35389	283
M35390	283
M35391	283
M35392	283
M35393	283
M35394	283
M35395	283
M35396	283
M35397	283
M35398	284
M35399	284
M35400	284
M35401	284
M35402	284
M35403	284
M35404	284
M35405	284
M35406	284
M35407	287
M35408	287
M35409	287
M35410	287
M35411	287
M35412	287
M35413	287
M35414	287
M35415	287
M35416	281
M35417	281
M35418	281
M35419	281
M35420	281
M35421	281
M35422	281
M35423	281
M35424	281
M35425	282
M35426	282
M35427	282
M35428	282
M35429	282
M35430	282
M35431	282
M35432	282
M35433	282
M35434	281
M35435	281
M35436	281
M35437	282
M35438	282
M35439	282
M35452	281
M35453	281
M35454	281
M35455	281
M35456	281
M35457	281
M35469	286
M35472	286
M35473	286
M35474	286
M35475	286
M35476	286
M35477	286
M35478	286
M35479	286
M35489	279
M35490	279
M35491	279
M35492	279
M35493	279
M35494	279
M35495	279
M35496	279
M35497	279
M35498	279
M35499	279
M35801	289
M35802	289
M35803	289
M35804	289
M35805	289
M35806	289
M35807	289
M35808	289
M35809	289
M35820	289
M35865	289
M35866	289
M35867	289
M36000	279
M36001	279
M36002	279
M36003	279
M36004	280
M36005	280
M36006	280
M36007	280
M36008	280
M36009	280
M36010	280, 293
M36011	280, 293
M36012	280, 293
M36013	280
M36014	280
M36015	280
M36016	280
M36017	280
M36018	280
M36042	295
M36053	240
M36056	295
M36148	288
M36149	288
M36150	288
M36151	288
M36152	288
M36153	288
M36154	288

INDEX PAR RÉFÉRENCE

	M36155	288
	M36156	288
	M36250	295
	M36290	292
	M36291	292
	M36292	292
	M36293	292
	M36294	292
	M36295	292
	M36296	292
	M36297	292
	M36298	292
	M36299	292
	M36300	292
	M36301	292
	M36723	282
	M36724	282
	M36725	282
	M36726	283
	M36727	283
	M36728	283
	M36729	279
	M36730	279
	M36731	279
	M36732	293
	M36733	293
	M36734	293
	M36735	293
	M36736	293
	M36737	293
	M36738	293
	M36739	293
	M36740	293
	M36741	293
	M36784	293
	M36785	293
	M36786	293
	M36788	293
	M36789	293
	M36826	288
	M36827	288
	M36828	288
MK	MK00514	260, 276
	MK01418	253
	MK01420	253
	MK01422	249
	MK01900	93
	MK02588	91
	MK03140	249
	MK03320	249
	MK04248	29
MP	MP00038	240, 242
	MP00061	259, 388
	MP00100	235
	MP00100	239
	MP00100	240
	MP00220	74
	MP00222	9
	MP00224	74
	MP00234	13, 347
	MP00300	5
	MP00301	10
	MP00303	10
	MP00305	8
	MP00308	13, 346
	MP00309	13, 346
	MP00310	317, 344
	MP00311	317, 344
	MP00312	20
	MP00313	20
	MP00327	8
	MP00329	8, 344
	MP00330	10
	MP00331	10
	MP00333	10, 344
	MP00334	6
	MP00335	18
	MP00337	6
	MP00338	5
	MP00340	21
	MP00341	24
	MP00343	17, 346
	MP00349	5
	MP00350	5
	MP00351	5
	MP00352	5
	MP00353	5, 344
	MP00355	8
	MP00357	22
	MP00358	12
	MP00359	12
	MP00361	6
	MP00362	6
	MP00363	6, 344
	MP00365	11
	MP00366	11
	MP00367	22
	MP00368	22
	MP00370	22
	MP00371	11
	MP00372	11
	MP00373	7
	MP00374	12
	MP00375	12
	MP00378	22
	MP00379	7
	MP00380	9
	MP00381	9
	MP00383	9, 344
	MP00384	9
	MP00416	72
	MP00416	234, 244, 333, 337, 380
	MP00501	246
	MP00502	246
	MP00503	246
	MP00504	246
	MP00505	247, 266
	MP00506	254
	MP00507	270
	MP00508	270
	MP00509	270
	MP00510	270
	MP00511	270, 381
	MP00512	271, 275
	MP00514	246
	MP00515	270
	MP00516	247, 266
	MP00518	275
	MP00530	250
	MP00531	250
	MP00532	250
	MP00533	250
	MP00534	250
	MP00535	251, 266
	MP00536	255
	MP00537	272
	MP00538	272
	MP00539	272
	MP00540	272
	MP00541	272
	MP00542	272, 384
	MP00543	273
	MP00544	273
	MP00545	252, 385
	MP00547	255, 386
	MP00548	250
	MP00549	272
	MP00550	251
	MP00551	251
	MP00552	240, 251, 266
	MP00553	273
	MP00555	260, 276, 389
	MP00565	278
	MP00566	278
	MP00569	278
	MP00570	262
	MP00578	263

INDEX PAR RÉFÉRENCE

MP00579	277
MP00580	263
MP00587	301, 392
MP00589	301, 392
MP00591	300, 392
MP00592	300, 392
MP00593	300, 392
MP00595	278
MP00596	278
MP00597	300, 392
MP00601	300, 392
MP00602	300, 392
MP00603	300, 392
MP00606	300, 392
MP00607	300, 392
MP00608	300, 392
MP00615	301, 392
MP00626	300, 392
MP00631	247
MP00632	248
MP00634	264, 268, 333
MP00635	264
MP00636	264
MP00637	264
MP00638	251
MP00639	252
MP00646	257
MP00660	248, 382
MP00661	254, 383
MP00663	271
MP00664	271
MP00686	249
MP00687	249
MP00688	253
MP00689	249
MP00690	302
MP00721	98, 127, 175
MP00748	172, 202, 215
MP00788	111, 192, 191
MP00789	111, 162, 191, 371
MP00790	112, 163, 191
MP00791	112, 163, 191
MP00792	112, 163, 321, 371
MP00793	112, 163, 191
MP00794	112, 163, 321, 371
MP00795	111, 162, 191
MP00796	111, 162, 191
MP00797	161
MP00799	111, 162, 191
MP00800	161
MP00875	102, 159, 188, 198
MP00877	102, 159, 188, 198
MP00879	102, 159, 188, 198
MP00881	102, 159, 188, 198
MP00911	129, 177
MP00912	129, 177
MP00913	129, 177
MP00915	129, 177
MP00916	129, 177
MP00917	129, 177
MP00918	129, 177
MP00919	129, 177
MP00921	129, 177
MP00924	130, 178
MP00925	130, 178
MP00926	130, 178
MP00928	130, 178
MP00929	130, 178
MP00930	130, 178
MP00931	130, 178
MP00932	130, 178
MP00934	130, 178
MP00953	128, 176
MP00989	127, 175
MP00990	195
MP00991	125, 173, 206
MP00992	125, 173, 206
MP00993	125, 173, 206
MP00994	125, 173, 206
MP00995	125, 173, 206
MP00996	125, 173, 206
MP00997	125, 173, 206, 373
MP00998	125, 173, 206, 373
MP00999	127, 175
MP01000	16
MP01001	83, 363
MP01002	81, 362
MP01006	83
MP01007	37, 83
MP01008	81
MP01010	85, 364
MP01030	85, 364
MP01031	85
MP01032	85, 364
MP01035	85
MP01036	85
MP01037	850, 364
MP01060	74
MP01061	74
MP01062	48, 150, 182, 211
MP01063	48, 150, 182, 211, 355
MP01071	86, 364
MP01072	86, 364
MP01073	86, 364
MP01074	86, 364
MP01075	86, 364
MP01076	86, 364
MP01078	86, 364
MP01079	86, 364
MP01085	86, 364
MP01086	86, 364
MP01087	86, 364
MP01089	86, 364
MP01095	86, 364
MP01101	238, 239
MP01102	238, 239
MP01103	238, 240
MP01104	238
MP01105	238
MP01325	21
MP01326	21
MP01327	23, 345
MP01328	23, 345
MP01329	24, 345
MP01330	24
MP01340	23
MP01341	23
MP01343	24
MP01347	21
MP01348	21
MP01350	21
MP01370	19
MP01371	19
MP01372	32
MP01390	32
MP01391	32
MP01401	309, 311
MP01402	316
MP01404	316
MP01414	330
MP01419	319, 322, 325
MP01423	307, 329
MP01424	309, 311, 329
MP01440	331
MP01442	331
MP01443	331
MP01444	331
MP01445	331
MP01494	334, 340
MP01495	334, 340
MP01496	334, 340
MP01501	60, 356
MP01502	60, 356
MP01503	60
MP01504	60
MP01505	60
MP01506	60
MP01510	61, 357
MP01511	61, 357

INDEX PAR RÉFÉRENCE

MP01512	61, 357
MP01513	61
MP01514	61
MP01515	61
MP01516	61
MP01521	62, 357
MP01522	62, 357
MP01523	62
MP01524	62
MP01531	62, 357
MP01532	62, 357
MP01533	62
MP01534	62
MP01543	62
MP01544	62
MP01545	62
MP01546	62
MP01551	60, 360
MP01552	60
MP01553	57, 343
MP01554	57, 343
MP01555	57, 343
MP01556	57, 343
MP01559	64, 360
MP01560	64
MP01561	64, 360
MP01562	64
MP01570	51
MP01571	51
MP01572	51
MP01573	51
MP01574	51
MP01575	51
MP01590	58, 64, 360
MP01620	52
MP01621	52
MP01622	52
MP01623	52
MP01624	52
MP01625	52
MP01656	77
MP01657	77
MP01663	78
MP01664	78
MP01665	78
MP01671	50
MP01673	78
MP01674	78
MP01676	77
MP01677	77
MP01682	78
MP01701	59
MP01702	59
MP01703	59
MP01704	59
MP01705	59
MP01706	59
MP01707	59
MP01708	59
MP01730	44
MP01735	44
MP01740	354
MP01755	42
MP01765	42
MP01770	42
MP01780	75
MP01781	75
MP01785	43
MP01790	43
MP01795	43
MP01800	41
MP01801	41
MP01805	41
MP01810	41
MP01815	41
MP01820	41, 354
MP01825	41
MP01840	49
MP01845	49
MP01850	49
MP01855	49
MP01860	49
MP01880	317, 331
MP01890	49
MP01895	49
MP01910	63, 317, 358
MP01911	63, 317, 358
MP01912	63
MP01913	63
MP01914	63
MP01915	63
MP01916	63, 360
MP01917	63
MP01920	65
MP01921	65
MP01922	67
MP01923	67
MP01924	66
MP01925	66
MP01926	65
MP01927	69
MP01930	65
MP01931	65
MP01932	66
MP01933	66
MP01934	65
MP01935	67
MP01936	67
MP01940	69
MP01941	69
MP01942	69
MP01943	69
MP01944	69
MP01945	69
MP02201	127, 175
MP02260	332
MP02400	40
MP02401	40
MP02405	40
MP02425	40, 353
MP02590	14, 347
MP02600	73
MP02605	15
MP02606	15
MP02607	15
MP02608	14, 346
MP02650	14, 346
MP02655	14, 347
MP02689	86, 364
MP02710	9, 344
MP02711	9
MP02712	9
MP02713	9
MP02720	11
MP02721	11
MP02900	63, 317, 358
MP02910	53
MP02911	53
MP02912	53
MP02913	53
MP02914	53
MP02915	53
MP02916	53
MP02917	53
MP02918	53
MP02920	68, 359
MP02921	68, 359
MP02922	68
MP02923	68
MP02924	68, 359
MP02925	68, 359
MP02926	68
MP02927	68
MP02928	68, 359
MP02929	68, 359
MP02930	68
MP02931	68
MP02932	68, 359
MP02933	68, 359

INDEX PAR RÉFÉRENCE

MP02934	68
MP02935	68
MP02959	167
MP02960	167
MP02961	167
MP02962	167
MP02971	167
MP02972	167
MP02974	167
MP02975	167
MP02991	161
MP02992	161
MP02993	111, 162, 191
MP03120	159
MP03121	159
MP03122	102, 159, 188
MP03123	102, 159, 188
MP03191	113, 164
MP03192	113, 164, 371
MP03193	113, 164
MP03194	161
MP03196	161
MP03197	119, 170
MP03198	119, 170
MP03203	170
MP03211	259, 388
MP03220	252
MP03221	252, 385
MP03222	248
MP03223	248, 382
MP03230	267
MP03231	267
MP03232	267
MP03233	267
MP03325	243, 380
MP03366	244, 380
MP03373	7
MP03374	7
MP03375	22
MP03376	7
MP03377	22
MP03378	7
MP03379	7
MP03381	12
MP03383	12
MP03384	12
MP03388	22
MP03401	103, 158, 187, 198
MP03402	103, 158, 187, 198
MP03403	103, 158, 187, 198
MP03404	103, 158, 187, 198
MP03405	103, 158, 187
MP03406	103, 158, 187
MP03407	158
MP03408	158
MP03411	104
MP03412	104
MP03413	104
MP03414	104
MP03415	104
MP03416	104
MP03417	104
MP03418	104
MP03421	187
MP03422	187
MP03423	187
MP03424	187
MP03425	187
MP03426	187
MP03587	263
MP03589	263
MP03597	277
MP03700	334, 338
MP03701	334, 338
MP03702	334, 338
MP03703	334, 338
MP03704	334, 338
MP03705	338
MP03730	305, 329
MP03737	305, 328
MP03738	328
MP03760	327
MP03770	327
MP03771	327
MP03772	327
MP03826	334, 338
MP03880	335, 341
MP03881	335, 341
MP03882	335, 341
MP03883	335, 341
MP03884	335, 341
MP03885	335, 341
MP04110	239
MP04200	71, 233, 336
MP04201	71, 233
MP04202	71, 233, 336
MP04204	71, 233, 336
MP04218	72, 234, 337
MP04219	72, 234, 337
MP04221	72, 234, 337
MP04229	71, 233, 336
MP04240	50
MP04242	50
MP04246	50
MP04551	221, 376
MP04552	224, 378
MP04553	225, 378
MP04554	222
MP04555	223
MP04556	227
MP04557	223
MP04558	221
MP04559	228
MP04560	223, 377
MP04561	221
MP04562	228
MP04563	222
MP04564	228
MP04565	222
MP04566	222
MP04567	227, 378
MP04568	229
MP04569	223, 377
MP04570	225
MP04571	222
MP04572	228
MP04573	224
MP04575	224
MP04576	226
MP04577	226
MP04578	226
MP04579	226
MP04580	225
MP04581	229
MP04711	54
MP04712	54
MP04713	54
MP04714	54
MP04721	54
MP04722	54
MP04723	54
MP04724	54
MP04731	54
MP04732	54
MP04733	54
MP04734	54
MP04741	55
MP04742	55
MP04743	55
MP04744	55
MP04751	55
MP04752	55
MP04753	55
MP04754	55
MP05051	56
MP05052	56
MP05053	56
MP05054	56
MP05061	56

INDEX PAR RÉFÉRENCE

	MP05062	56
	MP05063	56
	MP05064	56
	MP05071	56
	MP05072	56
	MP05073	56
	MP05074	56
	MP05080	58
	MP05305	72, 234
	MP05507	70
	MP05508	70
	MP05511	70
	MP05512	70
	MP05513	70
	MP05601	70
	MP05700	76, 303
	MP05701	76, 303
	MP05750	44
	MP05845	44, 354
	MP07101	16
	MP07102	16
	MP07106	17
	MP07107	17
	MP07108	17
	MP07131	16
	MP07150	16, 346
	MP07151	16, 346
	MP13000	230, 379
	MP13011	231, 379
	MP13012	231, 379
	MP13013	232
	MP13014	232
	MP13015	232
	MP13016	232
	MP13017	232
	MP13020	71, 233, 332
	MP13021	71, 233, 332
	MP17007	9
	MP20022	291
	MP20023	291
	MP20024	291
	MP20029	291, 292
	MP20030	291, 292
	MP20050	40, 353
	MP20268	9
	MP20269	7
MS	MS13218	148
	MS13235	108, 190
	MS14555	99, 156, 186, 199
	MS14556	99, 156, 186, 199
	MS14559	99, 156, 186, 199
	MS14560	99, 156, 186, 199
	MS14679	106, 160
	MS14680	106, 160
	MS14681	106
	MS14682	99, 156, 186
	MS14683	99, 156, 186
	MS14693	157
	MS14694	157
	MS14796	146
	MS15007	148
	MS15053	148
	MS15084	148
	MS15085	148
	MS15086	148
	MS15087	148
	MS15893	132
	MS15894	133
	MS15895	133
	MS15896	133
	MS16160	101
	MS16161	101
	MS16229	101
	MS16230	101
	MS16232	101
	MS16233	101
	MS16256	106, 160
	MS16444	108, 190
	MS16445	108, 190
	MS16446	109, 369
	MS16447	109, 369
	MS16448	108, 190
	MS16449	108, 190
	MS16492	106
	MS16916	143
	MS16918	143
	MS16919	143
	MS16920	143
	MS17075	132
	MS17185	100, 157
	MS17330	107, 110, 120, 189, 194, 368
	MS17522	110, 191, 370
	MS18683	107, 110, 120, 189, 194, 368
	MS20093	97
	MS20094	97
	MS20475	157
	MS20476	157
	MS20725	134, 180
	MS20783	180
	MS20979	172, 202, 215
	MS22147	135, 180
	MS22148	135, 180
	MS22259	150, 182
	MS22532	135, 143, 180
	MS22533	135, 180
	MS22534	135, 180
	MS22535	135, 180
	MS22832	160
	MS22905	195
	MS23133	143
	MS23598	136
	MS23897	180
	MS23898	180
	MS24303	110, 191, 370
	MS25836	185
	MS25951	160
	MS26122	132
	MS26123	132
	MS26125	132
	MS26187	153, 184
	MS26188	153, 184
	MS28557	100, 157, 199
	MS28558	100, 157, 199
	MS28559	100, 157, 199
	MS28560	100, 157
	MS28561	100, 157, 199
	MS29468	147
	MS31435	160
	MS32146	185
	MS32150	185
	MS32151	185
	MS32153	185
	MS32154	185
	MS32156	185
	MS32282	143
	MS32289	185
	MS32290	185
	MS32291	185
	MS32318	185
	MS33239	175
	MS33726	116, 165, 192
	MS33727	116, 165, 192
	MS33728	116, 165, 192
	MS33729	116, 165, 371
	MS33730	116, 165, 371
	MS33731	114, 192, 370
	MS33732	114, 192, 370
	MS33733	114, 370
	MS33736	165
	MS33737	165
	MS33738	165, 168
	MS33739	165, 168
	MS33740	115, 166, 192
	MS33741	115, 166, 192
	MS34436	110, 192
	MS34437	110, 192
	MS34677	123, 172
	MS34678	123, 172

INDEX PAR RÉFÉRENCE

	MS40015	185
	MS40067	115, 166
	MS40070	115, 166
	MS40073	115, 166
	MS40076	168
	MS40079	168
	MS40082	168
	MS40085	168
	MS40088	117, 166
	MS40091	117, 166
	MS40094	117, 166
	MS40243	126, 174, 205, 207
	MS40317	185
	MS40318	185
	MS40319	185
	MS40321	185
	MS40322	185
MU	MU03876	310, 312, 319, 323, 325
	MU04366	319, 322, 325
	MU04472	320, 323, 325
	MU04771	322
	MU04804	322
	MU06008	320, 324, 326
	MU06011	319, 324, 326
	MU06570	312, 319, 323, 325
	MU06933	319, 322, 325
	MU06943	330
	MU06944	330
	MU06951	319, 322, 325
	MU10841	317
	MU10900	317
	MU10902	318
	MU10915	318
	MU10916	318
	MU10917	318
	MU10918	310, 312, 318
	MU11225	316
	MU11228	316
	MU12504	310, 312
	MU12533	311
	MU12551	311
	MU12609	310, 312
	MU17191	312
	MU21120	310, 312
	MU24401	320
	MU24402	320
	MU24409	320
	MU24903	310, 312
	MU25426	320
	MU26041	309
	MU26042	309
MX	MX00001	89
	MX00004	90
	MX01004	121, 202, 215
	MX01005	121, 202, 215
	MX01049	95
	MX01050	95, 308
	MX10209	89
	MX11000	305, 307, 313
	MX11001	305, 307, 313
	MX17012	307
	MX17015	306, 308
	MX17018	306, 308
	MX23023	259, 388
	MX23025	259, 388
	MX23026	259, 388
	MX37021	268
	MX50004	90
	MX50050	89
	MX50065	122, 172, 194
	MX50066	122, 172, 194
	MX50067	122, 172, 369
	MX50068	122, 172, 194, 369
	MX50069	123
	MX50070	123, 202, 215
	MX50071	122, 172, 194
	MX50090	91
	MX50100	90
	MX50115	91
	MX50120	90

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

A	Absorbeur CLIC 800+, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX00004	90
	Absorbeur CLIC Free, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX50100	90
	Absorbeur CLIC Infinity® ID 800+, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX50004	90
	Absorbeur CLIC Infinity® ID Free, cartouche à usage unique, 1,2 l, 6 unités	MX50120	90
	Accéléromètre NMT Trident®	MS15085	148
	Adaptateur 9/16" à 15/22 mm	MP05305	72, 234
	Adaptateur 9/16" et M34×1,5 pour humidificateur réutilisable Dräger	MP03325	243, 380
	Adaptateur AIR NF/NIST	M35338	295
	Adaptateur AIR NIST/DIN	M32495	295
	Adaptateur AIR-O_2/O_2 NIST/DIN	M36042	295
	Adaptateur AIR, DISS-NIST	M34877	295
	Adaptateur AIR/O_2 NIST/DIN	M32497	295
	Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"	MP00416	72
	Adaptateur avec embout de 6 mm, pour masques respiratoires jetables, raccord de 9/16"	MP00416	234, 244, 333, 337, 380
	Adaptateur d'absorbeur CLIC, pour postes d'anesthésie Dräger	MX50090	91
	Adaptateur de chauffage pour tuyau F&P MR 700/730, pour circuit patient usage unique	8418462	82
	Adaptateur de main NMT Trident®	MS15086	148
	Adaptateur de sonde de température 900 MR 532, pour humidificateurs F&P	MP01007	37, 83
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Chemetron	4119066	294
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Ohmeda	4119071	294
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Pur Ben	4119076	294
	Adaptateur DISS M/QC-AIR-Schrader	4119081	294
	Adaptateur DISS M/QC-EVAC-Chemetron	4119069	294
	Adaptateur DISS M/QC-EVAC-Ohmeda	4119074	294
	Adaptateur DISS M/QC-EVAC-Pur Ben	4119079	294
	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Chemetron	4119065	294
	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Ohmeda	4119070	294
	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Pur Ben	4119075	294
	Adaptateur DISS M/QC-N_2O-Schrader	4119080	294
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Chemetron	4119068	294
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Ohmeda	4119073	294
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Pur Ben	4119078	294
	Adaptateur DISS M/QC-O_2-Schrader	4119083	294
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Chemetron	4119067	294
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Ohmeda	4119072	294
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Pur Ben	4119077	294
	Adaptateur DISS M/QC-VAC-Schrader	4119082	294
	Adaptateur droit, réutilisable, A, 18 mm/11 mm	8403076	26, 38
	Adaptateur ECG pour câble ECG 1 broche vers MultiMed® 5 (double broche)	MS14679	106, 160
	Adaptateur ECG pour câble ECG 1 broche vers MultiMed® 6 (double broche)	MS14680	106, 160
	Adaptateur en T néonatal pour la thérapie NO, 10 unités	8422215	14
	Adaptateur en T pour MX 300 et MX 300-i, réutilisable	MP01445	331
	Adaptateur en T pour MX 300/MX 300i et circuits patients Resuscitaire®, usage unique, 20 unités	MP01880	317, 331
	Adaptateur en T pour MX300/MX300i et dispositif HI-Flow Star, usage unique, 20 unités	MP05508	70
	Adaptateur en T, adulte, 10 unités	MP01085	86, 364
	Adaptateur en T, nouveau-nés, 10 unités	MP02689	86, 364
	Adaptateur en T, pédiatrique, 10 unités	MP01086	86, 364
	Adaptateur en Y PAI, 10 à 7 broches	5588095	138

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Adaptateur en Y PAI, 10 broches	5731281	138
Adaptateur en Y PAI, 7 broches	5592147	138
Adaptateur fil chauffant F&P MR 700/730 et MR 850, pour circuit patient réutilisable, 1,1 m	8414993	81, 362
Adaptateur fil chauffant F&P MR 700/730 et MR 850, pour circuit patient réutilisable, 1,5 m	8414969	81
Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient bi-chauffé usage unique	MP01006	83
Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient réutilisable	8414968	82, 363
Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient tiers	MP01001	83, 363
Adaptateur fil chauffant tuyau F&P MR 850, pour circuit patient usage unique	8414992	82
Adaptateur N_2O NF/NIST	M35337	295
Adaptateur N_2O NIST/DIN	M32494	295
Adaptateur N_2O NIST/DIN	M35057	295
Adaptateur N_2O, DISS-NIST	M34876	295
Adaptateur NIST pour couplage DIN CS AIR	M35058	242, 295
Adaptateur NIST pour couplage DIN CS O_2	M35056	242, 295
Adaptateur NMT de pouce pour Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, usage unique, 50 unités	MS15084	148
Adaptateur O_2 NF/NIST	M35336	295
Adaptateur O_2 NIST/DIN	M32493	295
Adaptateur O_2, DISS-NIST	M34875	295
Adaptateur PAI, 10 à 7 broches	3368383	138
Adaptateur pod SensoNor, pour connexion des câbles transducteurs pression, 7 broches	MS23598	136
Adaptateur pour Ambu Mark III	2120488	87
Adaptateur pour Combibag	2M86913	87
Adaptateur pour connexion électrodes nouveau-né au pod MultiMed®, 10 unités	5194779	105, 367
Adaptateur pour Laerdal	2120496	87
Adaptateur pour Laerdal	5790124	87
Adaptateur pour Oxidem for M12×1 (pour les systèmes de tuyaux existants)	8410547	87
Adaptateur pour pod HEMO, 10 broches, pour transducteur de pression	3375958	136, 143
Adaptateur pour pod, pour transducteur de pression Abbott/Medex/ICU Medical	5196998	136
Adaptateur pour pod, pour transducteur de pression Argon/Merit Medical (anciennement Becton Dickinson/Ohmeda)	3375941	136
Adaptateur pour pod, pour transducteur de pression Edwards	5196980	136
Adaptateur pour raccorder, par exemple, un tube ou une canule nasale à un débitmètre d'O_2, buse M34×1,5 à 6 mm	M06258	243, 380
Adaptateur pour raccorder, par exemple, un tube ou une canule nasale au débitmètre AIR, buse M32×1,5 à 6 mm	2M85575	243
Adaptateur pour Resutator 2000/MR-100	2120461	87
Adaptateur pour voies aériennes CO_2, adulte, usage unique, 10 unités	2606227	149, 212
Adaptateur pour voies aériennes CO_2, néonatal (nourrisson/pédiatrique), usage unique, 10 unités	2606228	149, 212, 375
Adaptateur Tcore®, réutilisable	MP00999	127, 175
Adaptateur transducteur PAI Abbott/Medex/ICU Medical	MS22535	135, 180
Adaptateur transducteur PAI Argon/Merit Medical	MS22148	135, 180
Adaptateur transducteur PAI Baxter/Edwards	MS22147	135, 180
Adaptateur transducteur PAI Utah Medical	MS22534	135, 180
Adaptateur une broche pour télémétrie	MS14681	106
Adaptateur VAC NIST/DIN	M32496	295
Adaptateur VAC, DISS-NIST	M34878	295
Adaptateur voies aériennes etCO_2 Microstream®, adulte/enfant, maximum 72 h, 25 unités	7869543	152, 183

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Adaptateur voies aériennes etCO_2 Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869535	152, 183
	Adaptateur voies aériennes etCO_2 Microstream®, nouveau-né/enfant, maximum 72 h, 25 unités	7869550	152, 183, 375
	Adaptateur voies respiratoires etCO_2, réutilisable, adulte	4721796	149
	Adaptateur voies respiratoires etCO_2, réutilisable, nouveau-né	4721788	149, 375
	Adaptateur, pour connexion humidificateur Dräger au bloc mélangeur, M15×1 à M34×1,5	2M85853	243
	Adaptateur, pour systèmes d'eau stérilisée usage unique pour débitmètres O_2, M34×1,5	2M86680	244, 380
	Adaptateur, pour systèmes d'eau stérilisée à usage unique pour débitmètre AIR, M32×1,5 et 9/16"	MP03366	244, 380
	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/11 mm, métal, N/P	8409897	38
	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/15 mm, 90°	8290274	26
	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm	M25647	26, 28, 29, 30, 38, 349
	Adaptateur, réutilisable, 22 mm/22 mm, 90°	M25649	38
	Ampoule pour Photo Therapy 4000, ampoule fluorescente, blanche	2M21009	327
	Ampoule pour Photo Therapy 4000, ampoule fluorescente, bleue	2M21010	327
	Analyseur O_2 MX 300-i	MP01440	331
	Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 15 mm OD, pour les tailles 1 à 2, 30 unités	MP01551	60, 360
	Anneau de fixation pour masques d'anesthésie LiteStar®, usage unique, 22 mm ID, pour les tailles 3 à 6, 30 unités	MP01552	60
	Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 15 mm OD, pour les tailles 00 à 1, 10 unités	MP01916	63, 360
	Anneau de fixation pour masques en silicone, réutilisable, 22 mm ID, pour les tailles 2 à 5, 10 unités	MP01917	63
	Aquapor H300 - Configurable	MP01000	16
	Aquapor H300 Unité de base 115V	MP07102	16
	Aquapor H300 Unité de base 230V	MP07101	16
	Aspirateur de vide DISS Canada, version pour Atlan A300/A350 et Perseus A500	MP00687	249
	Aspirateur de vide DISS, version pour Atlan A300/A350 et Perseus A500	MP00686	249
	Aspirateur de vide NIST, version pour Atlan A300/A350 et Perseus A500	MP00689	249
	Aspiration sous vide DISS Canada, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MK03320	249
	Aspiration sous vide DISS, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MK03140	249
	Aspiration sous vide NIST, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MK01422	249
	Attache de rail type levier, pour fixation des appareils sur rail standard 25 x 10 mm, pour unité d'aspiration compacte et lot de flacons à sécrétions	M26842	241, 258, 297, 390
	Attache-tube pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable	MU12609	310, 312
	Attache-tube pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable	MU04366	319, 322, 325
B	BabyFlow plus, usage unique, taille L, 20 unités	MP03702	334, 338
	BabyFlow plus, usage unique, taille M, 20 unités	MP03701	334, 338
	BabyFlow plus, usage unique, taille S, 20 unités	MP03700	334, 338
	Bagues d'étanchéité pour tuyaux spiralés, paquet de 20	M07152	87
	Ballon de gonflage bilatéral pour ajustement du bourrelet	MP01590	58, 64, 360
	Ballon de ventilation VentStar®, 0,5 l, 25 unités	MP02710	9, 344
	Ballon de ventilation VentStar®, 1 l, 25 unités	MP02711	9
	Ballon de ventilation VentStar®, 2 l, 25 unités	MP02712	9
	Ballon de ventilation VentStar®, 3 l, 25 unités	MP02713	9
	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 0,5 l, exempt de latex	2166054	30, 39, 349, 353
	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 1,5 l, exempt de latex	2166127	39, 353
	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 2,3 l, exempt de latex	2166062	28, 29, 39
	Ballon de ventilation, silicone, réutilisable, 3 l, exempt de latex	2166070	39
	Bande adhésive pour Nellcor® Oxiband™ A/N, 100 unités	8201012	121, 369

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Bande adhésive pour Nellcor® Oxiband™ P/I, 100 unités	2170221	121
Bande adhésive SpO_2 Masimo® Multisite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités	7496917	118, 169, 193, 372
Bande adhésive SpO_2 Masimo® Petite-Wrap, pour capteur LNOP YI SpO_2, 100 unités	7496909	118, 169, 193, 372
Bande adhésive SpO_2 Masimo® Posey-Wrap, pour capteur NeoPt SpO_2, 12 unités	7496933	372
Bande adhésive SpO_2 Masimo®, pour capteur NeoPt SpO_2, 100 unités	7496925	372
Bande en mousse SpO_2 Masimo® Foam-Wrap, nouveau-né, pour capteur LNOP YI SpO_2, 12 unités	7496891	118, 169, 193, 372
Bandeau LNCS TF-I, 5 unités	MP03197	119, 170
Bloc ESU anti-parasite, pour bloc opératoire, de câbles ECG 3 ou 5 brins avec MultiMed® 5	5947226	106
Bloc ESU anti-parasite, pour bloc opératoire, de câbles ECG 3, 5 ou 6 brins avec MultiMed® 6	7486140	106
Bloc pour conversion du câble de référence EEG	5954859	147
BlueSet Anesthésie (N)	M27542	30, 349
BlueSet Anesthésie (P/A)	M30146	28
BlueSet Anesthésie avec piège à eau (P/A)	MK04248	29
BlueSet Ventilation (N)	8412344	25, 348
BlueSet Ventilation (P/A)	8413146	26
BlueSet Ventilation HME (P/A)	8412860	27
Bocal d‘aspiration avec filtre et tube, usage unique, 800 ml, 20 unités	MU10918	310, 312, 318
Bocal d‘aspiration, usage unique, 40 ml, 10 unités	MU10917	318
Boîtier de sonde de température pour injection en ligne assistée par caméra	2601191	209
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille L, vert, circonférence de la tête 25,5 à 28 cm, 5 unités	8418536	335, 342
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille M, rouge, circonférence de la tête 23 à 25,5 cm, 5 unités	8418535	335, 342
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille S, jaune, circonférence de la tête 20,5 à 23 cm, 5 unités	8418534	335, 342
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XL, orange, circonférence de la tête 28 à 30,5 cm, 5 unités	8418537	335, 342
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XS, blanc, circonférence de la tête 18 à 20,5 cm, 5 unités	8418533	335, 342
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XXL, bleu, circonférence de la tête 30,5 à 33 cm, 5 unités	8418538	335, 342
Bonnet BabyFlow, usage unique, taille XXL+, noir/blanc, circonférence de la tête 33 à 36 cm, 5 unités	8418539	335, 342
Bouchon de bouteille à sécrétions Medela	MP03231	267
Bouchon en caoutchouc pour tuyau d‘immersion de la jauge d‘eau à vide	2M85139	277
Bouchon pour jauge de vide à eau, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518), joints inclus, combinaison possible avec le filtre MK00514 et la buse enfichable MP00566	MP00595	278
Bouteille à sécrétions 3 l Medela	MP03230	267
Bouteille de gaz essais - 5 % vol. CO_2, 95 % vol. N_2	6850435	151, 182
Bouton rotatif, complet	MP00587	301, 392
Bras articulé 240°, 3 articulations, réglable, dispositif porte-billes, longueur 1 155 mm, charge max. 0,3 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8409841 (1×), 8409746 (1×)	8409609	302
Bras articulé Infinity® ACS, pour le positionnement et la fixation des tuyaux respiratoires ; se met en place sans mouvement de la main grâce à un dispositif de fixation breveté ; longueur 1 080 mm, charge max. 0,5 kg, comprend les colliers : MP00693 (1×), 8417396 (2×)	MP00690	302
Bras articulé Quickstop 1, longueur 847 mm, charge max. 0,4 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8404761 (3×)	2M85705	302

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Bras articulé Quickstop 2, avec dispositif porte-billes universel pour accessoires, longueur 858 mm, charge max. 0,4 kg, avec colliers : MP00493 (1×), 8404761 (2×), 8409841 (1×)	2M85706	302, 393
Bras articulé Quickstop court, avec plaque support de tube universelle ; pour différentes dimensions de câbles, de flexibles et de tuyaux coaxiaux ; spécialement conçu pour les tables d'opération ; longueur 323 mm, charge max. 1 kg	2M86463	302, 393
Bras de laparoschisis, complet	2M60180	306
Bras support circuit patient pour Babytherm®, néonatal, pour tuyau respiratoire 10 mm	2M21191	314
Brassard PNI APC, adulte, 23 cm - 33 cm, réutilisable, Vista 120 SC	2600933	217
Brassard PNI APC, enfant, 12 cm - 19 cm, réutilisable, Vista 120 SC	2600930	217
Brassard PNI APC, grand adulte, 31 cm - 40 cm, réutilisable, Vista 120	2600934	217
Brassard PNI APC, petit adulte, 17 cm - 25 cm, réutilisable, Vista 120 SC	2600932	217
Brassard PNI OPC, enfant, 23 cm - 33 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600937	217
Brassard PNI OPC, enfant, 31 cm - 40 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600938	217
Brassard PNI OPC, enfant,12 cm - 19 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600935	217
Brassard PNI OPC, enfant,17 cm - 25 cm, réutilisable, 5 unités, Vista 120 SC	2600936	217
Brassard PNI, adulte corpulent, 34 à 43 cm, réutilisable, Vista 120	2606156	203, 216
Brassard PNI, adulte, 27 à 35 cm, réutilisable, Vista 120	2606155	203, 216
Brassard PNI, enfant, 16 à 21 cm, réutilisable, Vista 120	2606153	203, 216
Brassard PNI, nourrisson, 10 à 15 cm, réutilisable, Vista 120	2606151	203, 216
Brassard PNI, nouveau-né n°1, 3 à 6 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607034	204
Brassard PNI, nouveau-né n°2, 4 à 8 cm, usage unique, 20 unités Vista 120	2607035	204
Brassard PNI, nouveau-né n°3, 6 à 11 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607036	204
Brassard PNI, nouveau-né n°4, 7 à 13 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607037	204
Brassard PNI, nouveau-né n°5, 8 à 15 cm, usage unique, 20 unités, Vista 120	2607038	204
Brassard PNI, petit adulte, 20,5 à 28 cm, réutilisable, Vista 120	2606154	203, 216
Brassard PNI, petit enfant, 13 à 17 cm, réutilisable, Vista 120	2606152	203, 216
Brassard PNI, taille L, réutilisable, grand adulte, 31 à 40 cm/40 cm	MP00918	129, 177
Brassard PNI, taille L, usage unique, grand adulte, 31 à 40 cm/40 cm, 10 unités	MP00931	130, 178
Brassard PNI, taille L+, réutilisable, grand adulte, long, 31 à 40 cm/55 cm	MP00919	129, 177
Brassard PNI, taille L+, usage unique, grand adulte, long, 31 à 40 cm/55 cm, 10 unités	MP00932	130, 178
Brassard PNI, taille M, réutilisable, adulte, 23 à 33 cm/33 cm	MP00915	129, 177
Brassard PNI, taille M, usage unique, adulte, 23 à 33 cm/33 cm, 10 unités	MP00928	130, 178
Brassard PNI, taille M+, réutilisable, adulte, long, 23 à 33 cm/43 cm	MP00916	129, 177
Brassard PNI, taille M+, usage unique, adulte, long, 23 à 33 cm/43 cm, 10 unités	MP00929	130, 178
Brassard PNI, taille M++, réutilisable, adulte, extra-long, 23 à 33 cm/53 cm	MP00917	129, 177
Brassard PNI, taille M++, usage unique, adulte, extra-long, 23 à 33 cm/53 cm, 10 unités	MP00930	130, 178
Brassard PNI, taille S, réutilisable, petit adulte, 17 à 25 cm/29 cm	MP00913	129, 177
Brassard PNI, taille S, usage unique, petit adulte, 17 à 25 cm/29 cm, 10 unités	MP00926	130, 178
Brassard PNI, taille XL, réutilisable, cuisse, 38 à 50 cm/50 cm	MP00921	129, 177
Brassard PNI, taille XL, usage unique, cuisse, 38 à 50 cm/50 cm, 10 unités	MP00934	130, 178
Brassard PNI, taille XS, réutilisable, enfant, 12 à 19 cm/19 cm	MP00912	129, 177
Brassard PNI, taille XS, usage unique, enfant, 12 à 19 cm/19 cm, 10 unités	MP00925	130, 178
Brassard PNI, taille XXS, réutilisable, petit enfant, 8 à 13 cm/13 cm	MP00911	129, 177
Brassard PNI, taille XXS, usage unique, petit enfant, 8 à 13 cm/13 cm, 10 unités	MP00924	130, 178
Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 1, 3,1 à 5,7 cm, 10 unités	2870181	131, 179, 374
Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 2, 4,3 à 8,0 cm, 10 unités	2870199	131, 179, 374
Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 3, 5,8 à 10,9 cm, 10 unités	2870207	131, 179, 374
Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 4, 7,1 à 13,1 cm, 10 unités	2870215	131, 179, 374
Brassard PNI, usage unique, nouveau-né, tailles 5, 8,3 à 15 cm, 10 unités	2870173	131, 179, 374

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Breathing circuit VentStar® Oxylog VE300, usage unique, 1,5 m, 5 unités, exempt de latex	MP01370	19
	Buse d'eau pour coussin humidificateur, usage unique, 25 unités	MU25426	320
	Buse enfichable avec jauge de vide à eau, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518)	MP00566	278
C	Câble adaptateur BISx Vista 120	2607560	213
	Câble adaptateur ECG néonatal, 3 brins, 2 m	MS25951	160
	Câble adaptateur pour Infinity® PiCCO SmartPod®, pour connecteur 10 broches	MS16920	143
	Câble adaptateur pour transducteur PAI, Dräger, 10 broches	MS22532	135, 143, 180
	Câble adaptateur pour transducteur PAI, Dräger, 7 broches	MS22533	135, 180
	Câble adaptateur RD-SET vers LNOP, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNOP MS18680 et MS17041, ainsi qu'aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed et aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants MS13926/7492601 ou MS20163	MS33731	114, 192, 370
	Câble adaptateur RD-SET vers MultiMed®, pour connecter les capteurs RD-SET aux MultiMed® 5/6/12, aux pods NeoMed ainsi qu'aux MultiMed® Plus/Plus BO via les câbles intermédiaires correspondants 3368433/3375834 ou MS18683/MS17330	MS33733	114, 370
	Câble adaptateur, connecteur 7 broches pour sonde température avec connecteur ¼"	5198333	125
	Câble cathéter CO pour Infinity® PiCCO® Pod	MS16918	143
	Câble CO pour Infinity® PiCCO Pod	MS16916	143
	Câble d'électrode EEG, code couleur, 9 unités	5947804	147
	Câble d'électrode NMT Trident®, 2 brins, 0,3 m	MS13218	148
	Câble d'adaptateur RD-SET vers LNCS, pour connecter les capteurs RD-SET à l'Infinity® M300 et au pod Masimo® SET via les câbles intermédiaires LNCS MS24303 ou MS17522	MS33732	114, 192, 370
	Câble d'alimentation AUS, 1,8 m, 2 broches	MP00626	300, 392
	Câble d'alimentation EU, 1,8 m, 2 broches	MP00591	300, 392
	Câble d'alimentation GB, 1,8 m, 2 broches	MP00593	300, 392
	Câble d'alimentation US/JPN, 1,8 m, 2 broches	MP00592	300, 392
	Câble d'alimentation ZA, 1,8 m, 2 broches	MP00597	300, 392
	Câble de capteur de débit V500 avec option Neo et série VN	8416600	94
	Câble de cathéter débit cardiaque	8419160	141, 181
	Câble de connexion du pod HemoMed au moniteur, 3 m	5591925	134
	Câble de connexion du pod HemoMed au moniteur, 5 m	5591933	134
	Câble de connexion M540 Hemo, 1,5 m	MS23897	180
	Câble de connexion M540 Hemo, 3 m	MS23898	180
	Câble de connexion pod, 3 m	3368425	98, 133, 180
	Câble de connexion pod, 30 cm	7257988	98, 180
	Câble de connexion pod, 5 m	5195198	98, 180
	Câble de connexion pour MX 300 et MX 300-i	MP01444	331
	Câble de contrôleur pour Aerogen Pro	MP01036	85
	Câble de débit cardiaque, 3 m	2601201	209
	Câble de liaison ECG, 3 brins, code couleur IEC / AHA	2606495	200
	Câble de liaison ECG, 3 brins, nouveau-nés, code couleur IEC / AHA	2606492	200
	Câble de liaison ECG, 5 brins, code couleur IEC / AHA	2606496	200
	Câble de thermistor débit cardiaque Argon/Merit Medical	8420077	141, 181
	Câble de thermistor débit cardiaque Baxter/Edwards	8539983	141, 181
	Câble ECG défibrillateur, 3/5-brins, IEC/AHA 1,5 m	2612020	196
	Câble ECG défibrillateur, 3/5-brins, IEC/AHA 2,5 m	2612021	196
	Câble ECG défibrillateur, Nouveau-né, monopolaire, IEC/AHA, 1,5 m	2612026	196

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Câble ECG défibrillateur, Nouveau-né, monopolaire, IEC/AHA, 2,5 m	2612027	196
Câble ECG dérivations frontales, 3 brins, boutons pressions, code couleur AHA	2606497	200
Câble ECG dérivations frontales, 3 brins, boutons pressions, code couleur IEC	2606493	200
Câble ECG dérivations frontales, 5 brins, boutons pressions, code couleur AHA	2606498	200
Câble ECG dérivations frontales, 5 brins, boutons pressions, code couleur IEC	2606494	200
Câble ECG pour dérivations précordiales, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03417	104
Câble ECG pour dérivations précordiales, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03418	104
Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03411	104
Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03412	104
Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m	MS16160	101
Câble ECG, 3 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	MS16233	101
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03401	103, 158, 187, 198
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03402	103, 158, 187, 198
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 2 m	MS14555	99, 156, 186, 199
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC1 (code couleur européen), 4,1 m	MS28561	100, 157, 199
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 2 m	MS14556	99, 156, 186, 199
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 3, IEC2 (code couleur AHA/US), 4,1 m	MS28557	100, 157, 199
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités	MP00875	102, 159, 188, 198
Câble ECG, 3 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	MP00877	102, 159, 188, 198
Câble ECG, 3 fils à une broche, AHA, 1 m	2612001	197
Câble ECG, 3 fils à une broche, AHA, 1,5 m	2612003	197
Câble ECG, 3 fils à une broche, IEC, 1 m	2612000	197
Câble ECG, 3 fils à une broche, IEC, 1,5 m	2612002	197
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1 m	MP03407	158
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1 m	MP03408	158
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC1 (code couleur européen), 1,7 m	MS14693	157
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC1 (code couleur européen), 3,7 m	MS20476	157
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC2 (code couleur AHA/US), 1,7 m	MS14694	157
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 4, IEC2 (code couleur AHA/US), 3,7 m	MS20475	157
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1 m, 20 unités	MP03120	159
Câble ECG, 4 brins, connecteur à une broche, usage unique, I EC2 (code couleur AHA/US), 1 m, 20 unités	MP03121	159
Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03414	104
Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m	MS16161	101
Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	MS16229	101
Câble ECG, 5 brins, connecteur 2 broches,IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03413	104
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03403	103, 158, 187, 198
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03404	103, 158, 187, 198

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 2,5 m	MS14559	99, 156, 186, 199
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 5,3 m	MS28559	100, 157, 199
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 2,5 m	MS14560	99, 156, 186, 199
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,3 m	MS28558	100, 157, 199
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP00879	102, 159, 188, 198
Câble ECG, 5 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP00881	102, 159, 188, 198
Câble ECG, 6 brins, connecteur 2 broches, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03415	104
Câble ECG, 6 brins, connecteur 2 broches, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03416	104
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m	MP03405	103, 158, 187
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m	MP03406	103, 158, 187
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 3 m	MS14683	99, 156, 186
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC1 (code couleur européen), 5,7 m	MS17185	100, 157
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 3 m	MS14682	99, 156, 186
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, MonoLead® 6, IEC2 (code couleur AHA/US), 5,7 m	MS28560	100, 157
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC1 (code couleur européen), 1/1,5 m, 20 unités	MP03122	102, 159, 188
Câble ECG, 6 brins, connecteur à une broche, usage unique, IEC2 (code couleur AHA/US), 1/1,5 m, 20 unités	MP03123	102, 159, 188
Câble ECG, Infinity® TruST™ 3 brins, IEC1 (code couleur européen), 70 cm	MP03421	187
Câble ECG, Infinity® TruST™ 3 brins, IEC2 (code couleur AHA/US), 70 cm	MP03422	187
Câble ECG, Infinity® TruST™ 5 brins, IEC1 (code couleur européen), 70 cm	MP03423	187
Câble ECG, Infinity® TruST™ 5 brins,IEC2 (code couleur AHA/US), 70 cm	MP03424	187
Câble ECG, Infinity® TruST™ 6 brins, IEC1 (code couleur européen), 70 cm	MP03425	187
Câble ECG, Infinity® TruST™ 6 brins, IEC2 (code couleur AHA/US), 70 cm	MP03426	187
Câble ECG, pour fil C MonoLead® 5, IEC1 (code couleur européen), 1,5 m	MS16232	101
Câble ECG, pour fil V MonoLead® 5, IEC2 (code couleur AHA/US), 1,5 m	MS16230	101
Câble en Y CO_2 et Analog/Sync	MS22259	150, 182
Câble en Y PAI Argon Argon/Merit Medical, 3,7 m	5206581	140
Câble en Y PAI pour Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	5195180	139
Câble en Y PAI, Abbott/Edwards, 3,7 m	5206607	138
Câble en Y, réutilisable, connecteur 7 broches, pour 2 sondes de température	5592154	125, 173
Câble intermédiaire CNAP™ pour Infinity® CNAP™ SmartPod®, p our contrôleur CNAP™	MS15893	132
Câble intermédiaire connexion débit cardiaque, 1 m	3368458	141, 181
Câble intermédiaire connexion PAI Argon/Merit Medical, 3,7 m	3375933	140
Câble intermédiaire ECG, 3 brins, pour pod NeoMed, 1,5 m	5592162	105, 367
Câble intermédiaire Nellcor®, 1,2 m	MP00748	172, 202, 215
Câble intermédiaire Nellcor®, 3 m	MS20979	172, 202, 215
Câble intermédiaire NMT pour Infinity® Trident (NMT) SmartPod®, 1,9 m	7872174	148
Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® rainbow SET Mcable, 1,5 m	MS33738	165, 168
Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® rainbow SET Mcable, 3,6 m	MS33739	165, 168
Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® SET Mcable, 1,5 m	MS33736	165

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Câble intermédiaire RD-SET pour Masimo® SET Mcable, 3,6 m	MS33737	165
Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 1,2 m	MS18683	107, 110, 120, 189, 194, 368
Câble intermédiaire SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pod MultiMed® Plus/Plus OR, 3 m	MS17330	107, 110, 120, 189, 194, 368
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 m	MP00800	161
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 1,2 m	MS24303	110, 191, 370
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 3 m	MP00797	161
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 3 m	MS17522	110, 191, 370
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® LNCS, 4,3 m	MP03194	161
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rainbow, 1,2 m	MP02974	167
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rainbow, 3,6 m	MP02975	167
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® RD-SET, 1,2 m	MS34436	110, 192
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® RD-SET, 3 m	MS34437	110, 192
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rouge LNCS, 1,2 m	MP02991	161
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rouge LNCS, 3 m	MP02992	161
Câble intermédiaire SpO_2 Masimo® rouge LNCS, 4,3 m	MP03196	161
Câble optique série RS 232 (1 mètre) pourraccorder le dispositif à un moniteur Dräger AC	MS32156	185
Câble PAI Abbott, Medex	2606490	208
Câble PAI Becton Dickinson/Argon	2606488	208
Câble PAI Edwards	2606489	208
Câble PAI Utah	2606491	208
Câble pour capteur de débit néonatal, Babylog	8409626	94, 365
Câble Pression Invasive 10 broches	2607559	208
Câble Pression Invasive 7 broches	2607558	208
Câble principal ECG ESU, 3/5-broches, IEC/AHA 1,5 m	2612024	196
Câble principal ECG ESU, 3/5-broches, IEC/AHA, 2,5 m	2612025	196
Câble principal ECG ESU, nouveau-né, unipolaire, IEC/AHA, 1,5 m	2612028	196
Câble principal ECG ESU, nouveau-né, unipolaire, IEC/AHA, 2,5 m	2612029	196
Câble thermistor CO pour Infinity® PiCCO Pod	MS16919	143
Câble transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor), 3,7 m	4321563	139
Cache sonde température cutanée CARE-FOR-ME, hydrogel, usage unique, large, 100 unités	MU06943	330
Cache sonde température cutanée CARE-FOR-ME, hydrogel, usage unique, petit, 100 unités	MU06944	330
Cadre transport Oxett, pour tête Oxett+bouteille O_2 jusqu'à 2,5 l, avec flacon sécrétions et rail pour éjecteur d'aspiration	MP04110	239
Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 3, 10 unités	8418603	334, 339
Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 4, 10 unités	8418607	334, 339
Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 5, 10 unités	8418609	334, 339
Canule nasale BabyFlow, large, usage unique, taille 6, 10 unités	8418611	334, 339
Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille L, 10 unités	8418531	334, 339
Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille M, 10 unités	8418416	334, 339
Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille XL, 10 unités	8418417	334, 339
Canule nasale BabyFlow, standard, usage unique, taille XS, 10 unités	8418415	334, 339
Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille S, 10 unités	8418605	334, 339
Canule nasale BabyFlow, std., usage unique, taille XXL, 10 unités	8418617	334, 339
Canule nasale CO_2 + O_2, adulte, usage unique, pour Vista 120, 50 unités	2607554	210
Canule nasale CO_2 + O_2, pédiatrique, usage unique, pour Vista 120, 50 unités	2607555	210
Canule nasale CO_2, adulte, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607551	210
Canule nasale CO_2, nourrisson, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607553	210

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Canule nasale CO_2, pédiatrique, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607552	210
Canule nasale etCO_2 Microstream®, + O_2, adulte, maximum 24 h, 25 unités	7869493	153, 184
Canule nasale etCO_2 Microstream®, + O_2, enfant, maximum 24 h, 25 unités	7869485	153, 184, 375
Canule nasale etCO_2 Microstream®, adulte, maximum 12 h, 25 unités	7869477	152, 183
Canule nasale etCO_2 Microstream®, adulte, maximum 24 h, 25 unités	7869592	152, 183
Canule nasale etCO_2 Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869469	152, 183, 375
Canule nasale etCO_2 Microstream®, enfant, maximum 24 h, 25 unités	7869600	375
Canule nasale/buccale etCO_2 Microstream®, + O_2, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869584	153, 184, 375
Canule nasale/buccale etCO_2 Microstream®, enfant, maximum 12 h, 25 unités	7869501	153, 184
Capteur adhésif SpO_2 Dräger, mousse, usage unique, adulte, 24 unités	MS16445	108, 190
Capteur adhésif SpO_2 Dräger, mousse, usage unique, enfant, 24 unités	MS16444	108, 190
Capteur adhésif SpO_2 Dräger, tissu, usage unique, bébé, 24 unités	MS16447	109, 369
Capteur adhésif SpO_2 Dräger, tissu, usage unique, nouveau-né, 24 unités	MS16446	109, 369
Capteur adhésif SpO_2 Dräger, vinyl, usage unique, adulte, 24 unités	MS16449	108, 190
Capteur adhésif SpO_2 Dräger, vinyl, usage unique, enfant, 24 unités	MS16448	108, 190
Capteur CNAP™ taille L	MS15896	133
Capteur CNAP™ taille M	MS15895	133
Capteur CNAP™ taille S	MS15894	133
Capteur d'O_2, mesure de courant principal	6850645	95, 366
Capteur d'O_2 Oxycell, pour Babyleo® TN500	6873065	95, 305, 366
Capteur d'O_2 OxyTrace INCU, pour Caleo®	MX01050	95, 308
Capteur d'O_2 OxyTrace VE, pour ventilateur Savina®	MX01049	95
Capteur d'oxygène pour Oxymixer (pièce de rechange)	MP04221	72, 234, 337
Capteur de CO_2 en flux principal pour Evita® 2 dura, Evita® 4 Edition et Evita® XL	6871500	48, 355
Capteur de débit Infinity® ID, PC/ABS, 5 unités	6871980	93
Capteur de débit néonatal avec pièce en Y, PSU, stérilisable	8410185	93, 365
Capteur de débit néonatal, PSU, stérilisable, 5 unités	8410179	93, 365
Capteur de débit pour Crossvent 2i+, usage unique, nourrisson, 10 unités	MU24401	320
Capteur de débit SpiroLife®, PPSU, stérilisable	MK01900	93
Capteur de débit Spirolog®, PC/ABS, 5 unités	8403735	93
Capteur de débit, PPSU, stérilisable	8412034	32, 93
Capteur de main, réutilisable, adulte	MS32154	185
Capteur de main, réutilisable, adulte, à partir du logiciel 1.8	MS40317	185
Capteur de main, réutilisable, pédiatrique	MS32289	185
Capteur de main, réutilisable, pédiatrique petit, à partir du logiciel 1.8	MS40319	185
Capteur de main, réutilisable, pédiatrique, à partir du logiciel 1.8	MS40318	185
Capteur de pied, réutilisable	MS32290	185
Capteur de pied, réutilisable, à partir du logiciel 1.8	MS40322	185
Capteur de sourcils, réutilisable	MS32291	185
Capteur de sourcils, réutilisable, à partir du logiciel 1.8	MS40321	185
Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, adulte, usage unique	MS40088	117, 166
Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique	MS40094	117, 166
Capteur de traumatologie Masimo® RD-SET, nourrisson/pédiatrique, usage unique	MS40091	117, 166
Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCI, réutilisable, adulte	MP00796	111, 162, 191
Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS DCIP, réutilisable, enfant	MP00795	111, 162, 191
Capteur doigt SpO_2 Masimo® LNCS-DBI, réutilisable, adulte	MP02993	111, 162, 191
Capteur doigt SpO_2 Nellcor® DURA DS 100A	7262764	121, 172, 194, 202, 215
Capteur etCO_2 Capnostat 5, réutilisable	2606226	212
Capteur Masimo® LNCS Trauma, adulte, 20 unités	MP03191	113, 164
Capteur Masimo® LNCS Trauma, nourrisson/pédiatrique, 20 unités	MP03193	113, 164

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Capteur Masimo® LNCS Trauma, nouveau-né, 20 unités	MP03192	113, 164, 371
Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, adulte	MS40076	168
Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, nourrisson	MS40082	168
Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, nouveau-né	MS40085	168
Capteur Masimo® RD rainbow SET, usage unique, pédiatrique	MS40079	168
Capteur Masimo® RD-SET DC-IP, pédiatrique, réutilisable	MS33741	115, 166, 192
Capteur Masimo® RD-SET DCI, adulte, réutilisable	MS33740	115, 166, 192
Capteur Masimo® RD-SET TC-I Oreille, pédiatrique/adulte, réutilisable	MS40067	115, 166
Capteur Masimo® RD-SET TF-I, pédiatrie/adulte, réutilisable	MS40073	115, 166
Capteur Masimo® RD-SET, adulte, usage unique	MS33726	116, 165, 192
Capteur Masimo® RD-SET, néonatal et prématuré, usage unique	MS33730	116, 165, 371
Capteur Masimo® RD-SET, nourrisson, usage unique	MS33728	116, 165, 192
Capteur Masimo® RD-SET, nouveau-né, usage unique	MS33729	116, 165, 371
Capteur Masimo® RD-SET, pédiatrique, usage unique	MS33727	116, 165, 192
Capteur O_2 pour Crossvent 2i+	MU24402	320
Capteur rainbow DCI, adulte	MP02971	167
Capteur rainbow DCIP, péd.	MP02972	167
Capteur rainbow R20-L, bébé, 10 unités	MP02962	167
Capteur rainbow R20, adulte, 10 unités	MP02960	167
Capteur rainbow R25-L, néonatal, 10 unités	MP02961	167
Capteur rainbow R25, pédiatrique, 10 unités	MP02959	167
Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Adtx, usage unique, adulte, 20 unités	MP00790	112, 163, 191
Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Inf, usage unique, péd., 20 unités	MP00791	112, 163, 191
Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Neo, usage unique, nouveau-né, 20 unités	MP00792	112, 163, 321, 371
Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS NeoPt, usage unique, prématuré, 20 unités	MP00794	112, 163, 321, 371
Capteur SpO_2 adhésif Masimo® LNCS Pdtx, usage unique, enfant, 20 unités	MP00793	112, 163, 191
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-A, usage unique, adulte, câble 46 cm, 24 unités	MX50065	122, 172, 194
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-AL, usage unique, adulte, câble 91 cm, 24 unités	MX50071	122, 172, 194
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-Fast, usage unique, application front, 24 unités	MX50070	123, 202, 215
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-I, usage unique, enfant, 24 unités	MX50067	122, 172, 369
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-N, usage unique, nouveau-né/adulte, 24 unités	MX50068	122, 172, 194, 369
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-P, usage unique, enfant, 24 unités	MX50066	122, 172, 194
Capteur SpO_2 adhésif Nellcor® Oximax® Max-R, usage unique, application nez, 24 unités	MX50069	123
Capteur SpO_2 de doigt avec embout en silicone, adulte, 1 m, réutilisable	2606485	201, 214
Capteur SpO_2 de doigt avec embout en silicone, pédiatrique, 1 m, réutilisable	2606486	201, 214
Capteur SpO_2 de doigt, adulte, 1 m, réutilisable	2606484	201, 214
Capteur SpO_2 de doigt, adulte, 2,5 m, réutilisable	2606483	201, 214
Capteur SpO_2 doigt Dräger, réutilisable	MS13235	108, 190
Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-TF-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	MP00799	111, 162, 191
Capteur SpO_2 Masimo® LNCS-YI multisite, réutilisable, néonatal/pédiatrique/adulte	MP00789	111, 162, 191, 371
Capteur SpO_2 Masimo® oreille LNCS-TC-I, réutilisable, pédiatrique/adulte	MP00788	111, 192, 191
Capteur SpO_2 multisite Nellcor® DURA-Y™, réutilisable	MX01004	121, 202, 215
Capteur SpO_2, adulte, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606208	201, 214
Capteur SpO_2, nourrisson, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606210	201, 214
Capteur SpO_2, nouveau-né, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606211	201, 214
Capteur SpO_2, pédiatrique, 0,5 m, usage unique, 25 unités	2606209	201, 214

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Capuchon de remplissage pour Aerogen Pro, silicone, 5 unités	MP01035	85
Capuchon pour luer-lock	M34461	30, 349
Capuchon rouge, 7 mm	8401645	25, 37, 348
Capuchons de sonde TAT-5000S, à usage unique, sans latex, 250 unité, Vista 120 SC	2600949	218
Cathéter mount ErgoStar® CM 40, usage unique, 10 cm, double rotule, 50 unités	MP01840	49
Cathéter mount ErgoStar® CM 45, usage unique, 15 cm, double rotule, 50 unités	MP01845	49
Cathéter mount ErgoStar® CM 50, usage unique, 10 à 16 cm, extensible, double rotule, 50 unités	MP01850	49
Cathéter mount ErgoStar® CM 55, usage unique, 15 cm, droit, 50 unités	MP01855	49
Cathéter mount ErgoStar® CM 60, usage unique, 10 cm, petit, double rotule, 50 unités	MP01860	49
Cellule O_2 pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, 2 unités	MU24903	310, 312
Cellule O_2 pour MX 300 et MX 300-i, réutilisable	MP01442	331
Cellule O_2 pour TI 500 Globe-Trotter, réutilisable	MU04804	322
Chambre d'humidificateur VentStar®, usage unique, 10 unités	MP00234	13, 347
Chambre d'humidification pour F&P MR 290, usage unique, 10 unités	8418282	80, 362
Chambre d'humidification pour F&P MR 340, réutilisable, N/P	8411047	80, 362
Chambre d'humidification pour F&P MR 370, réutilisable, A	8412217	80
Chambre d'humidification VentStar®, usage unique, N, 10 unités	MP02590	14, 347
Chambre d'humidification, 10 unités	MP02605	15
Chambre d'isolation Filac 3000, orale, Vista 120 SC	2600941	219
Chambre d'isolation Filac 3000, rectale, Vista 120 SC	2600944	219
Chambre de mesure CO_2 réutilisable, A	6870279	48, 150, 182, 211
Chambre de mesure CO_2 réutilisable, P	6870280	48, 150, 182, 211, 355
Chambre de mesure CO_2, usage unique, A, 10 unités	MP01062	48, 150, 182, 211
Chambre de mesure CO_2, usage unique, P, 10 unités	MP01063	48, 150, 182, 211, 355
Chariot	5790148	332
Chariot Multi-P de base	MP13020	71, 233, 332
Chariot Multi-P de base	MP13021	71, 233, 332
Chariot porte-bouteille simple, pour bouteilles de gaz de 11 l (volume max.)	MP00038	240, 242
Chariot pour unité aspiration salle d'opération, avec flacon de protection, sans flacon 4 l	2M85441	267
Chaux sodée Drägersorb® 800+, pour absorption CO_2, bidon, 5 l, 2 unités	MX00001	89
Chaux sodée Drägersorb® Free, pour absorption CO_2, bidon, 5 l, 2 unités	MX50050	89
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, basique, 1,8 m, 1,8 m, exempt de latex	MP01350	21
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, basique, 2,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP01348	21
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, coaxial, 1,9 m, 20 unités, exempt de latex	MP03375	22
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, coaxial, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03377	22
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, coaxial, GSL, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP00357	22
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, extensible, 2,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP01347	21
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, intérieur lisse, 1,6 m, 25 unités, exempt de latex	MP00340	21
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, intérieur lisse, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP01325	21
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01327	23, 345
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, chauffé, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00343	17, 346
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01328	23, 345
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, P, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01340	23
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, P, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01341	23
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP01326	21
Circuit patient Infinity® ID, usage unique, piège à eau, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00378	22
Circuit patient Infinity® ID,usage unique, piège à eau, GSL, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00367	22
Circuit patient pour ballon de ventilation, usage unique, 15 mm, 25 unités	MU10900	317

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Circuit patient pour humidification active, usage unique, nouveau-né, 20 pièces, exempt de latex	MU24409	320
Circuit patient Resuscitaire VentStar®, usage unique, N, avec ligne de mesure, 1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00311	317, 344
Circuit patient Resuscitaire®, avec AutoBreath, usage unique, 25 unités	MU10841	317
Circuit patient Vent Set, usage unique, basique, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00300	5
Circuit patient Vent Set, usage unique, extensible, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00305	8
Circuit patient VentStar® Carina® ExpV,usage unique, 1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00313	20
Circuit patient VentStar® Carina® LeakV,usage unique, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00312	20
Circuit patient VentStar® Helix, usage unique, N, bi-chauffé, 1,7 m, 10 unités, exempt de latex	MP02650	14, 346
Circuit patient VentStar® Helix, usage unique, N, chauffé, 1,7 m, 10 unités, exempt de latex	MP02608	14, 346
Circuit patient VentStar® Oxylog 1000, usage unique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	2M86837	18
Circuit patient VentStar® Oxylog 2000, usage unique, 1,8 m, 5 unités, exempt de latex	2M86841	18
Circuit patient VentStar® Oxylog 3000, 3000+, usage unique, P, 1,9 m, 5 unités, Oxylog 3000 : version logicielle 1.20, VE300 (version logicielle ≥ 2.0, option pédiatrique), exempt de latex	5704964	19
Circuit patient VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, usage unique, 1,5 m, 5 unités, pour Oxylog VE300 uniquement avec Option Plus	5703041	18
Circuit patient VentStar® Oxylog 3000F, 2000p, VE300, usage unique, 3 m, 5 unités, pour Oxylog VE300 uniquement avec Option Plus	MP00335	18
Circuit patient VentStar® Oxylog VE300, usage unique, 3 m, 5 unités, exempt de latex	MP01371	19
Circuit patient VentStar®, usage unique, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00349	5
Circuit patient VentStar®, usage unique, basique, 2,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00350	5
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 1,7 m, 20 unités, exempt de latex	MP03373	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 1,9 m, 20 unités, exempt de latex	MP03374	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03376	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, 3,0 m, exempt de latex	MP20269	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, GSL, 2,3 m, 20 unités, exempt de latex	MP03378	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP00373	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, GSL, 2,1 m, 10 unités, exempt de latex	MP03379	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, extensible, 2 l, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP20268	9
Circuit patient VentStar®, usage unique, extensible, 2,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP00355	8
Circuit patient VentStar®, usage unique, intérieur lisse, pour IRM, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP00327	8
Circuit patient VentStar®, usage unique, N, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00353	5, 344
Circuit patient VentStar®, usage unique, N, chauffé, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00308	13, 346
Circuit patient VentStar®, usage unique, N, chauffé, sans chambre, 1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00309	13, 346
Circuit patient VentStar®, usage unique, N, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00363	6, 344
Circuit patient VentStar®, usage unique, N, pour IRM, 3 m, 10 unités, exempt de latex	MP00329	8, 344
Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00351	5
Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, 2,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00352	5
Circuit patient VentStar®, usage unique, P, basique, sans luer-lock, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00338	5
Circuit patient VentStar®, usage unique, P, coaxial, 1,5 m, 20 unités, exempt de latex	MP00379	7
Circuit patient VentStar®, usage unique, P, piège à eau, 1,8 m, 20 unités, exempt de latex	MP00361	6
Circuit patient VentStar®, usage unique, P, piège à eau, sans luer-lock, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00362	6

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Circuit patient VentStar®, usage unique, piège à eau, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00337	6
	Circuit patient VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 1,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00334	6
	Circuit patient VentStar®Carina® ExpV, usage unique, 2 m, 10 unités, exempt de latex	5704962	20
	Clé ouvre-bidon, pour bidons MX00001 et MX50050, 5 unités	MX10209	89
	Clip d'oreille pour Nellcor® DURA-Y™	MX01005	121, 202, 215
	Clip de tuyau, 10 unités	8403566	26
	Clips de lit pour câbles	MS15087	148
	Configurateur de kit ToFscan®	MS32318	185
	Connecteur de pression Oxylog® VE300	MP01372	32
	Connecteur en T pour Aerogen Pro 12 mm, avec prise, 5 unités	MP01037	850, 364
	Connecteur en T, usage unique, Ø 15 mm, 25 unités	MU10902	318
	Connecteur O2Star™ 22 mm diamètre intérieur / 22 mm diamètre intérieur, usage unique, 5 unités	MP01942	69
	Connecteur pièce en T, réutilisable	8411044	38
	Contrôleur brassard et berceau CNAP™	MS26125	132
	Coude pour connexion du tuyau au couvercle du flacon à sécrétions	2M19063	262
	Coude pour connexion du tuyau au couvercle du flacon à sécrétions	2M19063	389
	Coude pour F&P, réutilisable	8418289	37
	Coude, réutilisable	8412235	32, 37
	Coude, réutilisable, N/P, métal, luer-lock	M34568	30, 38, 349, 352
	Coussinets adhésifs LNCS TF-I, 20 unités	MP03198	119, 170
	Couvercle de capteur Masimo rainbow, 10 unités	MP03203	170
	Couvercle flacon sécrétions, avec protection anti-débordement et soupape surpression (≥ 0,1 kPa)	2M85012	261
	Couvercle flacon sécrétions, pour indicateur fistule pour drainage continu et thoracique	2M85013	261
	Couvercle pour flacon à secrétions 700 ml, avec protection anti-débordement	2M85011	261
	Couvre-sonde Filac 3000, 20 unités, Vista 120 SC	2600945	219
	Crochet pour capteur CO_2	8416352	151, 182
	Crochet pour masques SediStar®, avec connecteur de 22 mm ID (taille 3-7), 30 unités	MP01708	59
D	Débitmètre AIR, 16 l/min, CS, bouchon CS long (6 cm), DIN, ISO et couleur neutre, M32×1,5	MP04562	228
	Débitmètre AIR, 16 l/min, CS, CARBA, ISO, M32×1,5	MP04564	228
	Débitmètre AIR, 16 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M32×1,5	MP04559	228
	Débitmètre AIR, 16 l/min, rail, NIST, M32×1,5	MP04568	229
	Débitmètre AIR, 32 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M32×1,5	MP04572	228
	Débitmètre AIR, 32 l/min, rail, NIST, M32×1,5	MP04581	229
	Débitmètre compact AIR Clickflow, DIN, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13015	232
	Débitmètre compact AIR Clickflow, DIN, 1 - 16 l/min, buse 6 mm	MP13016	232
	Débitmètre compact AIR Clickflow, rail, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13017	232
	Débitmètre compact Configurateur Clickflow, pour installer le débitmètre compact en fonction de vos besoins et choisir des options de configuration :	MP13000	230, 379
	Débitmètre compact O_2 Clickflow, DIN CS, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13011	231, 379
	Débitmètre compact O_2 Clickflow, DIN CS, 1 - 16 l/min, buse 6 mm	MP13012	231, 379
	Débitmètre compact O_2 Clickflow, rail, NIST, 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13013	232
	Débitmètre compact O_2 double Clickflow, DIN, 2 × 1 - 16 l/min, 9/16"	MP13014	232
	Débitmètre d'O_2 double, 2 × 10 l/min, CS, CARBA, 2 × M34×1,5, y compris adaptateur 9/16" pour systèmes à eau stérile	MP04555	223
	Débitmètre d'O_2 double, 2 × 10 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, 2 × M34×1,5, adaptateur 9/16"	MP04557	223

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Débitmètre d'O_2 double, 2 × 16 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, 2 × M34×1,5, adaptateur 9/16"	MP04569	223, 377
Débitmètre d'O_2 double, CS, 2 × 16 l/min, CS, DIN, ISO, couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04560	223, 377
Débitmètre d'O_2, 10 l/min, CS, CARBA, y compris adaptateur 9/16" pour systèmes à eau stérile	MP04554	222
Débitmètre d'O_2, 10 l/min, rail de raccord avec entrée de gaz NIST, M34×1,5, adaptateur 9/16"	MP04556	227
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, bouchon CS long (6 cm), DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04561	221
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, CARBA, y compris adaptateur 9/16" pour systèmes à eau stérile	MP04563	222
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04558	221
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, norme britannique, ISO, M34×1,5, adaptateur 9/16"	MP04565	222
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, CS, norme française, ISO, M34×1,5, adaptateur 9/16"	MP04566	222
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail NIST, avec tuyau 1,5 m, DIN, couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04575	224
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail NIST, avec tuyau 1,5 m, DIN, ISO et M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04573	224
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail, 90°, entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04570	225
Débitmètre d'O_2, 16 l/min, rail, entrée de gaz NIST, M34×1,5, adaptateur 9/16"	MP04567	227, 378
Débitmètre d'O_2, 32 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04571	222
Débitmètre d'O_2, 32 l/min, rail, NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16"	MP04580	225
Débitmètre d'O_2, 4 l/min, CS, DIN, ISO et couleur neutre, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04551	221, 376
Débitmètre d'O_2, 4 l/min, rail avec entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04552	224, 378
Débitmètre d'O_2, 4 l/min, rail, 90°, entrée de gaz NIST, M34×1,5 et adaptateur 9/16" pour accessoires et systèmes à eau stérile	MP04553	225, 378
Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, 90°, rail, avec tuyau NIST ISO 1,2 m, raccord 9/16-18 UNF vers 6 mm	MP04578	226
Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, 90°, rail, avec tuyau NIST noir 1 m, raccord 9/16-18 UNF vers 6 mm	MP04579	226
Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, rail, avec tuyau NIST ISO 1,2 m, raccord 9/16" UNF vers 6 mm	MP04576	226
Débitmètre O_2 pour anesthésie, 16 l/min, rail, avec tuyau NIST noir 1 m, raccord 9/16-18 UNF vers 6 mm	MP04577	226
Détendeur avec débitmètre OxyLine, G¾", 200 bar, 16 l/min, M34×1,5, 9/16", buse	MP01104	238
Détendeur NIST OxyLine, G¾", 200 bar, NIST	MP01105	238
Disposable Handle Polaris, unique, pour Polaris 100/200, 600 et Multimedia, adaptateur requis, 120 unités	MP05701	76, 303
Dispositif HI-Flow Star, circuit patient inspiratoire chauffé, composé de : tuyau inspiratoire chauffé, chambre d'humidification, tuyau de ventilation pour utilisation avec un ventilateur, tuyau d'O_2 pour utilisation avec un mélangeur d'O_2, attache de lit, usage unique, 25 unités	MP05601	70
Drainage continu 1, pour drainage continu et de plaie, régulateur de précision, indicateur de fistule et filtre bactérien 767 inclus, capacité 700 ml, capacité maximale jusqu'au trop-plein de 1 000 ml, échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max.	2M85151	274

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Drainage continu 3, pour drainage continu, de plaie et thoracique, régulateur de précision, dépressiomètre à eau, indicateur de fistule et filtre bactérien 767 inclus, capacité 700 ml, capacité maximale jusqu'au trop-plein de 1 000 ml, échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max.	2M85153	274
E	Ejecteur d'aspiration NIST, pour aspiration bronchique, raccordement au gaz AIR, version pour Atlan A300/ A350 et Perseus A500	MP00688	253
	Ejecteur NIST AIR O_2 pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR/O_2, pour connexion à tous les rails muraux standard	MK01418	253
	Ejecteur NIST pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MK01420	253
	Éjecteur VarioAir® B AGA, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR, norme suédoise	MP00533	250
	Éjecteur VarioAir® B BS, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR	MP00531	250
	Éjecteur VarioAir® B CARBA, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR	MP00548	250
	Éjecteur VarioAir® B compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, avec lot de flacons à sécrétions et éjecteur intégré	MP00536	255
	Éjecteur VarioAir® B DIN, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR	MP00530	250
	Éjecteur VarioAir® B NF, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR	MP00532	250
	Éjecteur VarioAir® B UNI, pour aspiration bronchique, raccord gaz AIR	MP00534	250
	Éjecteur VarioAir® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST AIR	MP00535	251, 266
	Éjecteur VarioAir® D AGA, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR	MP00540	272
	Éjecteur VarioAir® D BS, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR	MP00538	272
	Éjecteur VarioAir® D CARBA, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR	MP00549	272
	Éjecteur VarioAir® D DIN, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR	MP00537	272
	Éjecteur VarioAir® D NF, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR	MP00539	272
	Éjecteur VarioAir® D Rail, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00542	272, 384
	Éjecteur VarioAir® D UNI, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz AIR	MP00541	272
	Éjecteur VarioAir® IRM B/OR Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP03220	252
	Éjecteur VarioAir® IRM P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP03221	252, 385
	Éjecteur VarioAir® P compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, avec lot de flacons à sécrétions et éjecteur intégré	MP00547	255, 386
	Éjecteur VarioAir® P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00545	252, 385
	Éjecteur VarioAir® T DIN, pour drainage thoracique, raccord gaz DIN, pour la connexion à l'alimentation AIR centrale selon la norme DIN	MP00553	273
	Éjecteur VarioAir® T Rail WV, pour drainage thoracique, avec jauge de vide à eau, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00544	273
	Éjecteur VarioAir® T Rail, pour drainage thoracique, raccord gaz NIST AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00543	273
	Éjecteur VarioO2® B CARBA, pour aspiration bronchique, raccord gaz O_2	MP00551	251
	Éjecteur VarioO2® B DIN, pour aspiration bronchique, raccord gaz O_2	MP00550	251
	Éjecteur VarioO2® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST O_2	MP00552	240, 251, 266
	Ejector VarioAir® B/OR Rail DISS, for bronchial and OR suction, gas connection DISS AIR	MP00638	251
	Ejector VarioAir® P Rail DISS, pour l'aspiration bronchique, raccordement au gaz DISS AIR, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00639	252
	Électrodes ECG, patient unique, adulte/enfant, 50 unités	4527750	105, 160
	Électrodes ECG, patient unique, nouveau-né, 300 unités	5195024	105, 160, 200, 367

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Électrodes ECG, usage unique, adulte, 300 unités	2606247	200
	Électrodes ECG, usage unique, adulte/pédiatrique, 1 000 unités	2606249	200
	Électrodes ECG, usage unique, pédiatrique, 500 unités	2606248	200
	Electrodes EEG à usage unique, 25 unités	MS29468	147
	Embout buccal pour Inhalette	M12394	85
	Embout de tuyau 8 mm, embout de connexion double face 8 mm	5000833	278
	Embout pour nébuliseur, 10 unités	MP01079	86, 364
	Embout pour nébuliseur, 5 unités	MP01078	86, 364
	Entretoise pour câble ECG 4 brins pour M540, 10 unités	MS22832	160
	Eponge humidifiante, usage unique, antibactérienne, 25 unités	MU06008	320, 324, 326
F	Fil chauffant tuyau pour F&P MR 700/730, 70 cm	8411154	81, 362
	Fil chauffant tuyau, A, 1,1 m	8411045	81
	Filtre A CombiStar ECH, combinaison raccord pour voies respiratoires MP01845 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités	MP01671	50
	Filtre anti-poussière Perseus, 5 unités	MX50115	91
	Filtre bac à chaux, pour Zeus®/Zeus® IE, 5 unités	MK02588	91
	Filtre bactérien 767, pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010), 5 unités	6723976	260, 276, 389
	Filtre bactérien 767, usage unique, pour éjecteurs (gamme de modèles avant 2010)	CH00102	260, 276
	Filtre bactérien pour moniteur patient Dräger, usage unique	8402868	154
	Filtre bactérien, usage unique, 20 unités	MK00514	260, 276
	Filtre bactérien, usage unique, pour Evac 40, 10 unités	MX37021	268
	Filtre CombiStar ECH flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre TwinStar® 55 (MP01805), 25 unités	MP04240	50
	Filtre CombiStar F-ECH HEPA flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre TwinStar® HEPA (MP01801), 25 unités	MP04242	50
	Filtre d'entrée d'air pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, usage unique, 6 unités	MU04472	320, 323, 325
	Filtre d'essai	6870281	151, 182
	Filtre d'entrée d'air pour Caleo® et Babyleo TN500, réutilisable, 20 unités	MX17015	306, 308
	Filtre d'entrée d'air pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, 4 unités	MU12504	310, 312
	Filtre électrostatique CareStar® 30,usage unique, espace mort 30 ml, 50 unités	MP01770	42
	Filtre électrostatique CareStar® 40A, usage unique, coudé, espace mort 40 ml, 50 unités	MP01765	42
	Filtre électrostatique CareStar® 45, usage unique, espace mort 45 ml, 50 unités	MP01755	42
	Filtre électrostatique HME TwinStar® 10A, usage unique, coudé, espace mort 10 ml, 50 unités	MP01825	41
	Filtre électrostatique HME TwinStar® 25, usage unique, espace mort 25 ml, 50 unités	MP01815	41
	Filtre électrostatique HME TwinStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01805	41
	Filtre électrostatique HME TwinStar® 65A, usage unique, coudé, espace mort 65 ml, 50 unités	MP01810	41
	Filtre électrostatique HME TwinStar® 8, usage unique, espace mort 8 ml, 50 unités	MP01820	41, 354
	Filtre électrostatique HME TwinStar® 90, usage unique, espace mort 90 ml, 50 unités	MP01800	41
	Filtre expiratoire Infinity® ID, usage unique, 20 unités	MP01780	75
	Filtre expiratoire, usage unique, 20 unités	MP01781	75
	Filtre mécanique CombiStar flexible, combinaison raccord flexible MP01850 et filtre SafeStar® 55 (MP01790), 25 unités	MP04246	50
	Filtre mécanique HME TwinStar® HEPA, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01801	41
	Filtre mécanique SafeStar® 55,usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01790	43
	Filtre mécanique SafeStar® 60A, usage unique, coudé, espace mort 60 ml, 50 unités	MP01795	43
	Filtre mécanique SafeStar® 80, usage unique, espace mort 80 ml, 50 unités	MP01785	43
	Filtre pour flacon d'aspiration 40 ml pour Resuscitaire®, usage unique, 10 unités	MU10915	318
	Fixation de rail pour humidificateur F&P et boîte à bulles Seattle PAP	8411074	81, 333, 362

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Fixation de rail pour lampe	MP00615	301, 392
	Fixation Tcore® pour M540	MS33239	175
	Fixation universelle pour pods	7485621	98, 133, 134
	Flacon d'aspiration avec support pour Resuscitaire, usage unique, 40 ml	MU10916	318
	Flacon sécrétions VacuSmart® Gel, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités	MX23025	259, 388
	Flacon sécrétions VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 700 ml, 25 unités	MX23023	259, 388
	Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 300 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C	2M86207	262, 389
	Flacon sécrétions, PSU (polysulfone), réutilisable, 700 ml, autoclavable jusqu'à 134 °C	2M85594	262, 389
G	Griffe, pour fixation sur des potences de différents diamètres, rotation de 90° vers la droite et la gauche ; longueur de rail standard (25 × 10 mm) : 20 cm	2M85274	297, 301, 333, 392
	Guide câbles pour rail GCX, 5 unités	2M60401	306
H	H300 Adaptateur de fil chauffant, double	MP07107	17
	H300 Adaptateur de fil chauffant, mono	MP07106	17
	H300 Câble de capteur de température, 160 cm	MP07108	17
	Harnais E, usage unique, taille L, circonférence de la tête 31 à 37 cm, 5 unités	MP03884	335, 341
	Harnais E, usage unique, taille M, circonférence de la tête 27 à 31 cm, 5 unités	MP03883	335, 341
	Harnais E, usage unique, taille S, circonférence de la tête 23 à 27 cm, 5 unités	MP03882	335, 341
	Harnais E, usage unique, taille XL, circonférence de la tête 37 à 42 cm, 5 unités	MP03885	335, 341
	Harnais E, usage unique, taille XS, circonférence de la tête 20 à 23 cm, 5 unités	MP03881	335, 341
	Harnais E, usage unique, taille XXS, circonférence de la tête 17 à 20 cm, 5 unités	MP03880	335, 341
	Harnais NovaStar® plus avec clips magnétiques, 3 unités	MP05080	58
	Harnais, usage unique, caoutchouc, grand	MP01562	64
	Harnais, usage unique, caoutchouc, petit	MP01561	64, 360
	Harnais, usage unique, tissu, grand	MP01560	64
	Harnais, usage unique, tissu, petit	MP01559	64, 360
	HME HumidStar® 10A, usage unique, coudé, espace mort 10 ml, 50 unités	MP01740	354
	HME HumidStar® 2 Plus, usage unique, espace mort 2 ml, 100 unités	MP05845	44, 354
	HME HumidStar® 25, usage unique, espace mort 25 ml, 50 unités	MP01735	44
	HME HumidStar® 55, usage unique, espace mort 55 ml, 50 unités	MP01730	44
	HME HumidStar® Trach Plus, usage unique, espace mort 6 ml, 100 unités	MP05750	44
	Housse d'incubateur, pour Babyleo TN500, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP03730	305, 329
	Housse d'incubateur, pour Caleo®, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP01423	307, 329
	Housse d'incubateur, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, toile extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester	MP01424	309, 311, 329
	Housse de protection pour sonde de températureà usage général, sans latex, 100 unités	MS40243	126, 174, 205, 207
	Humidificateur-barboteur pour humidificateur O_2 jusqu'à env. 60% d'humidité relative, jusqu'à 5 l/min	2M85834	243, 380
	Humidificateur-nébuliseur, pour humidificateur oxygène jusqu'à 100% d'humidité relative, jusqu'à 5 l/min	2M85835	243
I	Infinity® ID, valve expiratoire, usage unique, 10 unités	MP01060	74
	Infinity® MPod-QuadHemo, débit cardiaque, 2 températures, jusqu'à 4 pressions invasives	MS20725	134, 180
	Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS23133	143
J	Jauge vide à eau, pour drainage thoracique, en combinaison avec VarioVac® D et VarioAir® D, pour connexion à tous les rails muraux standard, tuyau d'immersion à double échelle (kPa et cmH2O)	MP00518	275
	Jeu de transducteur de pression PAI Argon/Merit Medical, usage unique, stérile, 5 unités	4528741	140
K	Kit bras d'extension support de câbles et tuyaux, avec guide-câbles	G13040	299
	Kit d'étalonnage multigaz, bouteille, régulateur, ballon réservoir inclus	5207415	154

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Kit d'étalonnage, avec connecteur et bouteille de gaz	8412710	151, 182
Kit d'anesthésie Infinity ID®, usage unique, coaxial, GSL, 2,3 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00368	22
Kit d'anesthésie Infinity ID®, usage unique, coaxial, piège à eau, GSL, 2,1 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00370	22
Kit d'anesthésie Infinity® ID, usage unique, coaxial, piège à eau, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03388	22
Kit d'anesthésie Pack2Go®, A, comprenant circuit avec piège à eau	MP01682	78
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, basique, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00365	11
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, basique, 2 l, 2,5 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00366	11
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, 2 l, 1,9 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03384	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, 2 l, 2,3 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03383	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, GSL, 2 l, 2,3 m /1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00358	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, coaxial, piège à eau, 2 l, 2,1 m/1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP03381	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, N, 1,8 m/1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00333	10, 344
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, P, piège à eau, 1 l, 1,8 m/1,1m, 10 unités, exempt de latex	MP00374	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, P, piège à eau, sans luer-lock, 1 l, 1,8 m/1,1m, 10 unités, exempt de latex	MP00375	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, P, sans luer-lock, 1,5 m/1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00331	10
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00372	11
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP02721	11
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, GSL, 2 l, 2,1 m /1,2 m, 10 unités, exempt de latex	MP00359	12
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 2 l, 1,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP00371	11
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, piège à eau, sans luer-lock, 2 l, 2,8 m/1,5 m, 10 unités, exempt de latex	MP02720	11
Kit d'anesthésie VentStar®, usage unique, sans luer-lock, 1,8 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00330	10
Kit d'anesthésie, usage unique, basique, 1,5 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00301	10
Kit d'anesthésie, usage unique, extensible, 1,8 m/0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00303	10
Kit de adaptateur en T, pédiatrique avec connecteurs Neo, 10 unités	MP01087	86, 364
Kit de aspiration, usage unique, VacuSmart®, 700 ml et VacuSmart® Tube, 25 unités de chaque	MP00061	259, 388
Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, 2 l, 1,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP00341	24
Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, 2 l, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP01330	24
Kit de ballon de ventilation Infinity® ID, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP01329	24, 345
Kit de ballon de ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 0,8 m, 25 unités, exempt de latex	MP00222	9
Kit de ballon ventilation Infinity® ID, usage unique, P, 1 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP01343	24
Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 1,2 m, 25 unités, exempt de latex	MP00380	9
Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, 2 l, 1,5 m, 25 unités, exempt de latex	MP00381	9

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, N, 0,5 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00383	9, 344
Kit de ballon ventilation VentStar®, usage unique, P, 1 l, 1,1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00384	9
Kit de bouteilles à sécrétions, avec bouteille de protection et bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités), capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml, échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max., avec flacon d e protection supplémentaire de 300 ml	2M85607	256, 397
Kit de bouteilles à sécrétions, avec bouteille de sécrétions 700 ml (2 unités) et tuyau d'aspiration de 1,5 m, capacité maximale jusqu'au trop-plein 2 × 1 000 ml, échelle par paliers de 10 ml jusqu'à 700 ml max.	2M85056	241, 256, 387
Kit de bouteilles à sécrétions, avec support rail et flacon 700 ml, pour unité de drainage continu	2M85163	275
Kit de connecteur O2Star™ pour circuit patient Aquapor, usage unique, 5 unités	MP01941	69
Kit de connecteur O2Star™, 6 mm diamètre extérieur/22 mm diamètre extérieur + 6 mm diamètre extérieur/22 mm diamètre intérieur avec tuyau de connexion, usage unique, 5 unités	MP01940	69
Kit de connectivité ToFscan® à IACS	MS25836	185
Kit de connexion d'eau Caleo® et Babyleo TN500, usage unique, 20 unités	MX17018	306, 308
Kit de débit cardiaque, Argon/Merit Medical	7265163	181
Kit de débit cardiaque, Baxter	7265155	181
Kit de démarrage Aerogen Solo, ES, IT, PT, GR, TK	MP01073	86, 364
Kit de démarrage Aerogen Solo, FR, NL, IT, GE	MP01072	86, 364
Kit de démarrage Aerogen Solo, Int.	MP01071	86, 364
Kit de démarrage Aerogen Solo, SW, NO, FI, DK	MP01074	86, 364
Kit de démarrage Aerogen Solo, UK	MP01075	86, 364
Kit de démarrage Aerogen Solo, US	MP01076	86, 364
Kit de démarrage pour pod Infinity® CNAP™ SmartPod®	MS17075	132
Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille L	MP03705	338
Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille M	MP03704	334, 338
Kit de démonstration BabyFlow plus, usage unique, taille S	MP03703	334, 338
Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi fixe, usage unique, taille M/L, 25 unités	MP01923	67
Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi fixe, usage unique, taille S, 25 unités	MP01936	67
Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi réglable, usage unique, taille M/L, 25 unités	MP01922	67
Kit de masque Venturi O2Star™, à valve Venturi réglable, usage unique, taille S, 25 unités	MP01935	67
Kit de pièce en T avec prise pour Aerogen Pro (N), 15 mm, avec adaptateur 10 mm, 5 unités	MP01032	85, 364
Kit de pièces détachées SelfTestLung, avec arceau de fermeture et fixation	MP02401	40
Kit de transducteur de pression PAI, BD/Argon, usage unique, 5 kits	2606225	208
Kit de transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor), 844	7498947	139
Kit de tuyau de ventilation pour famille Oxylog® 2000/3000, réutilisable, avec lignes de mesure débit, 1,5 m	8412068	32
Kit de tuyau de ventilation pour famille Oxylog® 2000/3000, réutilisable, avec lignes de mesure débit, 3 m	8412913	32
Kit de VacuSmart® gel et tube, 25 unités	MP03211	259, 388
Kit de valve HI-Flow Star avec valve d'évacuation et raccord 22 mm, usage unique, 15 unités	MP05507	70
Kit de ventilation invasive Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, coaxial et chambre mesure CO_2	MP01676	77
Kit de ventilation invasive Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01677	77
Kit de ventilation invasive Pack2Go® Savina avec circuit patient VentStar®, basique, 1,8 m	MP01674	78

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Kit de ventilation invasive Pack2Go® Savina avec circuit patient VentStar®, coaxial, 1,8 m	MP01673	78
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Carina avec masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, taille L	MP01665	78
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Carina avec masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, taille M	MP01664	78
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Carina avec masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, taille S	MP01663	78
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, basique et chambre mesure CO_2	MP01656	77
	Kit de ventilation VNI Pack2Go® Evita avec circuit patient VentStar®, basique, 1,8 m	MP01657	77
	Kit Infinity® PiCCO Gen II SmartPod®	MS32282	143
	Kit Modification Polaris 100 avec poignée stérilisable (G92099), 1 pièce	G35332	76, 303
	Kit Modification Polaris 100/200 avec poignée stérilisable E (G36993), 1 pièce	G35325	76, 303
	Kit Modification Polaris 200 avec manche stérilisable (G92099), 1 pièce	G35614	76, 303
	Kit Modification Polaris 600 avec poignées stérilisables (G92099 ou G36993), 1 pièce	G35324	76, 303
	Kit Modification Polaris Multimedia (adaptateur pour écran) avec poignée stérilisable (G92099 ou G36993), 1 pièce	G35333	76, 303
	Kit transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor) 844, usage unique, 10 unités	7489433	139
	Kit VentStar® Flex, usage unique, 2 l, 1,8 m 25 unités, exempt de latex	MP17007	9
L	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EAUS	MP00606	300, 392
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EGB	MP00603	300, 392
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EJPN	MP00608	300, 392
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EU	MP00601	300, 392
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EUS	MP00602	300, 392
	Lampe d'examen VarioLux® avec technologie LED, EZA	MP00607	300, 392
	Le berceau permet au contrôleur capteur CNAP™ de « coulisser » avec le mouvement du bras du patient	MS26123	132
	Ligne de mesure de débit pour famille Oxylog® 2000/3000, 1,5 m, 2 unités	8410929	32
	Ligne de mesure de débit pour famille Oxylog® 2000/3000, 3 m	8413293	32
	Ligne de prélèvement CO_2, usage unique, pour Vista 120, 100 unités	2607550	210
	Ligne de prélèvement, usage unique, 10 unités	8290286	154
	Lot de flacons à sécrétions avec attache	MP00646	257
	Lunette nasale HI-Flow Star, usage unique, taille adulte moyen, plage de débit < 60 l/min, 25 unités	MP05512	70
	Lunette nasale HI-Flow Star, usage unique, taille grand adulte, plage de débit < 60 l/min, 25 unités	MP05513	70
	Lunette nasale HI-Flow Star, usage unique, taille petit adulte, plage de débit < 60 l/min, 25 unités	MP05511	70
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02926	68
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02925	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02924	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02927	68
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02922	68
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02921	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02920	68, 359

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Lunette oxygène O2Star™ droite avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02923	68
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02930	68
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02929	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02928	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ évasée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02931	68
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille L, 50 unités	MP02934	68
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M, 50 unités	MP02933	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP02932	68, 359
	Lunette oxygène O2Star™ évasée-courbée avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille XL, 50 unités	MP02935	68
M	Manchon d'ouverture IRIS, usage unique, 100 unités	MU03876	310, 312, 319, 323, 325
	Manchon de hublot, usage unique, ovale, 100 unités	MU06570	312, 319, 323, 325
	Manomètre -100 kPa IRM, double graduation kPa/mmHg, -100 kPa (-1 000 mbar)	MP03589	263
	Manomètre -60 kPa IRM, double graduation kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)	MP03587	263
	Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -100 kPa (-1 000 mbar)	MP00578	263
	Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -16 kPa (-160 mbar)	MP00579	277
	Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -60 kPa (-600 mbar)	MP00580	263
	Manomètre pour VarioVac® + VarioAir®, double graduation kPa/mmHg, -8 kPa (-80 mbar)	MP03597	277
	Masimo® RD-SET capteur YI Multisite, néonatal/pédiatrique/adulte, réutilisable	MS40070	115, 166
	Masque à oxygène et aérosol O2Star™ diamètre extérieur 22 mm, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01926	65
	Masque à oxygène et aérosol O2Star™ diamètre extérieur 22 mm, usage unique, taille S, 50 unités	MP01934	65
	Masque à oxygène Moyenne Concentration O2Star™ avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01921	65
	Masque à oxygène Moyenne Concentration O2Star™ avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP01931	65
	Masque à oxygène O2Star™ Haute Concentration avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01920	65
	Masque à oxygène O2Star™ Haute Concentration avec tuyau de connexion 2,1 m, usage unique, taille S, 50 unités	MP01930	65
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille L	MP01572	51
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille M	MP01571	51
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille S	MP01570	51
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille L, 5 unités	MP04733	54
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille M, 5 unités	MP04732	54
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille S, 5 unités	MP04731	54
	Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04734	54

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille L, 5 unités	MP04723	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille M, 5 unités	MP04722	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille S, 5 unités	MP04721	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus avec VAA, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04724	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille L, 5 unités	MP04713	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille M, 5 unités	MP04712	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille S, 5 unités	MP04711	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® plus SE, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04714	54
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille L	MP01575	51
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille M	MP01574	51
Masque bucco-nasal de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille S	MP01573	51
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille L, 3 unités	MP05053	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille M, 3 unités	MP05052	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille S, 3 unités	MP05051	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, SE, réutilisable, taille XL, 3 unités	MP05054	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille L, 3 unités	MP05063	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille M, 3 unités	MP05062	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille S, 3 unités	MP05061	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, réutilisable, taille XL, 3 unités	MP05064	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille L, 3 unités	MP05073	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille M, 3 unités	MP05072	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille S, 3 unités	MP05071	56
Masque bucco-nasal VNI NovaStar® plus, VAA, without exhalation ports, réutilisable, taille XL, 3 unités	MP05074	56
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, enfant, 20 unités	MP01523	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, petit adulte, 20 unités	MP01524	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01521	62, 357
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, fraise, taille 2, bébé, 20 unités	MP01522	62, 357
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01531	62, 357
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 2, bébé, 20 unités	MP01532	62, 357
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 3, enfant, 20 unités	MP01533	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, gomme à mâcher, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01534	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 3, enfant, 20 unités	MP01543	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01544	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 5, adulte, 20 unités	MP01545	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, menthe, taille 6, grand adulte, 20 unités	MP01546	62
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 0, bébé prématuré, 20 unités	MP01510	61, 357

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 1, nouveau-né, 20 unités	MP01511	61, 357
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 2, bébé, 20 unités	MP01512	61, 357
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 3, enfant, 20 unités	MP01513	61
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 4, petit adulte, 20 unités	MP01514	61
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 5, adulte moyen, 20 unités	MP01515	61
Masque d'anesthésie ComfortStar®, usage unique, anneau de fixation, standard, taille 6, grand adulte, 20 unités	MP01516	61
Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 1, bébé prématuré, 30 unités	MP01501	60, 356
Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 2, bébé, 30 unités	MP01502	60, 356
Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 3, enfant, 30 unités	MP01503	60
Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 4, petit adulte, 30 unités	MP01504	60
Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 5, adulte, 30 unités	MP01505	60
Masque d'anesthésie LiteStar®, usage unique, sans anneau de fixation, taille 6, grand adulte, 30 unités	MP01506	60
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 1, petit enfant, 30 unités	MP01701	59
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 2, grand enfant, 30 unités	MP01702	59
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 3, pédiatrique, 30 unités	MP01703	59
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 4, petit adulte, 30 unités	MP01704	59
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 5, adulte moyen, 30 unités	MP01705	59
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 6, grand adulte, 30 unités	MP01706	59
Masque d'anesthésie SediStar®, usage unique, sans crochet, taille 7, adulte très grand, 30 unités	MP01707	59
Masque de photothérapie Eyemax 2, usage unique, micro, circonférence de la tête 20 à 25 cm, 20 unités	MP03770	327
Masque de photothérapie Eyemax 2, usage unique, prématuré, circonférence de la tête 26 à 32 cm, 20 unités	MP03771	327
Masque de photothérapie Eyemax 2, usage unique, régulier, circonférence de la tête 33 à 38 cm, 20 unités	MP03772	327
Masque de trachéotomie O2Star™, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01924	66
Masque de trachéotomie O2Star™, usage unique, taille S, 50 unités	MP01932	66
Masque en silicone, réutilisable, taille 0, petit nouveau-né	MP01910	63, 317, 358
Masque en silicone, réutilisable, taille 00, bébé prématuré	MP02900	63, 317, 358
Masque en silicone, réutilisable, taille 1, nouveau-né	MP01911	63, 317, 358
Masque en silicone, réutilisable, taille 2, petit enfant	MP01912	63
Masque en silicone, réutilisable, taille 3, grand enfant	MP01913	63
Masque en silicone, réutilisable, taille 4, petit adulte	MP01914	63
Masque en silicone, réutilisable, taille 5, grand adulte	MP01915	63

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille L	MP02918	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille M	MP02917	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA sans clapets d'expiration, usage unique, taille S	MP02916	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille L	MP02915	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille M	MP02914	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® avec VAA, usage unique, taille S	MP02913	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille L	MP02912	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille M	MP02911	53
Masque intégral de VNI ClassicStar® SE, usage unique, taille S	MP02910	53
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille L, 5 unités	MP04743	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille M, 5 unités	MP04742	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille S, 5 unités	MP04741	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, non ventilé, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04744	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille L, 5 unités	MP04753	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille M, 5 unités	MP04752	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille S, 5 unités	MP04751	55
Masque nasal de VNI ClassicStar® plus, ventilé, usage unique, taille XL, 5 unités	MP04754	55
Masque nasal de VNI ClassicStar®, non ventilé, usage unique, taille L	MP01625	52
Masque nasal de VNI ClassicStar®, non ventilé, usage unique, taille M	MP01624	52
Masque nasal de VNI ClassicStar®, non ventilé, usage unique, taille S	MP01623	52
Masque nasal de VNI ClassicStar®, ventilé, usage unique, taille L	MP01622	52
Masque nasal de VNI ClassicStar®, ventilé, usage unique, taille M	MP01621	52
Masque nasal de VNI ClassicStar®, ventilé, usage unique, taille S	MP01620	52
Masque nasal pédiatrique MiniMe2 non ventilé, usage unique, taille L	MP01556	57, 343
Masque nasal pédiatrique MiniMe2 non ventilé, usage unique, taille S	MP01555	57, 343
Masque nasal pédiatrique MiniMe2 ventilé, usage unique, taille L	MP01554	57, 343
Masque nasal pédiatrique MiniMe2 ventilé, usage unique, taille S	MP01553	57, 343
Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille L, 10 unités	8418619	334, 340
Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille M, 10 unités	8418490	334, 340
Masque nouveau-né, silicone, usage unique, taille S, 10 unités	8418491	334, 340
Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 4, 10 unités	MP01494	334, 340
Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 5, 10 unités	MP01495	334, 340
Masque nouveau-né, TPE, usage unique, taille 6, 10 unités	MP01496	334, 340
Masque pour Inhalette	M11015	85
Matelas chauffant TransWarmer®, usage unique, auto-chauffant pendant environ 2 h, 6 unités	MP01414	330
Matelas gel pour Babytherm® 8000 / 8010, réutilisable	2M20827	313
Matelas SoftBed, pour Babyleo TN500, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	2M60390	305
Matelas SoftBed, pour Babytherm®, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	2M21012	313
Matelas SoftBed, pour Caleo®, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MX17012	307
Matelas SoftBed, pour Isolette® C2000, 8000 et 8000 plus, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01401	309, 311
Matelas SoftBed, pour Resuscitaire®, réutilisable, avec balance, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01404	316
Matelas SoftBed, pour Resuscitaire®, réutilisable, sans balance, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01402	316

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Matelas Softbed, pour TI 500 et TI 500 Globe-Trotter, réutilisable, garniture : 100 % polyuréthane, toile : 100 % polyester	MP01419	319, 322, 325
	MCable Mainstream CO_2, pour Evita, Infinity® V500, Infinity® M540, Vista 120, Vista 120 S, et Delta VF9.1 et version supérieure	6871950	48, 150, 182, 211, 355
	Membrane pour Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL pour valve expiratoire	8412015	73
	Moniteur ToFscan®	MS32146	185
	Moniteur ToFscan®, logiciel 1.8	MS40015	185
	MPod-Dual Hemo, 2 pressions invasives pour M540	MS20783	180
N	Nébuliseur Aerogen USB complet	MP01089	86, 364
	Nébuliseur Aerogen USB seul	MP01095	86, 364
	Nébuliseur de médicaments Aerogen Pro	MP01010	85, 364
	Nébuliseur de médicaments pour Babylog® 8000 avec connecteur rapide	8411030	84
	Nébuliseur de médicaments pour Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, Savina®	8412935	84
	Nébuliseur pneumatique de médicaments pour Evita® et Evita® 2	8405000	84
	NeoTestLung, usage unique, N, 10 unités, exempt de latex	MP02425	40, 353
O	Obturateur pour pièce en Y, 5 unités	8411024	85, 364
	Oxymixer Bas débit avec débitmètre 1-15 l droite	MP04229	71, 233, 336
	Oxymixer Bas débit avec moniteur	MP04204	71, 233, 336
	Oxymixer configurable	MP04200	71, 233, 336
	Oxymixer Haut débit	MP04201	71, 233
	Oxymixer Haut débit avec moniteur	MP04202	71, 233, 336
P	Panier porte-sondes 150, 15 × 20 × 10 cm, par ex., pour gants usage unique	M26146	298, 391
	Panier porte-sondes 300, 15 × 28 × 10 cm, par ex., pour cathéters 300 mm	M26145	298, 391
	Panier porte-sondes 600, 15 × 48 × 10 cm, par ex., pour cathéters 600 mm	M25121	298, 391
	Panneau de commande	MP00589	301, 392
	Papier d'enregistrement pour Infinity® R 50, 50 mm, env. 30 m, 10 rouleaux	4711201	155, 375
	Passant de tuyau, réutilisable	2M20434	314
	Passant tuyaux pour angles Caleo®, réutilisable	2M50385	307
	Passant tuyaux pour hublot Caleo®, réutilisable	2M50412	307
	Pastille adhésive SpO_2 Masimo®, 12 unités	7496875	118, 169, 193
	Pièce en T AIR NIST	M36056	295
	Pièce en T avec capuchon pour Aerogen Pro, A, ISO 22 mm, 5 unités	MP01031	85
	Pièce en T O_2 NIST	M36250	295
	Pièce en Y avec luer-lock coudé, réutilisable, A	M33278	28, 29, 36
	Pièce en Y avec support de capteur, réutilisable, A	8405435	26, 37
	Pièce en Y droit, réutilisable, N/P	M27077	37, 352
	Pièce en Y pour F&P, réutilisable, A	8412888	37
	Pièce en Y, réutilisable, A	M25650	27, 36
	Pièce en Y, réutilisable, N, 90°, avec ouverture d'aspiration	8403075	25, 30, 37, 348, 349, 352
	Piège à eau avec sortie, réutilisable N/P	8404760	25, 348
	Piège à eau Infinity® ID WaterLock® 2, 12 unités	6872020	154
	Piège à eau pour Evita® 2 dura, Evita® 4, Evita® XL, réutilisable	8413125	73
	Piège à eau pour Sidestream CO_2, pour Vista 120, 20 unités	2605124	210
	Piège à eau WaterLock® 2, 12 unités	6872130	154
	Piège à eau, réutilisable, A	8404985	26, 29, 38
	Piège à eau, réutilisable, N/P	8409627	25, 38, 348
	Pince de fixation 10 à 40 mm	MS32150	185
	Pince de fixation 20 à 60 mm	MS32151	185
	Plaque adaptatrice Oxett, pour montage d'Oxett sur le lit en position plus haute	2M86205	239
	Plaque transducteur pression, pour pod Hemo4, universelle, 5 unités	4721424	137

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo2, pour Memscap (Capto/SensoNor), 5 unités	4721614	137
	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo2/4, pour Abbott Transpac IV, 5 unités	7270460	137
	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo2/4, pour Transpac II/III/BRAUN, 5 unités	5192112	137
	Plaque transducteurs PAI, pour pod Hemo4, pour Memscap (Capto/SensoNor), 5 unités	4721416	137
	Plusieurs tuyaux CS, pour raccorder le débitmètre à l'alimentation centrale	8601697	279
	Pochette pour émetteur de télémétrie, usage unique, 100 unités	MS22905	195
	Pod BISx Vista 120	2607561	213
	Pod Infinity® HemoMed	5588822	134
	Pod MultiMed® 12	5589663	97
	Pod MultiMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 1,5 m	5950196	97
	Pod MultiMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 2,5 m	3368391	97
	Pod MultiMed® 6, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 2,5 m	5191221	97
	Pod MultiMed® plus OR, pour ECG, SpO_2, et température, 2,5 m	MS20094	97
	Pod MultiMed® plus, pour ECG, respiration, SpO_2, et température, 2,5 m	MS20093	97
	Pod NeoMed® 5, pour ECG, respiration, SpO_2, température et FiO_2, 2,5 m	5590539	97, 367
	Poignée Polaris à usage unique stérile, double, pour Polaris 100/200, 600 et Multimedia, adaptateur requis, 60 unités	MP05700	76, 303
	Poignée pour Babytherm® 8000	2M21161	314
	Poumon de test néonatal, réutilisable, 50 ml, exempt de latex	MP20050	40, 353
	Poumon démo SmartLung, maximum 1 l, réutilisable, exempt de latex	MP02405	40
	Poumon test pour la simulation des poumons de nouveau-né, avec valise	8418077	353
	Poumon test SelfTestLung, maximum 1 l, réutilisable, exempt de latex	MP02400	40
	Poumon test, réutilisable, max. 1,5 litre, exempt de latex	8403201	40
	Poupée en chiffon Cally, réutilisable, bleu clair ou rose	2M30462	328
	Poupée en chiffon pour Babyleo TN500, lion, orange	MP03737	305, 328
	Poupée tissu Isi, cerf, vert	MP03738	328
	Prise multiple pour Babytherm® 8000, 220/240 V	2M20914	315
	Protections pour sonde de température rectale/oesophagienne, avec latex, 10 unités	7014616	126, 174, 205, 207
R	Raccord coudé ErgoStar® AC 90, usage unique, double rotule, capuchon, 100 unités	MP01890	49
	Raccord coudé ErgoStar® AC 95, usage unique, simple rotule, capuchon, 100 unités	MP01895	49
	Raccord double 11ID/15OD, usage unique, 10 unités	MP02655	14, 347
	Raccord double-prise AIR	G01166	294
	Raccord double-prise O_2	G01168	294
	Raccord double-prise VAC	G01169	294
	Raccord souple N, usage unique, 20 unités	MP03826	334, 338
	Rail articulé 300 mm pour profil GCX	4118453	306
	Rail compact, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, chaque côté 10 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 30 kg	2M85337	241, 299, 301, 333, 392
	Rail, 100 mm pour profil GCX	4118555	306
	Rallonge	MS32153	185
	Rallonge de câble d'ECG, 4 brins, connecteur à une broche, 2 m	MS31435	160
	Rallonge de câble d'ECG, 6 brins, connecteur à une broche, 2 m	MS16256	106, 160
	Rallonge de câble de débit pour moniteur patient IRM	8306370	94
	Rallonge de câble ECG, connecteur 2 broches, 2 m	MS16492	106
	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 1 m	3368433	107, 110, 120, 368
	Rallonge de câble SpO_2 Dräger/Nellcor®, pour pods MultiMed® 5/6 et NeoMed, 2 m	3375834	107, 110, 120, 368
	Rallonge de câble SpO_2, 2 m, réutilisable	2606487	201, 214
	Rallonge Tcore®	MP02201	127, 175
	Réducteur de pression OxyLine, configuration personnalisée	MP00100	235

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Régulateur de vide double VarioVac® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC	MP00516	247, 266
	Régulateur de vide VarioVac® B AGA, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC, norme suédoise	MP00504	246
	Régulateur de vide VarioVac® B BS, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MP00502	246
	Régulateur de vide VarioVac® B CARBA, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MP00514	246
	Régulateur de vide VarioVac® B compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, avec lot de flacons à sécrétions et régulateur de vide intégré	MP00506	254
	Régulateur de vide VarioVac® B DIN, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MP00501	246
	Régulateur de vide VarioVac® B NF, pour aspiration bronchique, raccord gaz VAC	MP00503	246
	Régulateur de vide VarioVac® B/OR Rail DISS, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord de gaz DISS VAC	MP00631	247
	Régulateur de vide VarioVac® B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC	MP00505	247, 266
	Régulateur de vide VarioVac® D AGA, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC	MP00510	270
	Régulateur de vide VarioVac® D BS, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC	MP00508	270
	Régulateur de vide VarioVac® D CARBA, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC	MP00515	270
	Régulateur de vide VarioVac® D DIN, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC	MP00507	270
	Régulateur de vide VarioVac® D NF, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC	MP00509	270
	Régulateur de vide VarioVac® D Rail, pour drainage continu et de plaie, raccord gaz VAC	MP00511	270, 381
	Régulateur de vide VarioVac® IRM P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP03223	248, 382
	Régulateur de vide VarioVac® P compact, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, avec lot de flacons à sécrétions et régulateur de vide intégré	MP00661	254, 383
	Régulateur de vide VarioVac® P Rail DISS, pour aspiration bronchique, raccord de gaz DISS VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00632	248
	Régulateur de vide VarioVac® P Rail, pour aspiration bronchique, raccord gaz NIST VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00660	248, 382
	Régulateur de vide VarioVac® T DIN, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, pour connexion à l'alimentation en vide centralisée	MP00664	271
	Régulateur de vide VarioVac® T Rail WV, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, jauge de vide à eau incluse, pour connexion à tous les rails muraux standard,tuyau d'immersion à double échelle (kPa et cmH2O)	MP00512	271, 275
	Régulateur de vide VarioVac® T Rail, pour drainage thoracique, raccord gaz VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP00663	271
	Réservoir d'eau avec pas de vis + joints, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518)	MP00565	278
	Réservoir d'eau et tuyau de transfert Caleo®, réutilisable	2M50040	308
	Réservoir d'eau, pour système de drainage continu 2 à 4, sans alésage	M20668	277
	Réservoir d'humidificateur pour Isolette® C2000, réutilisable	MU17191	312
	Rideau de protection contre la lumière pour BiliLux, réutilisable, toile tissée : 100 % coton, divers : Polyester (PES)	MP03760	327
S	Sacs-poubelle, usage unique, pour support de sac-poubelle, 100 unités	M26240	298, 391
	Sangle attache-bébé, usage unique, 10 unités	MU06011	319, 324, 326
	Sangle fixation contrôleur de brassard CNAP™	MS26122	132
	Scanner temporel TAT-5000S, Vista 120 SC	2600946	218
	Seattle PAP plus	MP02260	332
	Seringue de contrôle assistée par caméra	2601192	209
	Set de 5 capuchons rouge, 11 mm	8402918	26
	Set de 5 capuchons rouge, 7 mm	8402953	30, 349
	Silencieux pour Oxymixer 22 et 15 mm	MP04219	72, 234, 337
	Silencieux pour Oxymixer 9/16"	MP04218	72, 234, 337

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Smart Capnoline® Plus O_2, adulte/intermédiaire (lot de 25)	MS26188	153, 184
Smart Capnoline® Plus, adulte/intermédiaire (lot de 25)	MS26187	153, 184
Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, réutilisable	MU06951	319, 322, 325
Sonde de température cutanée Premi-Probe 1, usage unique, 10 unités	MU06933	319, 322, 325
Sonde de température cutanée Premi-Probe 3, réutilisable	MU11225	316
Sonde de température cutanée Premi-Probe 3, usage unique, 10 unités	MU11228	316
Sonde de température cutanée Premi-Probe 5 usage unique, 10 unités	MU12551	311
Sonde de température cutanée Premi-Probe 5, réutilisable	MU12533	311
Sonde de température cutanée Premi-Probe pour Isolette® 8000 plus, usage unique, blanche, périphérique, 10 unités	MU26042	309
Sonde de température cutanée Premi-Probe pour Isolette® 8000 plus, usage unique, jaune, centrale, 10 unités	MU26041	309
Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, blanche, température périphérique, 5 unités	MX11001	305, 307, 313
Sonde de température cutanée ThermoTrace, usage unique, jaune, température centrale, 5 unités	MX11000	305, 307, 313
Sonde de température cutanée, adulte, 3 m, réutilisable	2601197	205
Sonde de température cutanée, nouveau-né/nourrisson, 3 m, réutilisable	2601200	205
Sonde de température pour injection en ligne assistée par caméra Becton Dickinson	2601190	209
Sonde de température rectale/orale, adulte, 3 m, réutilisable	2601198	205
Sonde de température rectale/orale, nouveau-né/nourrisson, 3 m, réutilisable	2601199	205
Sonde Filac 3000, orale, réutilisable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600939	219
Sonde Filac 3000, orale, réutilisable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600940	219
Sonde Filac 3000, rectale, réutilisable, 1,2 m, Vista 120 SC	2600942	219
Sonde Filac 3000, rectale, réutilisable, 2,7 m, Vista 120 SC	2600943	219
Sonde Tcore®, usage unique	MP00989	127, 175
Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204644	126, 174, 207
Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329889	126, 174, 207
Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204651	126, 174, 207
Sonde température cutanée rectale/oesophagienne, réutilisable, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329848	126, 174, 207
Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 1,5 m	4329822	126, 174, 207, 373
Sonde température cutanée, réutilisable, avec connecteur 7 broches, 3 m	5204669	126, 174, 207, 373
Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00995	125, 173, 206
Sonde température cutanée, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00996	125, 173, 206
Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00997	125, 173, 206, 373
Sonde température cutanée, usage unique, enfant/nouveau-né, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00998	125, 173, 206, 373
Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00991	125, 173, 206
Sonde température rectale/oesoph, usage unique, adulte, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00992	125, 173, 206
Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 1,6 m	MP00993	125, 173, 206
Sonde température rectale/oesoph, usage unique, enfant, avec connecteur 7 broches, 3 m	MP00994	125, 173, 206
Sonde température/détecteur débit pour F&P MR 850, pour tous circuits respiratoires, 1,1 m	8414989	82, 363

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Sonde température/détecteur débit pour F&P MR 850, pour tous circuits respiratoires, 1,5 m	8414966	82, 363
Soupape à la demande Oxidem 3000 y compris adaptateur (2120496, 2120488)	2111764	87
Soupape de commutation Medela	MP03232	267
SpO_2 Nellcor® FLEXMAX Adt	MS34677	123, 172
SpO_2 Nellcor® FLEXMAX Pdt	MS34678	123, 172
Support bouteille de perfusion pour Babytherm®, réutilisable, néonatal	2M16520	315
Support cloche O_2 pour Babytherm® 8000 WB, 8004 et 8010, réutilisable, néonatal, montage au rail	2M21342	314
Support de câble pour potence, 4 unités, kit de supports de câble pour le guidage des câbles et des tuyaux le long des tubes de diamètre de 38 mm, composé de 4 pinces plastique en deux parties et de vis	G13171	299
Support de câble pour rail, 10 unités, kit de support de câble pour le guidage des câbles et des tuyaux le long des rails standard (25 × 10 mm), composé de 10 agrafes en plastique pour rail	G15225	299
Support de capteur de température, réutilisable	8410049	26
Support de capteur de température, réutilisable, N	8403056	25, 38, 348
Support de capteur O_2 Oxydig, pour capsule de capteur O_2 avec câble spirale	6850250	95, 366
Support de perfusion, réutilisable, 3 crochets, pour potences de Ø 38 mm	2M21514	308, 315
Support de plafond,support de rail pour systèmes d'aspiration compacts et kits flacon sécrétions	2M85119	258, 298, 390
Support de tuyau d'aspiration, adapté à différents diamètres	2M85239	258, 268, 297, 390
Support de tuyau de connexion CS	2M85446	258, 268, 297, 390
Support de tuyau de ventilation, réutilisable, 40 cm	8411075	306, 308
Support en U pour humidificateur F&P, pour chariot, avec accroche au rail	MP01002	81, 362
Support ISO 15 avec capteur de débit néonatal, PSU, stérilisable	8411130	93, 365
Support mural, avec vis fixation, pour unité aspiration compacte et kit de flacon sécrétions	M26859	258, 390
Support Nacelle CD	2M85380	257
Support nacelle pour aspiration bronchique	2M85381	257
Support PAI pour transducteur de pression Memscap (Capto/SensoNor) 844, 4 unités	7864155	139
Support pour bouteille	2M85180	275
Support pour chargeur au chevet Infinity® M300, pivotant sur 360°	MP00990	195
Support pour MX 300 et MX 300-i	MP01443	331
Support pour poche d'eau 900 MR 290	MP01008	81
Support pour pod MultiMed® 12	5202747	98
Support pour pods MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR et NeoMed	5598128	98
Support pour pods MultiMed® 5/6, MultiMed® Plus/OR, NeoMed et Tcore®, pivotement sur 360°	MP00721	98, 127, 175
Support rail, pour tube 38 mm, rail standard 25 x 10 mm, 40 cm, longueur : 40 cm, poids : 0,9 kg, charge max.: 5 kg	2M86185	242
Support sac poubelle, acier inox, avec plaque de base et sacs-poubelle (100 unités)	M24695	298, 391
Support universel 30 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour flacons à sécrétions Medela	MP00634	264, 268, 333
Support universel avec rainure 25 × 5 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm, pour dispositif d'aspiration compact et lot de flacons à sécrétions	2M86757	264, 268
Support universel flex 15 pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm avec vissage pour bouteille	MP00637	264
Support universel pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm avec perçages M5 à 15 mm de distance	MP00635	264
Support universel pour rails muraux de 25 × 8 à 35 × 10 mm avec perçages M5 à 22 mm de distance	MP00636	264

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Système filtre bactérien et viral VarioSafe, pour VarioAir® & VarioVac®, VarioO2, usage unique, 10 unités	MP00555	260, 276, 389
T	Tablette pivotante, pour potences de Ø 38 mm	2M21186	308, 315
	Tablette pour Babytherm® 8000	2M21158	314
	TAT-5000S Capuchons de sondes, à usage unique, 1 000 unité, Vista 120 SC	2600948	218
	Tente faciale O2Star™, usage unique, taille M/L, 50 unités	MP01925	66
	Tente faciale O2Star™, usage unique, taille S, 50 unités	MP01933	66
	Tête Oxator OxyLine, détendeur G¾", 200 bar, NIST, 2 × DIN-CS, éjecteur VarioO2	MP01103	238, 240
	Tête Oxator, configurable via OxyLine®	MP00100	240
	Tête Oxett OxyLine, détendeur G¾", 200 bar, NIST, débitmètre, DIN-CS, éjecteur VarioO2	MP01101	238, 239
	Tête Oxett OxyLine, détendeur G¾", 200 bar, NIST, régulateur pression, DIN-CS, éjecteur VarioO2	MP01102	238, 239
	Tête Oxett, configurable via OxyLine®	MP00100	239
	Thermistance NMT Trident®	MS15053	148
	Thermistor débit cardiaque pièce en T Argon/Merit Medical	5741975	141, 181
	Tire-fil chauffant tuyau 1,5 m, pour circuit respiratoire réutilisable	8411050	83, 363
	Transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor) 844, usage unique, stérile, 50 unités	7864908	139
	Transducteur PAI pour Memscap (Capto/SensoNor) 844, réutilisable	7489417	139
	Tube aspiration VacuSmart®, PE (polyéthylène), usage unique, 2 m, 25 unités	MX23026	259, 388
	Tube d'immersion, pour drainage continu, sans graduation	M16395	277
	Tube d'immersion, pour jauge de vide à eau ou VarioVac® T + VarioAir® T, gradué	MP00569	278
	Tube de connexion PNI, adulte, 3,7 m, pour moniteurs Infinity®	MP00953	128, 176
	Tuyau annelé, réutilisable, N/P, 14 cm, connector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	8403333	25, 348
	Tuyau annelé, silicone, réutilisable, N/P, 28 cm, connector 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	8402041	26
	Tuyau ASM-WAGD DISS N/ DISS N 10L	MP20022	291
	Tuyau ASM-WAGD DISS N/ DISS N 15L	MP20023	291
	Tuyau ASM-WAGD DISS N/ DISS N 20L	MP20024	291
	Tuyau ASM-WAGD HAND DISS N 10L	MP20029	291, 292
	Tuyau ASM-WAGD HAND DISS N 15L	MP20030	291, 292
	Tuyau connexion, silicone, réutilisable, 5 mm, épaisseur de paroi 2 mm, au mètre	1203606	261, 389
	Tuyau CS AIR DISS Main 10L	4199594	290
	Tuyau CS AIR DISS Main 15L	4199593	290
	Tuyau CS AIR DISS N/DISS N 10L	4199605	290
	Tuyau CS AIR DISS N/DISS N 15L	4199604	290
	Tuyau CS AIR DISS N/DISS N 20L	4199712	290
	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NF EN NF	M36724	282
	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NIST EN BS	M36727	283
	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NIST EN DIN	M36730	279
	Tuyau CS AIR, 0,9 m, NIST GB DIN	M36786	293
	Tuyau CS AIR, 1,5 m DISS US KAWA	M35803	289
	Tuyau CS AIR, 1,5 m DISSB EN Main	M36296	292
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NF EN NF	M35429	282
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST BS, droit	M35402	284
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN AS	M36150	288
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN BS	M35393	283
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN Carba	M35475	286
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN DIN	M35495	279
	Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN NF	M35420	281

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN SS, droit	M35383	285
Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST EN UNI	M35411	287
Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36010	280, 293
Tuyau CS AIR, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35452	281
Tuyau CS AIR, 3 m DISS US KAWA	M35802	289
Tuyau CS AIR, 3 m DISSB EN Main	M36297	292
Tuyau CS AIR, 3 m, NF EN NF	M35430	282
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST BS, droit	M35403	284
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN AS	M36149	288
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN BS	M35394	283
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN Carba	M35476	286
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN DIN	M35496	279
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN NF	M35421	281
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN SS, droit	M35384	285
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST EN UNI	M35412	287
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST GB BS	M36736	293
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36011	280, 293
Tuyau CS AIR, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35453	281
Tuyau CS AIR, 5 m DISS US KAWA	M35801	289
Tuyau CS AIR, 5 m DISSB EN Main	M36298	292
Tuyau CS AIR, 5 m, NF EN NF	M35343	282
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST BS, droit	M35340	284
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN AS	M36148	288
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN BS	M35335	283
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN Carba	M35346	286
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN DIN	M35497	279
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN NF	M35332	281
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN SS, droit	M35385	285
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST EN UNI	M35358	287
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST GB BS	M36737	293
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36012	280, 293
Tuyau CS AIR, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35454	281
Tuyau CS AIR, 8 m DISS US KAWA	M35865	289
Tuyau CS AIR/O_2, 1,5 m, NIST EN DIN	M36001	279
Tuyau CS AIR/O_2, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36016	280
Tuyau CS AIR/O_2, 3 m, NIST EN DIN	M36002	279
Tuyau CS AIR/O_2, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36017	280
Tuyau CS AIR/O_2, 5 m, NIST EN DIN	M36003	279
Tuyau CS AIR/O_2, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36018	280
Tuyau CS N_2O DISS Main 10L	4199596	291
Tuyau CS N_2O DISS Main 15L	4199595	291
Tuyau CS N_2O DISS N/DISS N 10L	4185142	291
Tuyau CS N_2O DISS N/DISS N 15L	4185143	291
Tuyau CS N_2O DISS N/DISS N 20L	4199713	291
Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NF EN NF	M36725	282
Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NIST EN BS	M36728	283
Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NIST EN DIN	M36731	279
Tuyau CS N_2O, 0,9 m, NIST GB DIN	M36788	293
Tuyau CS N_2O, 1,5 m DISS US KAWA	M35809	289
Tuyau CS N_2O, 1,5 m DISSB EN Main	M36293	292

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NF EN NF	M35427	282
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN AS	M36156	288
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN BS	M35391	283
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN BS droit	M35400	284
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN Carba	M35473	286
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN DIN	M35492	279
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN NF	M35418	281
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN SS	M35378	285
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST EN UNI	M35409	287
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST GB DIN	M36789	293
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36007	280
Tuyau CS N_2O, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35437	282
Tuyau CS N_2O, 3 m DISS US KAWA	M35808	289
Tuyau CS N_2O, 3 m DISSB EN Main	M36294	292
Tuyau CS N_2O, 3 m, NF EN NF	M35428	282
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN AS	M36155	288
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN BS	M35392	283
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN BS droit	M35401	284
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN Carba	M35474	286
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN DIN	M35493	279
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN NF	M35419	281
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN SS	M35379	285
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST EN UNI	M35410	287
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST GB BS	M36734	293
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST GB DIN	M36740	293
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36008	280
Tuyau CS N_2O, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35438	282
Tuyau CS N_2O, 5 m DISS US KAWA	M35807	289
Tuyau CS N_2O, 5 m DISSB EN Main	M36295	292
Tuyau CS N_2O, 5 m, NF EN NF	M35344	282
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN AS	M36154	288
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN BS	M35334	283
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN BS droit	M35341	284
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN Carba	M35347	286
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN DIN	M35494	279
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN NF	M35331	281
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN SS	M35382	285
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST EN UNI	M35359	287
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST GB BS	M36735	293
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST GB DIN	M36741	293
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36009	280
Tuyau CS N_2O, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35439	282
Tuyau CS N_2O, 8 m DISS US KAWA	M35867	289
Tuyau CS O_2 DISS Main 10L	4199592	290
Tuyau CS O_2 DISS Main 15L	4199591	290
Tuyau CS O_2 DISS N/DISS N 10L	4185140	290
Tuyau CS O_2 DISS N/DISS N 15L	4185141	290
Tuyau CS O_2 DISS N/DISS N 20L	4199714	290
Tuyau CS O_2, 0,9 m, NF EN NF	M36723	282
Tuyau CS O_2, 0,9 m, NIST EN BS	M36726	283

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Tuyau CS O_2, 0,9 m, NIST EN DIN	M36729	279
Tuyau CS O_2, 0,9 m, NIST GB DIN	M36784	293
Tuyau CS O_2, 1,5 m DISS US KAWA	M35806	289
Tuyau CS O_2, 1,5 m DISSB EN Main	M36290	292
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NF EN NF	M35425	282
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN AS	M36153	288
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN BS	M35389	283
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN BS, droit	M35398	284
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN Carba	M35469	286
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN DIN	M35489	279
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN NF	M35416	281
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN SS, droit	M35375	285
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST EN UNI	M35407	287
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST GB DIN	M36785	293
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36004	280
Tuyau CS O_2, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35434	281
Tuyau CS O_2, 3 m DISS US KAWA	M35805	289
Tuyau CS O_2, 3 m DISSB EN Main	M36291	292
Tuyau CS O_2, 3 m, NF EN NF	M35426	282
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN AS	M36152	288
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN BS	M35390	283
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN BS, droit	M35399	284
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN Carba	M35472	286
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN DIN	M35490	279
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN NF	M35417	281
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN SS, droit	M35376	285
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST EN UNI	M35408	287
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST GB BS	M36732	293
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST GB DIN	M36738	293
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36005	280
Tuyau CS O_2, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35435	281
Tuyau CS O_2, 5 m DISS US KAWA	M35804	289
Tuyau CS O_2, 5 m DISSB EN Main	M36292	292
Tuyau CS O_2, 5 m, NF EN NF	M35342	282
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN AS	M36151	288
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN BS	M35333	283
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN BS, droit	M35339	284
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN Carba	M35345	286
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN DIN	M35491	279
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN NF	M35330	281
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN SS, droit	M35377	285
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST EN UNI	M35357	287
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST GB BS	M36733	293
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST GB DIN	M36739	293
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36006	280
Tuyau CS O_2, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35436	281
Tuyau CS O_2, 8 m DISS US KAWA	M35866	289
Tuyau CS VAC DISS Main 10L	4199590	290
Tuyau CS VAC DISS Main 15L	4199589	290
Tuyau CS VAC DISS N/DISS N 10L	4199602	290

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Tuyau CS VAC DISS N/DISS N 15L	4199601	290
Tuyau CS VAC DISS N/DISS N 20L	4199600	290
Tuyau CS VAC, 1,5 m DISSB EN Main	M36299	292
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NF EN NF	M35431	282
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST BS, droit	M35404	284
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN AS	M36826	288
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN BS	M35395	283
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN Carba	M35477	286
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN DIN	M35498	279
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN NF	M35422	281
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN SS, droit	M35386	285
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST EN UNI	M35413	287
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST NEUTRE DIN	M36013	280
Tuyau CS VAC, 1,5 m, NIST NEUTRE NF	M35455	281
Tuyau CS VAC, 3 m DISSB EN Main	M36300	292
Tuyau CS VAC, 3 m, NF EN NF	M35432	282
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST BS, droit	M35405	284
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN AS	M36827	288
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN BS	M35396	283
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN Carba	M35478	286
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN DIN	M35499	279
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN NF	M35423	281
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN SS, droit	M35387	285
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST EN UNI	M35414	287
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST NEUTRE DIN	M36014	280
Tuyau CS VAC, 3 m, NIST NEUTRE NF	M35456	281
Tuyau CS VAC, 5 m DISS JIS KAWA	M35820	289
Tuyau CS VAC, 5 m DISSB EN Main	M36301	292
Tuyau CS VAC, 5 m, NF EN NF	M35433	282
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST BS, droit	M35406	284
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN AS	M36828	288
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN BS	M35397	283
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN Carba	M35479	286
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN DIN	M36000	279
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN NF	M35424	281
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN SS, droit	M35388	285
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST EN UNI	M35415	287
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST NEUTRE DIN	M36015	280
Tuyau CS VAC, 5 m, NIST NEUTRE NF	M35457	281
Tuyau d'aspiration, silicone, réutilisable, 1,5 m, pour aspiration médicale	M25780	261, 389
Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 2,1 m avec connecteur 9/16", usage unique, 25 unités	MP01944	69
Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 2,1 m, usage unique, 25 unités	MP01927	69
Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 4 m avec connecteur 9/16", usage unique, 25 unités	MP01945	69
Tuyau de connexion d'oxygène O2Star™, 4 m, usage unique, 25 unités	MP01943	69
Tuyau de nébuliseur	8412985	84
Tuyau de raccordement Medela	MP03233	267
Tuyau de raccordement NIST-NIST, 1,2 m	M36053	240
Tuyau de retour d'échantillon de gaz pour Fabius®, avec filtre	M32692	154

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

	Tuyau de silicone 6 × 2,5, 2 m	5001330	261
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166038	28, 29, 33
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 1,5 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2166046	27, 28, 31, 32, 33
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 35 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165619	26, 33
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, A, 60 cm, raccord 22 mm/22 mm, Ø 22 mm	2165627	26, 29, 33
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165651	35, 351
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,1 m, raccord 22 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165678	30, 34, 349
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 1,5 m, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165961	30, 35, 349, 351
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 40 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165856	25, 35, 348, 351
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/10 mm, Ø 10 mm	2165848	25, 34, 348, 350
	Tuyau de ventilation, silicone, réutilisable, N/P, 60 cm, raccord 10 mm/22 mm, Ø 10 mm	2165821	25, 35, 348, 351
	Tuyau Oxylog® VE300, 150, réutilisable	MP01390	32
	Tuyau Oxylog® VE300, 300, réutilisable	MP01391	32
	Tuyau patient pour Oxylog® 1000, réutilisable, silicone, 3 m	2112760	31, 32
	Tuyau patient pour TI 500 Globe-Trotter, usage unique, 20 unités	MU04771	322
	Tuyau PNI, 3 m	2601195	203, 216
	Tuyau PNI, nouveau-né, 2,4 m	2870298	128, 176, 374
	Tuyau spiralé 1,5 m et raccord fileté M12×1	2M86291	87
	Tuyau spiralé de 1,5 m et sonde pour le système d'alimentation central	2M86292	87
	Tuyau spiralé de 3,0 m et sonde pour le système d'alimentation central	2M86293	87
	Tuyaux de condensation pour Isolette® 8000 et 8000 plus, usage unique, 20 unités	MU21120	310, 312
U	Unité de nébulisation avec capuchon de remplissage pour Aerogen Pro	MP01030	85, 364
	Unité de paramètre patient définie Infinity® Trident® NMT SmartPod®	MS15007	148
	Unité de paramètre patient Infinity® BISx SmartPod®	MS14796	146
	Unité de paramètre patient Infinity® EEG Pod	5736744	147
V	Vacuum regulator VarioVac® MRI B/OR Rail, pour aspiration bronchique et opératoire, raccord gaz NIST VAC, pour connexion à tous les rails muraux standard	MP03222	248
	Valve à fuite pour Carina® SyncVent, usage unique, 5 unités	MP00224	74
	Valve arrêt pour VarioVac®, pour ouverture/fermeture temporaire du flux d'aspiration	MP00570	262
	Valve de ventilation pour Oxylog® 2000/3000, réutilisable	8412001	32
	Valve expiratoire pour Babylog® 8000	8408950	73
	Valve expiratoire pour Babylog® VN 500, réutilisable (RFID)	8415270	73
	Valve expiratoire pour Carina®, usage unique, 25 unités	MP00220	74
	Valve expiratoire pour Evita Infinity® V500, réutilisable	8416750	74
	Valve expiratoire pour Evita® 2 dura, Evita® 4 édition, XL, usage unique, 10 unités	8414776	73
	Valve expiratoire pour Evita® 2 dura, Evita® 4 édition, XL, usage unique, 10 unités	MP02600	73
	Valve expiratoire pour Savina®, réutilisable	8413660	74
	Valve expiratoire, pour les patients néonatals/pédiatriques (Non RFID), réutilisable	8415296	73
	Valve expiratoire, réutilisable	8417050	74
	Valve expiratoire, usage unique, 10 unités	MP01061	74
	Valve patient pour Oxylog® 1000, réutilisable	2M86800	31
	Valve PEP pour Oxylog® 1000, à usage unique, réglable de 5 à 20 mbar	2M86832	31
	Valve PEP pour Oxylog® 1000, réutilisable, réglable de 0 à 10 mbar	8407475	31
	VentStar® Aquapor mono chauffé Adulte et Pédiatrique, 10 unités	MP07131	16
	VentStar® Aquapor, bi-chauffé, N plus, 10 unités	MP07150	16, 346
	VentStar® Aquapor, mono chauffé, N plus, 10 unités	MP07151	16, 346
	VentStar® Helix, bi-chauffé, 10 unités	MP02606	15
	VentStar® Helix, chauffé, 10 unités	MP02607	15
	VentStar® Resuscitation Neo, usage unique, N, 1 m, 25 unités, exempt de latex	MP00310	317, 344

INDEX PAR NOM DE PRODUIT

Verre-regard des sécrétions	M07582	262
Vis de blocage, pour tube d'immersion, avec joints, pour VarioVac® T Rail WV (MP00512), VarioAir® T Rail WV (MP00544) et jauge de vide à eau (MP00518)	MP00596	278
Vista 120, batterie lithium-ion rechargeable	2606229	213
Vista 120, papier pour imprimante, 4 rouleaux	2606231	213

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

Fabricant :
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

BELGIQUE
Dräger Belgium N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 462 52 40
mtbe.info@draeger.com

CANADA
Draeger Medical Canada Inc.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tel +1 905 212 6600
Toll-free +1 866 343 2273
Fax +1 905 212 6601
Canada.support@draeger.com

FRANCE
Dräger France SAS
Parc de Haute Technologie
25 rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
Tél. +33 (0)1 46 11 56 00
Fax +33 (0)1 40 96 97 20
infofrance@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tel +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Trouvez votre représentant commercial régional sur : www.draeger.com/contact

90 67 350 | 21.11-6 | AW | LE | Sous réserve de modifications | © 2021 Drägerwerk AG & Co. KGaA