

AKRON

Gamme clinique et physio



GAMME DE TABLES ET DE DIVANS D'EXAMEN POUR LE POSITIONNEMENT DU PATIENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STREAMLINE™ 225

Tous les produits **STREAMLINE™** ont une charge maximale admissible de 225 kg.




Ce symbole indique la charge maximale admissible de la table d'examen et sa capacité à soulever la charge indiquée de la position la plus basse à la position la plus haute. La CMA (charge maximale admissible) correspond à la somme du poids du patient, des accessoires et de leurs CMA.



Les produits marqués CE respectent les exigences essentielles de l'annexe I de la directive européenne 93/42/CEE et la documentation technique s'y rapportant est détaillée dans le « Fichier technique ».



Le système de contrôle qualité d'ArjoHuntleigh Poznan a reçu de l'organisme BSI la certification de conformité aux normes ISO 9001:2008 et ISO 13485:2003.



Tous les produits Akron apparaissant dans ce catalogue disposent d'un piètement permettant le passage d'un lève-personne mobile et faciliter ainsi les procédures de transfert des patients.

Toutes les mesures de hauteur représentent la distance entre le sol et la hauteur supérieure de travail avec une tolérance de $\pm 1,5$ cm.

Toutes les mesures d'angles ont une tolérance de $\pm 5^\circ$.

Les dimensions de revêtement indiquées pour chaque section de table n'incluent pas les charnières et ont une tolérance de $\pm 1,5$ cm. Les longueurs totales peuvent être supérieures.



Les sections de tables revêtues de sellerie sont conformes aux exigences des normes suivantes en matière de classement au feu : BS7176:1995 (risque moyen) utilisant les sources d'inflammation 0 (cigarette), 1 (gaz) telles que définies dans la norme BS EN. 1921-1 & 2 et 5 (crib) BS.5852:1990



Fournisseur agréé de NHS Supply Chain

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS



Châssis à roulettes escamotables

Les roulettes escamotables permettent de déplacer facilement la table. Les pieds réglables en hauteur permettent de stabiliser la table lorsque celle-ci est utilisée sur un sol irrégulier.



Châssis à grandes roues

Le châssis à grandes roues permet de diriger la table avec une rotation complète des roues ou avec une roue fixe en position directionnelle. Il est également possible de bloquer complètement le système de roues.



Modèles hydrauliques

Le réglage manuel de la hauteur de la table se fait par une action de pompage sur la pédale accessible de chaque côté de la table. Relever la pédale et la maintenir en position avec le pied pour descendre la table.




Qualité de la conception

Toutes les sections de tables sont fixées au châssis pour plus de sécurité. Le revêtement vinyle de haute qualité est résistant et facile à nettoyer. Les zones rembourrées permettent d'assurer un environnement sûr et confortable pour le patient.

Les sections électriques des tables permettent de régler en douceur la tête ou le dossier en actionnant le levier d'une seule main.

Le châssis des tables a été conçu pour pouvoir y ajouter une large gamme d'accessoires.

COLORIS STANDARD – Gamme Mundial



Beige (419)



Light Blue (411)




Dark Blue (420)



Yellow (414)



Dark Grey (417)



Black (400)

Le Mundial Contract Vinyl convient parfaitement à une large gamme d'utilisations dans le domaine des soins de santé. La surface est résistante, imperméable, facile à nettoyer et disponible dans 6 coloris.

	Mundial Contract Vinyl	Diabolo Club Contract Vinyl
Niveau d'imperméabilité	Colonne d'eau niveau 4	Colonne d'eau niveau 6
Teneur en PVC/coton	88 % PVC – 12 % coton	84 % PVC – 16 % coton
Test de résistance à l'abrasion Martindale	100 000 frottements sans usure	50 000 frottements sans usure
Finition surface	Aspect cuir gaufré	Surface douce anti-dérapante
Résistant à la moisissure et à la transpiration	Oui - si nettoyé régulièrement	Oui - si nettoyé régulièrement

COLORIS PREMIUM – Gamme Diabolo



Cobalt (2002)



Orage (2017)



Turquoise (2013)



Anthracite (2001)



Roussillon (2018)



Orflamme (2021)



Lilas (2014)



Mandarine (2012)



Amande (2016)



Tilleul (2009)



Éléphant (2015)



Terra Cotta (2005)

Le Diabolo Club Contract Vinyl est très résistant et convient à une large gamme d'utilisations en environnement hospitalier et établissements d'hébergement. Disponible en 12 coloris.

Les recommandations complètes d'entretien et de décontamination de tous les types de vinyles sont indiquées dans le manuel d'utilisation. Remarque : les coloris illustrés ci-contre peuvent différer de la couleur réelle du vinyle livré. Cette différence provient du fait que les couleurs sont imprimées en quadrichromie, n'incluant ni relief, ni reflet. Cependant, tout a été fait pour les rendre aussi réelles que possible.

A7EV01	Coloris premium Diabolo Vinyl
A7EW07	Largeur de 70 cm en option (coût supplémentaire par table)
A7EW08	Largeur de 80 cm en option (coût supplémentaire par table)

ACCESSOIRES

Cadre périphérique de commande au pied

Facilite le réglage de la hauteur quelle que soit la position du praticien autour de la table d'examen. Il suffit de lever ou d'abaisser avec le pied le cadre de commande pour régler la hauteur de la table.



Modèle A1047

Supports poplités/étriers

Les supports poplités/étriers multiréglables soutiennent les jambes du patient dans la position gynécologique. Kit de fixation nécessaire.



Modèle 7309 - Supports poplités (la paire)

Modèle 7320 - Kit de fixation pour les modèles Merit 2 et 3

Modèle 7317 - Kit de fixation pour les modèles Ultra 3, GP & Drop End

Modèle A3295 - Étriers (la paire)

Modèle A1066 - Étriers et glissière

Coussin de tête amovible

Le coussin de tête amovible en mousse est disponible dans le coloris assorti à votre table ou fauteuil. Le support s'attache ou se détache de la table grâce à des bandes Velcro.



Modèle AHC1

Dérouleur de drap d'examen

Permet de recouvrir complètement la table d'examen sur toute sa longueur. Capacité de la largeur du rouleau - 60 cm.



Modèle 3294-60

Protections de barrières (la paire)

Les protections de barrières peuvent être fixées de manière simple et rapide sur les barrières en nylon.

Modèle 1038A - Protections de 58 cm (la paire)

Modèle 1038 - Protections de 65 cm (la paire)

Modèle 1039 - Protections de 89 cm (la paire)



Barrières latérales escamotables (la paire)

Les tables d'examen à 2 sections nécessitent une barrière latérale de 89 cm. Les tables à 3 sections nécessitent une barrière latérale de 58 cm.



Modèle 1028 - Barrières de 58 cm (la paire)

Modèle 1034 - Barrières de 89 cm (la paire)

Tige porte-sérum

La tige porte-sérum est amovible et peut être installée des deux côtés de la table. Réglage télescopique de la hauteur. Kit de fixation nécessaire.



Modèle 7334 - tige porte-sérum

Modèle 7320 - Kit de fixation pour le support

Repose-bras

Pour les procédures et examens de l'avant bras et de la main (disponible pour les modèles indiqués. Kit de fixation inclus).

Modèle 3293



Accoudoirs en forme d'arceau

Disponibles pour les gammes Ultra 3, Drop End et GP. Kit de fixation nécessaire.



Modèle 7310 - Accoudoirs en forme d'arceau

Modèle 7318 - Kit de fixation pour les gammes GP et Ultra

Piètement caréné

Piètement caréné Streamline disponible en option sur certains modèles

Modèle A2007 FBS

Modèle A2007 LL

Modèle A2007 RL



Commutateurs au pied

Double commutateur au pied disponible pour les modèles identifiés dans le catalogue.



Modèle 7329

Triple commutateur au pied disponible pour les modèles identifiés dans le catalogue.



Modèle 7330

Commutateurs manuels

Un commutateur manuel est fourni de série avec toutes les tables équipées d'un seul vérin électrique.



Chaises & Tabourets

Tous les modèles sont réglables en hauteur.

Modèle 8500 - Tabouret standard de praticien

Modèle 8800 - Assise en forme de selle

Modèle 8600 - Chaise standard de praticien



Gamme Clinique

STREAMLINE™ Merit 2	6
STREAMLINE™ Merit 3	7
STREAMLINE™ Mobile 2 Sections	8
STREAMLINE™ Mobile 3 Sections	9
Table Mobile Clinique	10
Fauteuil de soins ambulatoires	11
STREAMLINE™ Merit Drop End	12
STREAMLINE™ Fauteuil de prélèvements	13
STREAMLINE™ Ultra 3	14
Table Echo 2	15
Table pour patients obèses	16
STREAMLINE™ GP3	17
STREAMLINE™ GP2 et GP1	18
Accessoires orthopédiques	19
STREAMLINE™ Gynae 3 Deluxe	20
STREAMLINE™ Gynae 3	21
STREAMLINE™ Gynae 2-1	22

Gamme physio.....	23
--------------------------	-----------



STREAMLINE™ Merit 2

Table d'examen à 2 sections offrant des solutions de manipulation ergonomiques et manuelles.

Modèle 2221	Hydraulique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz
Modèle 2222	Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz
Modèle 2223	Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique

STREAMLINE™ 225

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Extrêmement solide et résistante
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Roulettes escamotables de série
- Inclinaison du dossier vers l'avant ou vers l'arrière
- Choix du fonctionnement du dossier assisté par vérin à gaz ou électrique
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2222 électrique sans frais supplémentaires
- Double commutateur au pied (7329) sur le modèle 2223 (coût supplémentaire)
- Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2222

Accessoires en option – voir page 4


- Dérouleur de drap d'examen
- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Protections de barrières (la paire)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
- Coussin de tête amovible



2222 Coloris Tilleul (Premium Diabolo Vinyl)



2222 Coloris Oriflamme (Premium Diabolo Vinyl)



64 cm



124 cm

64 cm



STREAMLINE™ Merit 3

Table d'examen à 3 sections offrant des solutions de manipulation ergonomiques et manuelles. L'ajout d'une troisième section apporte une plus grande flexibilité durant le positionnement des patients pour de nombreuses procédures cliniques et thérapeutiques.

Modèle 2231	Hydraulique avec roulettes escamotables et sections tête/jambière assistées par vérin à gaz
Modèle 2232	Électrique avec roulettes escamotables et sections tête/jambière assistées par vérin à gaz

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Extrêmement solide et résistante
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Roulettes escamotables de série
- Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +80°
- Inclinaison de la section pieds de +80° à -18°
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)



- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2232 sans frais supplémentaires
- Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2232

Accessoires en option – voir page 4

- Dérouleur de drap d'examen
- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Protections de barrières (la paire)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
- Coussin de tête amovible



2231 Coloris Amande (Premium Diabolo Vinyl) avec dérouleur de drap d'examen en option



STREAMLINE™ Mobile 2 Sections

Table d'examen et de traitement mobile à 2 sections équipée de barrières latérales escamotables et d'un châssis à grandes roues facile à manier.

STREAMLINE™ 225

Modèle 2321	Hydraulique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin à gaz
Modèle 2322	Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin à gaz
Modèle 2323	Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin électrique

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Modèle hydraulique ou électrique au choix
- Hauteur basse de 46 cm pour le transfert des patients
- Châssis à grandes roues facile à manier
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Dérouleur de drap d'examen
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)



- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2322 électrique sans frais supplémentaires
- Double commutateur au pied (7329) sur le modèle 2323 (coût supplémentaire)

Accessoires en option – voir page 4

- Protections de barrières (la paire)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)



2323 Coloris Mandarine (Premium Diabolo Vinyl)



STREAMLINE™ Mobile 3 Sections

Table d'examen et de traitement mobile à 3 sections équipée de barrières latérales escamotables et d'un châssis à grandes roues facile à manier. L'ajout d'une troisième section apporte une plus grande flexibilité durant le positionnement des patients pour de nombreuses procédures cliniques et thérapeutiques.

Modèle 2332

Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin à gaz

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Hauteur variable électrique
- Hauteur basse de 46 cm pour le transfert des patients
- Châssis à grandes roues facile à manier
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Dérouleur de drap d'examen
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sans frais supplémentaires

Accessoires en option – voir page 4

- Protections de barrières (la paire)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)

STREAMLINE™ 225



2332 Coloris Cobalt (Premium Diabolo Vinyl)

2332 hauteur basse de transfert





Table Mobile Clinique

Cette table d'examen dispose d'un relève-buste, de la hauteur variable et de la proclive/déclive électriques. Elle est également équipée de caractéristiques particulières telles que la proclive/déclive électrique et une commande de remise à plat d'urgence (CPR). Elle est adaptée au service des urgences, des consultations et au service ambulatoire.

Modèle 5932

Électrique avec châssis à grandes roues, barrières latérales escamotables et dérouleur de drap d'examen

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 180 kg
- Réglage par commutateur manuel de la hauteur, de l'inclinaison, de la position de remise à plat d'urgence et du dossier
- Hauteur variable de 45 cm à 91 cm
- Réglage électrique du dossier 0 – 77°
- Réglage de l'inclinaison de +15° à -15°
- Châssis à grandes roues facile à manier
- Barrières latérales escamotables
- Dérouleur de drap d'examen
- Nivellement automatique
- CPR global
- Sellerie finition confort
- Différents coloris de sellerie disponibles
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Largeur de 70 cm (coût supplémentaire)

Accessoires en option – voir page 4

- Protections de barrières (la paire)
- Coussin de tête amovible
- Ouverture faciale et bouchon de fermeture
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire modèle 7320)
- Chaise/tabouret de praticien assorti au coloris de la table




5932 Coloris Orange



5932 fonction déclive, Coloris Dark Blue



5932 fonction proclive, Coloris Mandarine



64 cm



124 cm

62,5 cm



Fauteuil de soins ambulatoires

Conçue pour améliorer le confort et la répartition de la pression pour les procédures particulières d'examen et les périodes d'inactivité entre les consultations. Cette table est particulièrement adaptée pour les services d'oncologie, les unités de dialyse et autres procédures où le patient doit rester sur le divan pendant une longue période.

Modèle 5982 Électrique avec grandes roues et barrières latérales /repose-bras

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 180 kg
- Composée d'une mousse Bi-Flex permettant de répartir la pression
- Réglage par commutateur manuel de la hauteur variable, de la proclive/déclive, de la position de remise à plat d'urgence et du dossier
- Réglage électrique de la hauteur variable de 50 cm à 94 cm
- Largeur standard de 70 cm
- Réglage électrique du dossier de 0 à 80°
- Inclinaison électrique vers l'avant et vers l'arrière de la section pieds
- Réglage de l'inclinaison de +15° à -15°
- CPR global
- Châssis à grandes roues facile à manier
- Poignées de direction et crochets pour le câble d'alimentation
- Barrières latérales escamotables/repose-bras
- Stabilisation automatique
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage

Accessoires en option – voir page 4

- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen



5982 avec tige porte-sérum en option, Coloris Cobalt (Premium Diabolo Vinyl)




Déclive jusqu'à 15°




Position de transfert basse



Inclinaison de l'assise



70 cm



STREAMLINE™ Merit Drop End

La grande flexibilité dans le positionnement du patient constitue l'atout majeur de la table Drop End. Le dossier long et la section jambière courte apporte un confort en position assise pour un grand nombre de procédures d'examen.

STREAMLINE™ 225

Modèle 2281	Hydraulique avec roulettes escamotables et sections tête /jambière assistées par vérin à gaz
Modèle 2282	Électrique avec roulettes escamotables et sections tête /jambière assistées par vérin à gaz
Modèle 2283	Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Extrêmement solide et résistante
- Choix de la hauteur variable hydraulique ou électrique
- Roulettes escamotables de série
- Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +85°
- Inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière de la section jambière de +30° à -90°
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2282 électrique sans frais supplémentaires
- Possibilité de fonctionnement par double commutateur au pied (7329) sur le modèle 2283 (coût supplémentaire)
- Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2282

Accessoires en option – voir page 4



- Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
- Accoudoirs en forme d'arceau (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Ouverture faciale et bouchon de fermeture
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)
- Dérouleur de drap d'examen



2282 Coloris Turquoise
(Premium Diabolo Vinyl)

2282 Coloris Dark Blue avec
ouverture faciale en option

2282 avec supports poplités
en option, Coloris Beige



Largeur de
64 cm
effilée
aux deux
extrémités



STREAMLINE™ Fauteuil de prélèvements

Conçus spécialement pour les procédures d'examen sanguins, ces repose-bras s'adaptent aux tables Drop End.

Les repose-bras disposent d'une large surface inclinable.

Modèle 2281+7291S	Hydraulique avec roulettes escamotables et réglage manuel de la section tête/tête/jambière et du repose-bras
Modèle 2282+7291S	Électrique avec roulettes escamotables et réglage manuel de la section tête/tête/jambière et du repose-bras
Modèle 2283+7291S	Électrique avec roulettes escamotables, dossier assisté par vérin électrique et repose-bras

Caractéristiques


- Charge maximale admissible : 225 kg
- Extrêmement solide et résistante
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Roulettes escamotables de série
- Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +85°
- Inclinaison vers l'avant ou vers l'arrière de la section jambière de +30° à -90°
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2282 sans frais supplémentaires
- Choix de fonctionnement par double commutateur au pied (7329) sur le modèle 2283 (coût supplémentaire)
- Cadre périphérique de commande au pied pour le modèle 2282

Accessoires en option - voir page 4


- Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
- Dérouleur de drap d'examen



2282 Coloris Lilas (Premium Diabolo Vinyl) présenté avec le piètement caréné à des fins d'illustration uniquement



STREAMLINE™ 225



Largeur totale de la table : 86 cm avec les repose-bras

36 cm 56 cm 96,5 cm



Largeur de 64 cm effilée aux deux extrémités



STREAMLINE™ Ultra 3

Conçu pour les échographies et autres procédures médicales, le modèle Ultra 3 dispose d'un réglage électrique de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier. Avec une hauteur basse de 53 cm, ce modèle facilite le transfert des patients.

Modèle 2265

Réglage électrique de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier, équipé de roulettes escamotables

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Réglage de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier par commutateur manuel
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Accessoires en option – voir page 4

- Accoudoirs en forme d'arceau (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Triple commutateur au pied (réf. 7330)



2265 Coloris Oriflamme (Premium Diabolo Vinyl) présenté avec une sellerie finition confort à des fins d'illustration uniquement

STREAMLINE™ 225



Position de transfert basse



2265 avec supports poplités en option, Coloris Black





Table Echo 2

Le modèle Echo 2 a été conçu pour aider le soignant lors de la prise en charge d'examen cliniques durant un échocardiogramme. La conception du dossier facilite l'accès et le passage de la sonde lors des procédures de monitoring. Il est possible d'optimiser les examens en inclinant la table en position proclive ou déclive.

Modèle 5962	Table d'échographie pour droitier
Modèle 5972	Table d'échographie pour gaucher

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 180 kg
- Réglage par commutateur manuel de la hauteur, de l'inclinaison, de la position de remise à plat d'urgence et du dossier
- Roulettes escamotables
- Repose-bras ajustable pour le praticien
- Repose-pieds intégral et extension d'assise latérale escamotable
- Barrière latérale escamotable et tablette assortie à la couleur de la table
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Poignée pour le patient
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru




5962 Coloris Mandarine
(Premium Diabolo Vinyl)




5962 avec repose-bras
réglable Coloris Mandarine
(Premium Diabolo Vinyl)



5962 Trendelenburg Coloris
Mandarine (Premium Diabolo
Vinyl)



5962
Echo 2 pour droitier



5972
Echo 2 pour gaucher




Table d'examen pour patients obèses

Adaptée pour la prise en charge des patients obèses lors de procédures médicales.

Modèle 4632 Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin électrique

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 325 kg
- Dossier assisté par vérin électrique
- Réglage de la hauteur variable et de l'inclinaison du dossier par commutateur manuel
- Châssis à grandes roues facile à manier
- Largeur standard – 106 cm
- Dossier réglable de la position horizontale à +83°
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Double commutateur au pied (7329) (coût supplémentaire)

Accessoires en option – voir page 4



- Modèle 4605 Barrières latérales en nylon (la paire)
- Modèle 1039 Protections de barrières (la paire)



4632 équipé de barrières en option, Coloris Bright Blue (non standard)



4632 Hauteur basse de transfert



STREAMLINE™ Table multi-positions – GP3

La table multi-positions (GP3) dispose d'un réglage électrique de la hauteur, de la proclive/déclive et du dossier. La section jambière dissociée peut descendre jusqu'à -90° pour faciliter les procédures cliniques. Ce modèle est adapté à la pose de plâtres et aux soins liés aux fractures, aux soins de podologie et de traitement des pieds.

Modèle 2275

Réglage électrique de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier, roulettes escamotables

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Réglage de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier par commutateur manuel
- Roulettes escamotables
- Accoudoirs réglables escamotables
- Réglage électrique de la section jambière
- Section jambière dissociée adaptable en longueur
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Sellerie finition confort
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Triple commutateur au pied (coût supplémentaire)

Accessoires en option – voir page 4

- Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
- Repose-bras (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Accoudoirs en forme d'arc (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)

Accessoires orthopédiques

- Repose-jambes cylindrique
- Réhausseur de siège
- Kit d'accoudoir amovible (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Kit pour repose-jambe amovible coulissant (kit de fixation inclus)



2275 Coloris Oriflamme (Premium Diabolo Vinyl)

STREAMLINE™ 225



Repose-jambe cylindrique



Réhausseur de siège




Kit pour accoudoir amovible




Kit pour repose-jambe coulissant amovible



2275 Coloris Mandarine (Premium Diabolo Vinyl)



Hauteur variable de 53 cm à 100 cm



STREAMLINE™ Table multi-positions (GP2 & GP1)

STREAMLINE™ 225

La table multi-positions (GP2 et GP1) dispose d'un réglage électrique de la hauteur et du dossier par commutateur manuel, de série sur le modèle GP2. Les sections jambières dissociées peuvent descendre jusqu'à -90° pour faciliter les procédures cliniques. Ce modèle est adapté à la pose de plâtres et aux soins liés aux fractures, aux soins de podologie et de traitement des pieds.

Modèle 2274	GP2- Hauteur variable électrique et dossier assisté par vérin électrique
Modèle 2272	GP1 - GP1 Hauteur variable électrique

Caractéristiques



- Charge maximale admissible : 225 kg
- Choix d'un commutateur manuel ou au pied sur le modèle 2272
- Roulettes escamotables
- Accoudoirs réglables escamotables
- Réglage électrique de la section jambière
- Section jambière dissociée adaptable en longueur
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Accessoires en option – voir page 4

- Supports poplités (kit de fixation nécessaire, réf. 7317)
- Repose-bras (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Accoudoirs en forme d'arceau (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Repose-jambes cylindrique
- Réhausseur de siège
- Kit d'accoudoir amovible (kit de fixation nécessaire, réf. 7318)
- Kit pour repose-jambe amovible coulissant (kit de fixation inclus)

Options (à préciser au moment de la commande)

- Double commutateur au pied (réf. 7329) (Modèle 2274 uniquement)



Accessoires orthopédiques

Les accessoires Akron facilitant la pose de plâtres ont été conçus avec l'aide de techniciens qualifiés et sont recommandés pour une utilisation sur les tables multi-positions particulièrement adaptées à ce genre de procédures. Le repose-jambe cylindrique et le réhausseur de siège s'adaptent sur la plupart des tables mais les autres accessoires nécessitent des supports de fixation spécifiques pour s'adapter aux tables autres que les modèles GP.



Modèle 1063	Repose-jambe cylindrique
Modèle 1064	Réhausseur de siège
Modèle 1065	Kit pour accoudoir amovible - Kit de fixation nécessaire (réf. 7318)
Modèle 1066	Kit pour repose-jambe coulissant amovible - Kit de fixation inclus

STREAMLINE™ Gynae 3 Deluxe

STREAMLINE™ 225

Les modèles Gynae 3 Deluxe disposent d'un réglage électrique de la hauteur, de l'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière (position Trendelenburg) et du dossier. Ils sont équipés de série d'une sellerie finition confort, d'un piètement caréné, d'une extension d'assise et d'une chaise assortie à la couleur de la sellerie.

Modèle 2257	Gynae 3 Deluxe avec roulettes escamotables et extension d'assise amovible
Modèle 2256	Gynae 3 Deluxe avec roulettes escamotables et extension d'assise escamotable

Caractéristiques


- Charge maximale admissible : 225 kg
- Piètement caréné
- Réglage de la hauteur, de l'inclinaison et du dossier par commutateur manuel
- Roulettes escamotables
- Chaise de praticien assortie à la couleur de la sellerie
- Sellerie finition confort
- Bac amovible pour les déchets
- Supports poplités ou étriers
- Accoudoirs en forme d'arceau
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Extension d'assise escamotable ou amovible
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de lavage
- Épaisseur de sellerie de 90 mm pour un confort supplémentaire

Options (à préciser au moment de la commande)

- Triple commutateur au pied disponible (coût supplémentaire) (réf. 7330)

Accessoires en option – voir page 4

- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)




2257 avec extension d'assise amovible, position décline, Coloris Light Blue



2257 Coloris Light Blue



Chaise de praticien assortie à la table



STREAMLINE™ Gynae 3

Le modèle Gynae 3 dispose d'un réglage électrique de la hauteur, de l'inclinaison vers l'avant et vers l'arrière (position Trendelenburg) et du dossier. Une extension d'assise amovible ou escamotable est disponible en option.

STREAMLINE™ 225

2255 Coloris Dark Blue

Modèle 2255

Réglage de la hauteur variable, de l'inclinaison et du dossier par vérin électrique

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Roulettes escamotables
- Accoudoirs en forme d'arceau
- Supports poplités ou étriers
- Coussin de tête amovible
- Bac à déchets
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Dérouleur de drap d'examen
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)



- Triple commutateur au pied disponible (coût supplémentaire) (réf. 7330)

Accessoires en option – voir page 4

- L'extension d'assise amovible (réf. 7303) doit être commandée avec la table
- L'extension d'assise escamotable (ref. 7333) doit être commandée avec la table



7303 Extension d'assise amovible



STREAMLINE™ Gynae 2

La table Gynae 2 dispose d'un réglage électrique de la hauteur et du dossier et offre une gamme complète d'accessoires.



Modèle 2254 Coloris Terra Cotta (Premium Diabolo Vinyl)

STREAMLINE™ Gynae 1


La table Gynae 1 électrique offre un positionnement confortable pour un grand nombre de procédures simples. Elle dispose du réglage électrique de la hauteur variable, d'une extension facultative de l'assise et de nombreux accessoires en option.

2252 avec extension d'assise amovible et hauteur basse pour faciliter le transfert Coloris Dark Blue



Modèle 2254	Gynae 2 – Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin électrique
Modèle 2252	Gynae 1 – Électrique avec roulettes escamotables et dossier assisté par vérin à gaz

L'extension d'assise amovible ou escamotable (réf. 7333) est à commander avec la table



85°

0°

65,5 cm

59,5 cm

99 cm

Extension facultative de l'assise

Longueur totale avec extension d'assise 186,5 cm

Caractéristiques

STREAMLINE™ 225

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Roulettes escamotables
- Accoudoirs en forme d'arceau
- Supports poplités ou étriers
- Coussin de tête amovible
- Bac à déchets
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Dérouleur de drap d'examen
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour palier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Fonctionnement par double commutateur au pied (réf. 7329) moyennant un coût supplémentaire (modèle 2254 uniquement)

Accessoires en option – voir page 4

- L'extension d'assise amovible (réf. 7303) est à commander avec la table
- L'extension d'assise escamotable (réf. 7333) est à commander avec la table



7303 Extension d'assise amovible



7333 Extension d'assise escamotable



Gamme Physio

<i>STREAMLINE™</i> Popular.....	24
<i>STREAMLINE™</i> Continental	25
<i>STREAMLINE™</i> Europa Continental	26
Tables Bobath	27
Bobath 5	28
Table Mat	29
Table de verticalisation Deluxe.....	30
<i>STREAMLINE™</i> Tables de change	31



STREAMLINE™ Popular

STREAMLINE™ 225

Table à 2 sections, adaptée à une large gamme de techniques thérapeutiques manuelles, différentes procédures médicales, à l'ostéopathie, aux massages et à la médecine non conventionnelle.

Modèle 2221A	Hydraulique avec roulettes escamotables
Modèle 2222A	Électrique avec roulettes escamotables

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Extrêmement solide et résistante
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Ouverture faciale et bouchon de fermeture
- Roulettes escamotables de série
- Inclinaison de la section tête vers l'avant et vers l'arrière
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol

Options (à préciser au moment de la commande)


- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix de fonctionnement par commutateur manuel ou au pied sur le modèle électrique sans frais supplémentaires

Accessoires en option – voir page 4

- Cadre périphérique de commande au pied pour le réglage de la hauteur pour le modèle 2222A
- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Protections de barrières (la paire)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Dérouleur de drap d'examen
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)



2221A/2222A



STREAMLINE™ Continental

Table à 3 sections, adaptée à une large gamme de techniques de manipulation, différentes procédures médicales, à l'ostéopathie, aux massages et à la médecine non conventionnelle.

Modèle 2231A	Hydraulique avec roulettes escamotables, section tête A
Modèle 2232A	Électrique avec roulettes escamotables, section tête A
Modèle 2232B	Électrique avec roulettes escamotables, section tête B
Modèle 2231C	Hydraulique avec roulettes escamotables, accoudoirs réglables en hauteur (autobloquants, pas de vis de serrage), section tête C
Modèle 2232C	Électrique avec roulettes escamotables, accoudoirs réglables en hauteur (autobloquants, pas de vis de serrage), section tête C

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Extrêmement solide et résistante
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Trois configurations au choix, chacune avec une ouverture faciale et son bouchon de fermeture
- Roulettes escamotables de série
- Inclinaison réglable du dossier de la position horizontale à +80°
- Inclinaison de la section jambière vers l'avant et vers l'arrière de +80° à -18°
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Largeur standard de 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol

Options (à préciser au moment de la commande)

- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Choix de fonctionnement par commutateur manuel ou au pied sur les modèles électriques sans frais supplémentaires


Accessoires en option – voir page 4

- Cadre périphérique de commande au pied pour le réglage de la hauteur pour les modèles 2232A, 2232B et 2232C
- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Protections de barrières (la paire)
- Repose-bras (kit de fixation inclus)
- Dérouleur de drap d'examen
- Tige porte-sérum (kit de fixation nécessaire, réf. 7320)





STREAMLINE™ 225



2231A Coloris Amande (Premium Diabolo Vinyl)




2231A/2232A



2232B



2231C/2232C



STREAMLINE™ Europa Continental et Drainage

STREAMLINE™ 225

Particulièrement stable et robuste, la table Europa Continental à 6 sections offre un grand choix de configurations afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque utilisateur. Tous les modèles sont à hauteur variable électrique. Le réglage électrique de la position cyphose est disponible en option. Le réglage électrique de la hauteur est disponible de série avec le cadre périphérique de commande au pied.

Modèle 2132B	Sans cyphose, section tête B
Modèle 2132C	Sans cyphose, section tête C
Modèle 2162C	Section jambière dissociée avec cyphose électrique, section tête C

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Réglage électrique de la hauteur par cadre périphérique de commande au pied
- Levier simple, pour les sections tête et jambière
- Ouverture faciale et bouchon de fermeture
- Roulettes escamotables
- Largeur standard de 64 cm
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Les bagues auto-lubrifiées permettent d'améliorer la durée de vie de la table d'examen
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)


- Largeur de 70 cm (coût supplémentaire)

Accessoires en option – voir page 4




- Dérouleur de drap d'examen
- Chaise/tabouret de praticien assorti au coloris de la table



2162C Coloris
Turquoise



Modèles B & C avec option
cyphose électrique



Tables Bobath

La gamme Bobath a été spécialement conçue pour la rééducation des patients présentant des troubles divers. Le plateau robuste et large permet de réaliser des techniques thérapeutiques et des exercices avec un espace suffisant à la fois pour le patient et pour le thérapeute.

Modèle 4411	Réglage de la hauteur assisté par vérin à gaz (largeur 106 cm)
Modèle 4412	Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique (largeur 106 cm)
Modèle 4421	Réglage de la hauteur assisté par vérin à gaz (largeur 124 cm)
Modèle 4422	Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique (largeur 124 cm)

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Réglage de la hauteur avec commutateur manuel ou au pied pour les modèles électriques
- Section tête inclinable vers l'avant
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Conception robuste et solide
- Choix de largeurs : 106 cm ou 124 cm
- Roulettes escamotables
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)


- Choix d'un commutateur manuel ou au pied pour les modèles électriques sans frais supplémentaires

Accessoires en option – voir page 4

- Ouverture faciale et bouchon de fermeture




4412 Coloris Dark Blue




Hauteur variable de 46 cm à 91 cm

4411/4412



4421/4422



Bobath 5

La table Bobath 5 et ses accessoires spécifiques ont été conçus en collaboration avec des thérapeutes de l'association internationale Bobath pour le traitement et la rééducation des patients présentant des problèmes neurologiques. De plus, sa charge maximale admissible renforcée permet le traitement et la prise en charge des patients obèses.

Modèle 4632

Électrique avec châssis à grandes roues et dossier assisté par vérin électrique

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 325 kg
- Dossier assisté par vérin électrique
- Réglage de la hauteur variable et du dossier par un double commutateur manuel
- Châssis à grandes roues facile à manier
- Plateau large de 106 cm
- Dossier réglable de la position horizontale à +85°
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Couvre-charnières pour faciliter le nettoyage
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Double commutateur au pied (7329) (coût supplémentaire)

Accessoires en option

- 4605 – Barrières latérales rabattables (la paire)
- 1039 – Protections de barrières (la paire)
- 4602 – Poignées de préhension du patient (la paire)
- 4603 – Supports bras ou accoudoirs (la paire)
- 4607 – Plateau repose-bras/repases-jambes
- 4608 – Kit de maintien avec une sangle et un appui genoux



4632 avec barrières latérales rabattables en option, Coloris Bright Blue (non standard)



4602




4603




4607



4608



Hauteur variable de 50 cm à 96 cm



124 cm

71 cm



STREAMLINE™ Table Mat

Conçues pour pouvoir réaliser un large éventail de protocoles de soins neurologiques, les tables Mat sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur.


Modèle 4512	Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique. Largeur 106 cm
Modèle 4522	Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique. Largeur 124 cm

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Hauteur variable électrique par commutateur manuel ou au pied
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Conception robuste et solide
- Roulettes escamotables
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Choix du commutateur manuel ou au pied sans frais supplémentaires




Hauteur variable de 46 cm à 91 cm



4522 Coloris Light Blue




4522 Hauteur basse pour le transfert



106 cm

195 cm



124 cm

195 cm



Table de verticalisation Deluxe

La gamme de tables de verticalisation peut être utilisée à la fois pour les protocoles d'examen et de traitement. Les tables de verticalisation sont largement utilisées dans le domaine de la rééducation fonctionnelle des patients handicapés pour lesquels la nécessité de se lever ou de se tenir debout est très importante. Les tables de verticalisation permettent de retrouver les fonctions gravitationnelles naturelles du corps, de rééduquer les mécanismes de l'équilibre affectés par de longues périodes d'alitement et de redonner au patient un certain degré d'indépendance.

Modèle 8652	Table de verticalisation Deluxe
Modèle 8652T	Table de verticalisation Deluxe avec section jambière dissociée

Caractéristiques



- Charge maximale admissible : 180 kg
- Tous les modèles sont équipés d'un mécanisme de débrayage d'urgence (CPR)
- Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison
- Choix entre une section jambière mono-plateau ou une section jambière dissociée
- Verticalisation totale à 90°
- Repose-pieds dissociés à inclinaison ajustable
- S'abaisse pour atteindre la hauteur du fauteuil roulant
- Grandes roues autobloquantes
- Indicateur d'angle d'inclinaison
- Poignées (amovibles)
- Table de travail (réglable et amovible)
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Sangles thoracique, pelvienne et pour genoux
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru
- Tous les modèles sont équipés de débrayage d'urgence (commande CPR)

Accessoires en option

- TT6 – Kit avec : sangles individuelles pour genoux, sangle thoracique et sangle pelvienne – inclus sur le modèle 8652T
- TT3 – Kit avec : sangle large pour genoux, sangle thoracique et sangle pelvienne - inclus sur le modèle 8652
- Coussin de tête amovible AHC1
- Le modèle 8652T avec section jambière dissociée est disponible avec de nombreux accessoires conçus pour accueillir des patients y compris des enfants nécessitant un soutien et une stabilité renforcés durant les procédures.
- 8608 Tablette repose-pieds pour enfants à hauteur ajustable pour le modèle 8652T
- 8607 Pommeau à hauteur réglable pour le modèle 8652T
- 8610 Supports pelviens/thoraciques (la paire) pour le modèle 8652T



8652
Coloris Lilas
(Premium Diabolo Vinyl)



8652T Coloris
Orange (Premium
Diabolo Vinyl) avec
accessoires en
option



Tous les modèles sont équipés d'un mécanisme de débrayage d'urgence



Sangles individuelles pour genoux (livrées de série avec les modèles à section jambière dissociée)



STREAMLINE™ Tables de change

Les tables de change sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs et sont souvent utilisées dans les écoles, pour des besoins particuliers et dans les centres/foyers médicalisés.

Modèle 2211	Réglage de la hauteur assisté par vérin hydraulique avec roulettes escamotables
Modèle 2212	Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique avec roulettes escamotables
Modèle 2211L	Réglage de la hauteur assisté par vérin hydraulique avec roulettes escamotables – longueur 183 cm
Modèle 2212L	Réglage de la hauteur assisté par vérin électrique avec roulettes escamotables – longueur 183 cm

Caractéristiques

- Charge maximale admissible : 225 kg
- Réglage de la hauteur hydraulique ou électrique
- Choix de fonctionnement par commutateur manuel ou au pied sur les modèles électriques
- Roulettes escamotables
- Compatible avec la majorité des lève-personnes mobiles
- Longueur standard 152 cm
- Largeur standard 64 cm
- Différents coloris de sellerie disponibles - voir page 3
- Pieds réglables en hauteur pour pallier les irrégularités du sol
- Grande stabilité grâce aux deux bras de levage
- Épaisseur de sellerie de 55 mm pour un confort accru

Options (à préciser au moment de la commande)

- Largeur de 70 ou 80 cm (coût supplémentaire)
- Longueur de 183 cm (coût supplémentaire)
- Cadre périphérique de commande au pied pour les modèles 2212 et 2212L

Accessoires en option – voir page 4

- Barrières latérales escamotables (la paire)
- Protections de barrières (la paire)
- Coussin de tête amovible
- Dérouleur de drap d'examen




2211 avec barrières latérales en option Coloris Cobalt (Premium Diabolo Vinyl)



2212 avec barrières latérales en option Coloris Amande (Premium Diabolo Vinyl)



2212 avec barrières latérales, hauteur basse de transfert, Coloris Amande (Premium Diabolo Vinyl)



ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

GETINGE GROUP, leader mondial sur le marché des équipements et des systèmes, contribue à améliorer la qualité et la rentabilité des soins de santé et des sciences biologiques. Nous menons nos activités sous les trois marques suivantes : **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** et **MAQUET**. ArjoHuntleigh se concentre sur des solutions pour la mobilité des patients et le traitement des plaies.

GETINGE fournit des solutions pour la lutte contre les infections au sein des établissements de santé et la prévention de la contamination dans le cadre des sciences biologiques. **MAQUET** se spécialise dans les solutions, les thérapies et les produits pour les plateaux techniques chirurgicaux et les soins intensifs.

ArjoHuntleigh SAS

2, Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
59436 Roncq cedex, FRANCE
Tél. 03 20 28 13 13
info.france@ArjoHuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.fr

